

9.1 Systémy kování pro kuchyně

 Přehled sortimentu 9.1.2 – 9.1.3



9.2 Systémy kování pro koupelny

 Přehled sortimentu 9.2.2



9.3 Systémy kování pro vybavení skříní

 Přehled sortimentu 9.3.2 – 9.3.3



9.4 Systémy kování pro zařízení místnosti

 Přehled sortimentu 9.4.2



9.1 Systémy kování pro kuchyně







Vybavení dolní skříňky

Přehled sortimentu 9.1.8 – 9.1.9



Odpadkové koše

Přehled sortimentu 9.1.65



Vybavení vysoké skříně

Přehled sortimentu a technické porovnání 9.1.90 – 9.1.91



Vybavení horních skříněk

Přehled sortimentu 9.1.117



Kuchyňské doplňky

Přehled sortimentu 9.1.131



Kuchyňské příslušenství

Přehled sortimentu 9.1.145



Bezpečnost dětí

Přehled sortimentu 9.1.154



Police Arena v provedení STYLE a CLASSIC


Arena STYLE, důraz na vodorovné linie

Plochý reling, tvořený dvěma pruhy pásové oceli, podepřený plochými vertikálními patkami.

Širší reling je výraznější, vzhledově dominantnější a signalizuje vysokou hodnotu vybavení kuchyňské skříně.

- Střízlivý design působí ve skříních všeho druhu elegantně a výrazně
- Harmonicky ladí s moderním designem kuchyní
- Pro moderní kuchyně s rovnými liniemi

Maximální využití plochy police



Police

s přesně tvarovaným
relingem

Dlouhá životnost,
snadné a pohodlné
čištění

Kvalitní reling
z chromované oceli

Police

upravená bílou melaminovou
pryskyřicí, se speciálním
protiskluzovým lakem

Elegantní a moderní design



Úplné využití
plochy police

až po okraje

Arena CLASSIC,
klasická a úspěšná


Osobitý,
výrazný a exkluzivní design

Kvalitní reling

z chromované oceli

Police

upravená bílou melaminovou
pryskyřicí, se speciálním
protiskluzovým lakem



Rozmanité varianty pro vnitřní vybavení



Arena STYLE

- Reling chromovaný
- Protiskluzová police, bílá



Arena CLASSIC

- Reling chromovaný
- Protiskluzová police, bílá



Arena CLASSIC

- Reling potažený stříbrným plastem
- Protiskluzová police, bílá



Koš

- Chromovaná ocel



Koš

- Ocel potažená stříbrným plastem



Koš

- Ocel potažená bílým plastem



Police Arena s protiskluzovou úpravou

- Protiskluzová úprava speciálním lakem
- Při otvírání a zavírání malých nebo velkých výsuvů nebo při otáčení karuselů už nic neklouže



Jednoduše brilantní ...

Módní **brilantně bílá** barva nastolí uvnitř korpusu jasnou a příjemnou atmosféru a umožní četné kombinace vnitřního vybavení nábytku.

Povrchová úprava "**brilantní bílá**" je v sortimentu zobrazena jako malý náhled.



Výsuvný rám **brilantně bílý** kombinovaný se závěsnými policemi Arena STYLE




Výsuvný rám **brilantně bílý** kombinovaný s dveřním regálem a závěsnými policemi Arena CLASSIC



Výsuvný rám **stříbrné barvy** kombinovaný se závěsnými policemi Arena CLASSIC



Nosný rám **potažený stříbrným plastem** kombinovaný se závěsnými policemi Arena STYLE



Čelní a vnitřní výsuvy



Úhel čela 45°, 55° a 90°

9.1.10 – 9.1.16



Pro šířku skříně 150 mm

9.1.17 – 9.1.21



Čelní a vnitřní výsuvy

9.1.22 – 9.1.27



Výsuvný rám Kombi
pro dolní skříňky

9.1.28 – 9.1.31



Výsuvné koše
s nastavitelnou šířkou

9.1.32 – 9.1.35



Rám s výsuvy

9.1.36



Výsuvné proutěné koše

9.1.37 – 9.1.38

Funkční vybavení



Kování pro
výsuvný stůl Top Flex

9.1.39



Výsuv pro
přídavnou pracovní desku

9.1.40



Paralelní výklopná mechanika

9.1.41



Vestavné žehlicí prkno

9.1.41



Výsuvy pro nápojové přepravky

9.1.42



Výsuvný rošt pod varnou
desku a další vybavení

9.1.42 – 9.1.43

Vybavení rohových skříní



Kování pro
rohovou skříň
Moving Corner Comfort

9.1.44 – 9.1.45



Kování pro
rohovou skříň
Moving Corner

9.1.46 – 9.1.48



Otočné výsuvné police
LeMans

9.1.49 – 9.1.50



Půlkruhové
otočné kování

9.1.51 – 9.1.52



Otočné kování pro
rohové dolní skříňky
se skládanými dvířky Revo 90°

9.1.53 – 9.1.54



Otočné kování pro
rohové dolní skříňky
Revo 45°

9.1.55 – 9.1.57



Tříčtvrtě kruhové
a celokruhové otočné kování

9.1.58 – 9.1.60

Vybavení skříně pod dřez



Výsuv pro čisticí
prostředky Portero

9.1.61



Další výsuvné koše

9.1.62



Držák na
lopatku a smeták

9.1.62



Ochranná rohož

9.1.63



Věšák na ručník

9.1.63 – 9.1.64



InnoTech OrgaFlex

viz skupina 5.2




Zásuvka InnoTech pod dřez

viz skupina 5.2

Vybavení dolní skříňky Čelní výsuvy 45°, 55° a 90° s plnovýsuvem a tlumením Silent System




- Čelní výsuvy pro dolní skříňky nabízí řadu možných kombinací
- Optimální využití úzkých a šikmých skříní



Výsuvný rám

- Tlumení Silent System je skrytě integrováno ve výsuvu
- S kuličkovým plnovýsuvem
- Montáž na bok korpusu
- Dodává se v levém a pravém provedení
- Nosnost 24 kg
- Ocel potažená plastem



Provedení	Výsuvný rám Výška mm	Pro světlou výšku korpusu minimálně mm	Rozměr B mm	Obj. číslo stříbrná	brilantní bílá	Balení
levý	497	499	439	0 042 996	9 079 674	1
	597	599	539	0 042 998	9 079 676	1
	661	663	603	0 043 004	9 079 682	1
pravý	497	499	439	0 042 997	9 080 170	1
	597	599	539	0 042 999	9 080 171	1
	661	663	603	0 043 005	9 080 172	1

Prosím pozor: Světla hloubka a šířka korpusu je závislá na použitém držáku čela


Vhodné držáky čela viz str. 9.1.11

Vhodné závěsné police a koše viz str. 9.1.14 - 9.1.16

Vybavení dolní skříňky Čelní výsuvy 45°, 55° a 90° s plnovýsuvem



- Čelní výsuvy pro dolní skříňky nabízí řadu možných kombinací
- Optimální využití úzkých a šikmých skříní



Výsuvný rám


- Plnovýsuv včetně samodovírání
- Montáž na bok korpusu
- Dodává se v levém a pravém provedení
- Nosnost 24 kg
- Ocel potažená stříbrným plastem

Provedení	Výsuvný rám Výška mm	Pro světlou výšku korpusu minimálně mm	Rozměr B mm	Obj. číslo	Balení
levý	508	510	460	0 070 764	1
	608	610	560	0 070 765	1
	676	678	628	0 070 766	1
pravý	508	510	460	0 070 770	1
	608	610	560	0 070 771	1
	676	678	628	0 070 772	1

Prosím pozor: Světlá hloubka a šířka korpusu je závislá na použitém držáku čela

Vhodné držáky čela viz str. 9.1.13

Vhodné závěsné police a koše viz str. 9.1.14 – 9.1.16



**Hett
CAD**


Vybavení dolní skříňky Čelní výsuvy 45°, 55° a 90° s plnovýsuvem




Potřebné držáky čela

- Pro stabilní připojení a trojrozměrné seřízení čela na výsuvném rámu
- Sada obsahuje 2 držáky čela
- Ocel potažená stříbrným plastem


Položka	Obj. číslo	Balení
1 Držák čela 45°	0 070 773	1 sada
2 Držák čela 55°	0 070 776	1 sada
3 Držák čela 90°	0 070 777	1 sada




1 Držák čela 45°



2 Držák čela 55°



3 Držák čela 90°



Vhodné závěsné police a koše viz str. 9.1.14 – 9.1.16



Arena STYLE závěsné police 45° s protiskluzovou úpravou

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Šířka 228 mm
Hloubka 470 mm
Výška 75 mm
- Reling, ocel chromovaná

Obj. číslo levý	pravý	Balení
9 079 726	9 079 729	1



Arena CLASSIC závěsné police 45° s protiskluzovou úpravou

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Šířka 228 mm
Hloubka 470 mm
Výška 88 mm
- Reling, ocel

Reling	Obj. číslo levý	pravý	Balení
chromovaný	0 013 911	0 013 912	1
potažený stříbrným plastem	9 082 261	9 082 262	1



Závěsné koše 45°

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Šířka 228 mm
Hloubka 467 mm
Výška 74 mm
- Ocel

Povrchová úprava	Obj. číslo levý	pravý	Balení
chromováno	0 070 774	0 070 775	1
potaženo stříbrným plastem	9 079 732	9 079 735	1


Vhodné výsuvné rámy viz str. 9.1.10 a 9.1.12



Arena STYLE závěsné police 55° s protiskluzovou úpravou

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Šířka 228 mm
Hloubka 470 mm
Výška 75 mm
- Reling, ocel chromovaná

Obj. číslo levý	pravý	Balení
9 079 743	9 079 745	1



Arena CLASSIC závěsné police 55° s protiskluzovou úpravou

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Šířka 228 mm
Hloubka 470 mm
Výška 88 mm
- Reling, ocel

Reling	Obj. číslo levý	pravý	Balení
chromovaný	0 013 913	0 013 914	1
potažený stříbrným plastem	9 082 264	9 082 265	1



Závěsné koše 55°

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Šířka 228 mm
Hloubka 467 mm
Výška 74 mm
- Ocel

Povrchová úprava	Obj. číslo levý	pravý	Balení
chromováno	0 073 544	0 073 545	1
potaženo stříbrným plastem	9 079 749	9 079 752	1

Vhodné výsuvné rámy viz str. 9.1.10 a 9.1.12



Arena STYLE závěsné police 90° s protiskluzovou úpravou

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Reling, ocel chromovaná

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
110 x 470 x 75	9 080 157	1
160 x 470 x 75	9 079 755	1
228 x 470 x 75	9 079 803	1
295 x 470 x 75	9 079 804	1



Arena CLASSIC závěsné police 90° s protiskluzovou úpravou

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Reling, ocel

Šířka x hloubka x výška mm	Reling chromovaný	potažený stříbrným plastem	Balení
110 x 470 x 88	0 013 918	9 082 284	1
160 x 470 x 88	0 013 919	9 082 287	1
228 x 470 x 88	0 013 920	9 082 289	1
295 x 470 x 88	0 013 921	9 082 291	1




Závěsné koše 90°

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Ocel


Šířka x hloubka x výška mm	Povrchová úprava chromováno	potaženo stříbrným plastem	Balení
110 x 470 x 75	0 073 511	9 082 292	1
160 x 470 x 75	0 073 512	9 082 294	1
210 x 470 x 75	0 073 513	9 082 295	1
320 x 470 x 75	0 073 514	9 082 296	1

Vhodné výsuvné rámy viz str. 9.1.10 a 9.1.12




- Pro šířku skříně 150 mm
- Plnovýsuv s tlumením Silent System
- Včetně držáků čela se seřízením ve 3 směrech
- Nosnost 15 kg
- Minimální světlé rozměry korpusu:
 - Šířka 112 mm
 - Hloubka 495 mm
 - Výška 540 mm
- Ocel

levá
skříňka



pravá
skříňka






Čelní výsuv 45°, 2-patrový, sada obsahuje:

- výsuvný rám
- 2 kovové police
- 2 držáky čela
- 2 plnovýsuvy



Položka	Povrchová úprava chromováno	potaženo stříbrným plastem	Balení
1 Čelní výsuv CLASSIC pro levou skříňku	0 070 778	9 082 281	1 sada
Čelní výsuv CLASSIC pro pravou skříňku	0 070 779	9 082 280	1 sada
2 Dělicí příčka CLASSIC pro čelní výsuv	0 010 918	9 082 221	1





- Pro šířku skříně 150 mm
- Plnovýsuv s tlumením Silent System
- Včetně držáků čela se seřízením ve 3 směrech
- **Montáž pouze na pravý bok**
- Nosnost 15 kg
- Minimální světlé rozměry korpusu:
Šířka 112 mm
Hloubka 481 mm
Výška 540 mm
- Ocel





Čelní výsuv 90°, 2-patrový, sada obsahuje:

výsuvný rám
2 kovové police
2 držáky čela
2 plnovýsuvy



Položka	Povrchová úprava		Balení
	chromováno	potaženo stříbrným plastem	
① Zásuvka s relingem STYLE	9 079 758	–	1 sada
② Zásuvka s relingem CLASSIC	0 070 780	9 082 278	1 sada
③ Dělicí příčka STYLE pro čelní výsuv	9 079 801	–	1
④ Dělicí příčka CLASSIC pro čelní výsuv	0 010 918	9 082 221	1





Vybavení dolní skříňky Čelní výsuv 90°, 3-patrový



- Pro šířku skříně 150 mm
- Plnovýsuv s tlumením Silent System
- Včetně držáků čela se seřízením ve 3 směrech
- **Montáž pouze na pravý bok**
- Nosnost 15 kg
- Minimální světlé rozměry korpusu:
Šířka 112 mm
Hloubka 481 mm
Výška 755 mm
- Ocel





Čelní výsuv 90°, 3-patrový, sada obsahuje:

- výsuvný rám
- 3 kovové police
- 3 držáky čela
- 2 plnovýsuvy



Položka	Povrchová úprava chromováno	potaženo stříbrným plastem	Balení
1 Zásuvka s relingem STYLE	9 079 761	–	1 sada
2 Zásuvka s relingem CLASSIC	0 013 940	9 082 275	1 sada
3 Dělicí příčka STYLE pro čelní výsuv	9 079 801	–	1
4 Dělicí příčka CLASSIC pro čelní výsuv	0 010 918	9 082 221	1





- Pro šířku skříně 150 mm
- Plnovýsuv s tlumením Silent System
- Včetně držáků čela se seřízením ve 3 směrech
- **Montáž pouze na pravý bok**
- Nosnost 15 kg
- Minimální světlé rozměry korpusu:
Šířka 112 mm
Hloubka 481 mm
Výška 590 mm
- Ocel





Sada čelního výsuvu na utěrky 90° obsahuje:

- Výsuvný rám se
- 2 držáky na utěrky
- 1 police s prolisovaným dnem
- 2 držáky čela
- 2 plnovýsuvy



Položka	Povrchová úprava chromováno	potaženo stříbrným plastem	Balení
1 Čelní výsuv na utěrky STYLE	9 079 764	–	1 sada
2 Čelní výsuv na utěrky CLASSIC	0 041 168	9 082 274	1 sada
3 Dělicí příčka STYLE pro výsuv na ručníky	9 079 801	–	1
4 Dělicí příčka CLASSIC pro výsuv na ručníky	0 010 918	9 082 221	1






- Pro šířku skříně 150 mm
- Plnovýsuv s tlumením Silent System
- Včetně držáků čela se seřízením ve 3 směrech
- **Montáž pouze na pravý bok**
- Nosnost 15 kg
- Minimální světlé rozměry korpusu:
 - Šířka 112 mm
 - Hloubka 481 mm
 - Výška 540 mm
- Ocel




Sada čelního výsuvu pro pečicí plechy a tácky obsahuje:

- Výsuvný rám s
- 1 držákem na pečicí plechy a tácky s dělicí příčkou
- 1 policí s prolisovaným dnem
- 2 držáky čela
- 2 plnovýsuvy

Položka	Povrchová úprava chromováno	potaženo stříbrným plastem	Balení
1 Výsuv STYLE na pečicí plechy a tácky	9 079 766	–	1 sada
2 Výsuv CLASSIC na pečicí plechy a tácky	0 041 169	9 082 273	1 sada



Vybavení dolní skříňky Výsuvy Arena CLASSIC s protiskluzovou úpravou



- S trojrozměrně nastavitelným upevněním čela
- Pro tloušťky boků korpusu 16 - 19 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 511 mm
- Nosnost 30 kg
- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Vnitřní zásuvky CLASSIC s protiskluzovou úpravou viz strana 9.1.24
- Reling, ocel chromovaná



Lze kombinovat s:

- Plnovýsuvem Quadro V6 se samodovíráním, volitelně s tlumením Silent System
- Částečným výsuvem Quadro 30 se samodovíráním, volitelně s tlumením Silent System


Pro šířku skříňky mm	Pro světlou šířku korpusu mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
400	362 - 368	353 x 491 x 165	0 043 703	1
450	412 - 418	403 x 491 x 165	0 043 704	1
500	462 - 468	453 x 491 x 165	0 043 705	1
600	562 - 568	553 x 491 x 165	0 043 706	1

Výsuvy	Obj. číslo	Balení
Quadro V6 plnovýsuv se samodovíráním a tlumením Silent System	0 045 292	1/5 sad
Quadro 30 částečný výsuv se samodovíráním a tlumením Silent System	0 047 833	1/5 sad
Quadro V6 plnovýsuv se samodovíráním	0 072 168	1/5 sad
Quadro 30 částečný výsuv se samodovíráním	0 047 481	1/5 sad

Montážní návod



Pro šířku skříňky mm	Rozteč otvorů A mm
400	333
450	383
500	433
600	533



- S trojrozměrně nastavitelným upevněním čela
- Pro tloušťky boků korpusu 16 – 19 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 493 mm
- Nosnost 30 kg
- Vnitřní zásuvky viz strana 9.1.25
- Chromovaná ocel



Lze kombinovat s:

- Plnovýsuvem Quadro V6
- Částečným výsuvem Quadro 30

Pro šířku skříňky mm	Pro světlou šířku korpusu mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
400	362 – 368	345 x 480 x 140	0 043 707	1
450	412 – 418	395 x 480 x 140	0 043 708	1
500	462 – 468	445 x 480 x 140	0 043 709	1
600	562 – 568	545 x 480 x 140	0 043 711	1

Výsuvy	Obj. číslo	Balení
Quadro V6 plnovýsuv se samodovíráním	0 072 168	1/5 sad
Quadro 30 částečný výsuv se samodovíráním	0 047 481	1/5 sad

Montážní návod



Pro šířku skříňky mm	Rozteč otvorů A mm
400	324
450	374
500	424
600	524



- Se sníženým čelem pro uchopení
- Lze kombinovat s čelními výsuvy Arena CLASSIC v protiskluzovém provedení, obj. číslo 0043 703 - 0043 706, viz strana 9.1.22
- Pro tloušťky boků korpusu 16 - 19 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 511 mm
- Nosnost 30 kg
- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Reling, ocel chromovaná


Lze kombinovat s:


- Plnovýsuvem Quadro V6 se samodovíráním, volitelně s tlumením Silent System
- Částečným výsuvem Quadro 30 se samodovíráním, volitelně s tlumením Silent System

Pro šířku skříňky mm	Pro světlou šířku korpusu mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
400	362 - 368	352 x 488 x 125	0 043 712	1
450	412 - 418	402 x 488 x 125	0 043 713	1
500	462 - 468	452 x 488 x 125	0 043 714	1
600	562 - 568	552 x 488 x 125	0 043 715	1

Výsuvy	Obj. číslo	Balení
Quadro V6 plnovýsuv se samodovíráním a tlumením Silent System	0 045 292	1/5 sad
Quadro 30 částečný výsuv se samodovíráním a tlumením Silent System	0 047 833	1/5 sad
Quadro V6 plnovýsuv se samodovíráním	0 072 168	1/5 sad
Quadro 30 částečný výsuv se samodovíráním	0 047 481	1/5 sad

Montážní návod





- Se sníženým čelem pro uchopení
- Lze kombinovat s čelními výsuvy, obj. číslo 0 043 707 - 0 043 711, viz strana 9.1.23
- Pro tloušťky boků korpusu 16 - 19 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 493 mm
- Nosnost 30 kg
- Chromovaná ocel


Lze kombinovat s:

- Plnovýsuvem Quadro V6 se samodovíráním, volitelně s tlumením Silent System
- Částečným výsuvem Quadro 30 se samodovíráním, volitelně s tlumením Silent System

Pro šířku skříňky mm	Pro světlou šířku korpusu mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
400	362 - 368	345 x 476 x 120	0 043 716	1
450	412 - 418	395 x 476 x 120	0 043 717	1
500	462 - 468	445 x 476 x 120	0 043 718	1
600	562 - 568	545 x 476 x 120	0 043 719	1

Výsuvy	Obj. číslo	Balení
Quadro V6 plnovýsuv se samodovíráním a tlumením Silent System	0 045 292	1/5 sad
Quadro 30 částečný výsuv se samodovíráním a tlumením Silent System	0 047 833	1/5 sad
Quadro V6 plnovýsuv se samodovíráním	0 072 168	1/5 sad
Quadro 30 částečný výsuv se samodovíráním	0 047 481	1/5 sad


Montážní návod



Vybavení dolní skříňky

Vnitřní zásuvky CLASSIC

s protiskluzovou úpravou k montáži za dvířka



- Se sníženým čelem pro uchopení
- Pro tloušťky boků korpusu 16 - 19 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 511 mm
- Nosnost 30 kg
- Dno z laminované dřevotřískové desky bílé, se speciální protiskluzovou povrchovou úpravou
- Reling, ocel chromovaná

Lze kombinovat s:

- Plnovýsuvem Quadro V6 se samodovíráním, volitelně s tlumením Silent System
- Částečným výsuvem Quadro 30 se samodovíráním, volitelně s tlumením Silent System

Prosím pozor:


Na bok korpusu se závěsy se musí našroubovat 25 mm silná distanční lišta, obj. číslo 0 013 952.




Položka	Pro šířku skříňky mm	Pro světlou šířku korpusu mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
Arena vnitřní zásuvka s vybráním pro uchopení, montáž za dvířka	450	412 - 418	377 x 488 x 125	0 043 722	1
	500	462 - 468	427 x 488 x 125	0 043 723	1
	600	562 - 568	527 x 488 x 125	0 043 724	1
Distanční lišta pro vnitřní zásuvku, bílý plast			25 x 484 x 49	0 013 952	1

Výsuvy	Obj. číslo	Balení
Quadro V6 plnovýsuv se samodovíráním a tlumením Silent System	0 045 292	1/5 sad
Quadro 30 částečný výsuv se samodovíráním a tlumením Silent System	0 047 833	1/5 sad
Quadro V6 plnovýsuv se samodovíráním	0 072 168	1/5 sad
Quadro 30 částečný výsuv se samodovíráním	0 047 481	1/5 sad

Montážní návod





Vybavení dolní skříňky Vnitřní zásuvky k zabudování za otvíravé dveře



- Se sníženým čelem pro uchopení
- Pro tloušťky boků korpusu 16 - 19 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 493 mm
- Nosnost 30 kg
- Chromovaná ocel

Lze kombinovat s:

- Plnovýsuvem Quadro V6 se samodovíráním, volitelně s tlumením Silent System
- Částečným výsuvem Quadro 30 se samodovíráním, volitelně s tlumením Silent System

Prosím pozor:




Na bok korpusu se závěsy se musí našroubovat 25 mm silná distanční lišta, obj. číslo 0 013 952.



Položka	Pro šířku skříňky mm	Pro světlou šířku korpusu mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
Vnitřní výsuv se sníženým čelem pro uchopení, montáž za otvíravé dveře	450	412 - 418	370 x 476 x 120	0 043 726	1
	500	462 - 468	420 x 476 x 120	0 043 727	1
	600	562 - 568	520 x 476 x 120	0 043 728	1
Distanční lišta pro vnitřní zásuvku, bílý plast			25 x 484 x 49	0 013 952	1

Výsuvy	Obj. číslo	Balení
Quadro V6 plnovýsuv se samodovíráním a tlumením Silent System	0 045 292	1/5 sad
Quadro 30 částečný výsuv se samodovíráním a tlumením Silent System	0 047 833	1/5 sad
Quadro V6 plnovýsuv se samodovíráním	0 072 168	1/5 sad
Quadro 30 částečný výsuv se samodovíráním	0 047 481	1/5 sad

Montážní návod




Vybavení dolní skříňky

Výsuvný rám Kombi pro dolní skříňky



- Komfortní a neomezený přístup k obsahu dolní skříně
- Otevřením dveří unášec automaticky vytáhne vložené dno včetně závěsných košů do pohodlně přístupné pozice
- Na rám, který se volitelně montuje za dvířka, lze zavěsit police Arena s protiskluzovou úpravou nebo závěsné koše a získat tak další úložnou plochu
- Kování lze použít vlevo nebo vpravo



Výsuvná police s nosným rámem pro závěsné koše

- Včetně částečného výsuvu Quadro s montáží na dno skříně
- Minimální světlé rozměry korpusu:
Šířka 562 mm
Hloubka 520 mm
Výška 605 mm
- Ocel potažená stříbrným plastem

Sada obsahuje:

Výsuvnou polici a nosný rám,
Quadro částečný výsuv


Obj. číslo	Balení
0 041 174	1 sada



Závěsný koš

- K zavěšení na výsuvnou polici s nosným rámem
- Šířka 505 mm
Hloubka 308 mm
Výška 74 mm
- Ocel

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaný	0 041 175	1
potažený stříbrným plastem	9 082 213	1



Dvevní rám s unašečem

- Pro montáž na dvířka
- Šířka 540 mm
Hloubka 150 mm
Výška 605 mm
- Ocel

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaný	0 041 176	1
potažený stříbrným plastem	9 082 210	1



Závěsná police Arena STYLE s protiskluzovou úpravou

- K zavěšení na dvevní rám
- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Šířka 470 mm
Hloubka 160 mm
Výška 75 mm
- Reling, ocel chromovaná

Obj. číslo	Balení
9 079 755	1



Závěsný koš Arena CLASSIC s protiskluzovou úpravou

- K zavěšení na dvevní rám
- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Šířka 470 mm
Hloubka 160 mm
Výška 88 mm
- Reling, ocel

Reling	Obj. číslo	Balení
chromovaný	0 013 919	1
potažený stříbrným plastem	9 082 287	1



Závěsné koše

- K zavěšení na dvevní rám
- Ocel

Povrchová úprava	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
chromovaný	470 x 160 x 75	0 073 512	1
potažený stříbrným plastem	470 x 160 x 75	9 082 294	1





- Seřízení čela ve 3 směrech
- Z boků je možné sestavit čelní výsuv libovolné šířky
- Lze použít variabilně s částečnými výsuvy nebo plnovýsuvy Quadro
- Pohodlná montáž nasunutím
- Snadná demontáž pomocí spojky
- Boky, chromovaná ocel
- Spojka a držák police, bílý plast
- Lze doplnit vnitřním výsuvem Kombi systém, viz strana 9.1.31


Položka	Pro délku dna mm	Obj. číslo	Balení
Boky pro čelní výsuvy	408	0 049 147	1 sada
	468	0 049 148	1 sada
	488	0 049 149	1 sada
	508	0 049 150	1 sada
	568	0 049 151	1 sada
Spojka a držák police		0 048 911	1/5 sad

Pro délku dna mm	Výsuvy Quadro V6 plnovýsuv s tlumením Silent System	V6 plnovýsuv	30 částečný výsuv s tlumením Silent System	30 částečný výsuv	Balení
408	0 045 290	0 072 167	0 047 832	0 033 686	1 sada
468	0 045 292	0 072 168	0 047 833	0 047 481	1 sada
488	0 045 293	0 072 176	0 047 429	0 033 687	1 sada
508	0 045 294	0 072 169	0 047 834	0 047 482	1 sada
568	0 045 296	0 072 170	-	0 048 904	1 sada

Výsuvy Quadro viz kapitola 5.4

Montážní návod





Vybavení dolní skříňky Vnitřní výsuv Kombi systém



- Z boků je možné sestavit **vnitřní výsuv libovolné šířky**
- Lze použít variabilně s částečnými výsuvy nebo plnovýsuvy Quadro
- Pohodlná montáž nasunutím
- Snadná demontáž pomocí spojky
- Boky, chromovaná ocel
- Spojka a držák police, bílý plast
- Lze doplnit čelním výsuvem Kombi systém, viz strana 9.1.30





Položka	Pro délku dna mm	Obj. číslo	Balení
Boky pro vnitřní zásuvky	408	0 049 157	1 sada
	468	0 049 158	1 sada
	488	0 049 159	1 sada
	508	0 049 160	1 sada
	568	0 049 161	1 sada
Spojka a držák police		0 048 911	1/5 sad

Pro délku dna mm	Výsuvy Quadro V6 plnovýsuv s tlumením Silent System	V6 plnovýsuv	30 částečný výsuv s tlumením Silent System	30 částečný výsuv	Balení
408	0 045 290	0 072 167	0 047 832	0 033 686	1 sada
468	0 045 292	0 072 168	0 047 833	0 047 481	1 sada
488	0 045 293	0 072 176	0 047 429	0 033 687	1 sada
508	0 045 294	0 072 169	0 047 834	0 047 482	1 sada
568	0 045 296	0 072 170	-	0 048 904	1 sada

Výsuvy Quadro viz kapitola 5.4

Montážní návod



Vybavení dolní skříňky


Drátěná obvodová mřížka pro plicový výsuv



- Drátěná obvodová mřížka a spojovací prvky pro příčné rozčlenění
- Okraj je možné připevnit na dno zásuvky pomocí upevňovacích prvků k našroubování nebo k zalisování
- Drátěná obvodová mřížka, bílá ocel, délka 2110 mm
- Rohová spojka, středová spojka, spojovací prvky k zalisování a k našroubování, bílý plast



Položka	Výška mm	Obj. číslo	Balení
1 Drátěná obvodová mřížka pro plicový výsuv	80	0 049 201	1/20
	120	0 049 202	1/20
	160	0 049 203	1/20
	200	0 049 204	1/10
2 Rohová spojka		0 049 205	1/50
3 Středová spojka		0 049 206	1/50
4 Spojovací prvek k zalisování		0 049 198	1/50
5 Spojovací prvek k našroubování		0 049 199	1/50





Vybavení dolní skříňky Výsuvné koše s nastavitelnou šířkou





- Se sníženým čelem pro uchopení
- Vedené na stabilních rolničkových výsuvěch
- Oválný otvor pro plynulé seřízení šířky na obou stranách
- Snadný přístup k obsahu koše také v zasunutém stavu
- Nosnost 15 kg
- Koš, chromovaná ocel
- Rolničkový výsuv, ocel potažená stříbřitým plastem
- Vhodné distanční díly a chrániče dveří viz str. 9.1.35

Sada obsahuje:

- 1 výsuvný koš
- 1 pár rolničkového výsuvu

Pro světlou šířku korpusu mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
340 - 380	330 x 500 x 80	0 073 528	1 sada
340 - 380	330 x 500 x 160	0 042 482	1 sada
440 - 480	430 x 500 x 80	0 073 529	1 sada
440 - 480	430 x 500 x 160	0 042 483	1 sada
540 - 600	530 x 500 x 80	0 073 530	1 sada
540 - 600	530 x 500 x 160	0 042 484	1 sada



Vybavení dolní skříňky

Výsuvné koše s nastavitelnou šířkou





- Vedené na příčně stabilních jednoduchých rolních výsuvcích
- Oválný otvor pro plynulé seřízení šířky na obou stranách
- Nosnost 10 kg
- Koš, ocel potažená bílým plastem
- Rolničkový výsuv, ocel potažená bílým plastem
- Vhodné distanční díly a chrániče dveří viz str. 9.1.35

Sada obsahuje:

- 1 výsuvný koš
- 1 pár rolničkového výsuvu

Pro světlou šířku korpusu mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
340-380	330 x 500 x 100	0 073 533	1 sada
340-380	330 x 500 x 200	0 042 487	1 sada
440-480	430 x 500 x 100	0 073 534	1 sada
440-480	430 x 500 x 200	0 042 488	1 sada
540-600	530 x 500 x 100	0 073 535	1 sada
540-600	530 x 500 x 200	0 042 489	1 sada






Vybavení dolní skříňky

Příslušenství pro výsuvné koše seřaditelné šířky





Rektifikační prvek

- Při montáži za otvíravé dveře jsou pro překonání přesahu dveří do světlosti korpusu nutné také distanční držáky
- Lze použít na pravou i levou stranu
- Ocel potažená plastem




Šířka mm	Obj. číslo brilantní bílá	stříbrná	Balení
15	0 073 536	0 073 741	1/10
26	0 073 537	0 073 742	1/10



Chráníč dveří

- Klipová montáž
- Lze použít na pravou i levou stranu
- Plast



Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
bílá	0 073 538	1/20
černá	0 073 539	1/20

Vybavení dolní skříňky Rám s výsuvnými koši




- 2- nebo 3-patrový
- Kompletní sada kování pro snadné a rychlé přišroubování na dno a levý nebo pravý bok korpusu
- Je třeba zohlednit případný přesah dveří do světlé šířky
- Po montáži bočního rámu se koše nacvaknou přímo na předmontované kuličkové výsuvy
- Lze skládat/šroubovat nad sebe
- Koše a boční rámy, ocel stříbrné barvy
- Kuličkové výsuvy, ocel pozinkovaná

Sada obsahuje:

Kompletní rám s výsuvy
Koše

Pro šířku korpusu mm	Pro minimální světlé rozměry korpusu Šířka x hloubka x výška mm	Počet košů	Obj. číslo	Balení
400	340 x 450 x 515	3	0 042 565	1 sada
450	390 x 450 x 515	3	0 042 567	1 sada
500	440 x 450 x 320	2	0 042 568	1 sada
500	440 x 450 x 515	3	0 042 569	1 sada
600	540 x 450 x 320	2	0 042 571	1 sada
600	540 x 450 x 515	3	0 042 572	1 sada

Montážní návod





Vybavení dolní skříňky Proutěné koše s dřevěným rámem



- S dřevěným rámem a integrovanou úchytkou
- Pro šířku skříně 400, 500 a 600 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 500 mm
- S pojistkou vytažení
- Buk masivní
- Lze kombinovat s bukovými vodíci lištami, viz níže
Obj. číslo 0041905 pro bok korpusu tloušťky 15 - 16 mm nebo
Obj. číslo 0041906 pro bok korpusu tloušťky 18 - 19 mm



Pro šířku skříně mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
400	320 x 500 x 120	0 041 895	1
400	320 x 500 x 210	0 041 898	1
400	320 x 500 x 300	0 041 902	1
500	420 x 500 x 120	0 041 896	1
500	420 x 500 x 210	0 041 899	1
500	420 x 500 x 300	0 041 903	1
600	520 x 500 x 120	0 041 897	1
600	520 x 500 x 210	0 041 901	1
600	520 x 500 x 300	0 041 904	1




Bukové lišty



- Pro proutěné koše s dřevěným rámem
- Pro boky korpusu tloušťky 15 - 16 mm a 18 - 19 mm
- Buk masivní




Pro bok korpusu tloušťky mm	Obj. číslo	Balení
15 - 16	0 041 905	1 sada
18 - 19	0 041 906	1 sada




Vybavení dolní skříňky Proutěné koše s dřevěným rámem Montážní návod



**Bukové lišty pro tloušťku
boku korpusu 15 - 16 mm**



**Bukové lišty pro tloušťku
boku korpusu 18 - 19 mm**





Vybavení dolní skříňky Kování Top Flex pro rozkládací stůl




- V případě potřeby rychle a komfortně vytvoří místo pro snídani nebo rozšíří pracovní plochu
- Skrytý za čelem zásuvky, šetří místo
- S automatickým snížením čela
- Obzvláště lehký chod
- Pohledové boční clony překrývají výsuvné vedení
- Při úplném vysunutí vytvoří obě výsuvné desky se sníženým čelem rovnou užžitnou plochu
- Plynule šířkově seřiditelný pro šířky korpusu 450 až 900 mm
- Nosnost 30 kg
- Minimální světlá hloubka korpusu 500 mm




Sada obsahuje:
Kompletní kování

Obj. číslo	Balení
0 043 733	1 sada



Vybavení dolní skříňky Výsuv pro přidavnou pracovní desku




- Přídavnou pracovní desku lze vysunout do jedné roviny s hlavní pracovní deskou
- Přídavná pracovní a odkládací plocha se dá kdykoli opět skrýt do skříně
- Vhodný pro pracovní desky tloušťky 30 – 40 mm, v závislosti na tloušťce požadované přídavné pracovní desky
- Nosnost 20 kg
- Minimální světlé rozměry korpusu:
Šířka 562 – 568 mm
Hloubka 500 mm
Výška 125 mm
Dráha vysunutí 585 mm



Sada obsahuje:
Kompletní kování


Obj. číslo	Balení
0 070 835	1 sada

Montážní návod






Vybavení dolní skříňky Paralelní výklopná mechanika Vestavné žehlicí prkno



Paralelní výklopná mechanika pro kuchyňské přístroje

- Obzvláště snadné vyklápění díky pružinám
- Automatická aretace pracovní desky ve vyklopené poloze
- Bezpečná manipulace díky úchytům s vybráním pro prsty
- Světlou šířku lze plynule nastavit od 410 do 570 mm

Sada obsahuje:
Kompletní kování



Šířka desky = světlý rozměr korpusu - 80



Počet pružin	Nosnost kg	Obj. číslo	Balení
2	7,5	0 049 144	1 sada
4	7,5 - 12	0 070 834	1 sada



Vestavné žehlicí prkno

- Vestavba do kuchyňské dolní skříně místo zásuvky
- Žehlicí prkno se pomocí teleskopického výsuvu vytáhne před korpus, přitom se rozloží a automaticky nadzvedne do pracovní polohy
- Tepelně odolný potah prkna
- Přesah pracovní desky 0 - 54 mm
- Přídavné prkno na rukávy
- Minimální světlé rozměry korpusu:
Šířka 360 - 468 mm
Hloubka 505 mm
Výška 100 mm
- Ocel, bílá barva

Sada obsahuje:
1 žehlicí prkno včetně potahu



Rozměr B mm	Rozměr A mm
28	224, 256, 300, 425, 448
37	224, 256, 320, 448

Položka	Obj. číslo	Balení
Žehlicí prkno	0 045 541	1 sada
Potah žehlicího prkna (náhradní)	0 049 446	1
Prkno na rukávy	9 079 969	1



Výsuv pro přepravku na láhve

- K uložení přepravek s nápoji, vysavače nebo jiných těžkých předmětů
- Kompletní sada s vedením
- Nosnost 100 kg
- Šířka **279 mm**
- Hloubka 500 mm
- Výška 46 mm
- Dráha vysunutí 385 mm
- Ocel potažená stříbrným plastem



Obj. číslo	Balení
0 043 742	1



Výsuv pro přepravku na láhve

- K uložení přepravek s nápoji
- Kompletní sada s vedením
- Výsuvná police jezdí na rolníčkových výsuvkách a dá se jednoduše vyjmout, aby se usnadnilo čištění dna skříně
- Nosnost 25 kg
- Šířka 330 mm
- Hloubka 450 mm
- Výška 40 mm
- Dráha vysunutí 350 mm
- Ocel potažená stříbrným plastem

Obj. číslo	Balení
9 079 974	1



Výsuv na láhve a na chléb včetně pytlíku na chléb


- Lze použít s výsuvnou polici
- Se skrytým upevněním na dno (šroub DIN 7981, průměr 4,2 mm)
- Šířka 220 mm
- Hloubka 410 mm
- Výška 475 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 070 714	1



Výsuvný rošt pod varnou deskou

- Kompletní sada včetně výsuvů s krytem z ušlechtilé oceli
- Zvýšený okraj zamezuje vypadnutí hrnců a pánví
- Nosnost 15 kg
- Světlá hloubka korpusu 530 mm
- Chromovaná ocel



Pro světlou šířku korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	0 070 715	1
900	0 070 716	1



Koš na láhve

- Pro max. 8 ks
- Se 4 nožkami
- Šířka 220 mm
- Hloubka 410 mm
- Výška 320 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 073 546	1




Drátěné police

- Dekorativní alternativa dřevěných polic do dolních skříní
- Hloubka 490 mm
- Výška 33 mm
- Nosnost 15 kg
- Odkládací rošt, ocel chromovaná
- Policová podpěrka, plast

Sada obsahuje:

Drátěnou polici
4 ks podpěrky police pro boky tl. 16 nebo 19 mm



Pro šířku korpusu mm	Pro světlou šířku korpusu minimálně mm	Obj. číslo	Balení
450	412/ 418	0 042 492	1
500	462/ 468	0 042 494	1
600	562/ 568	0 042 496	1
800	762/ 768	0 042 498	1
900	862/ 868	0 042 535	1
1000	962/ 968	0 042 537	1
1200	1162/1168	0 042 539	1

Vybavení dolní skříňky Kování pro rohovou skříň Moving Corner Comfort



- Otočný výsuv rohové skříně
- Výškově nastavitelná úchytka umožňuje ergonomickou manipulaci
- Zadní koše se dají jednotlivě vytáhnout a přispívají tím k vynikajícímu komfortu
- Pro rohové skříně s dvířky šířky 450 až 600 mm
- Světlé rozměry:
Šířka 862 – 968 mm
Hloubka 498 mm
Výška 545 mm
- Vhodné závěsné police a koše viz str. 9.1.45
- Ocel potažená stříbrným plastem



Sada obsahuje:






Kompletní kování včetně tlumiče Silent System

Provedení	Obj. číslo	Balení
levé	9 080 014	1 sada
pravé	9 080 015	1 sada


Princip funkce (náčrt zobrazuje pravé provedení):




Montážní návod



Min. šířka dveří mm	Min. rozměr A mm
450	394
500	444
550/600	494



Vybavení dolní skříňky Příslušenství pro Moving Corner Comfort



Závěsné koše Arena CLASSIC s protiskluzovou úpravou

- Pro dveře šířky 500-600 mm
- Dno z laminované dřevotřískové desky bílé, se speciální protiskluzovou povrchovou úpravou
- Reling, ocel chromovaná

Sada obsahuje:

4 závěsné police Arena CLASSIC
Chráníč dveří, klipová montáž



Závěsné koše

- Pro dveře šířky 450 - 600 mm
- Ocel

Sada obsahuje:

4 závěsné koše
Chráníč dveří, klipová montáž

Min. šířka dveří mm	Šířka x hloubka x výška mm	Počet závěsných políc/košů	1 Police Arena CLASSIC	2 Koše chromované	Balení
450	270/280 x 470 x 80 290 x 470 x 80	2 2	-	9 080 027	1 sada
500	295/340 x 470 x 80 290 x 470 x 80	2 2	9 080 019	9 080 029	1 sada
550/600	390 x 470 x 80 390 x 470 x 80	2 2	9 080 020	9 080 032	1 sada



Vybavení dolních a vysokých skříní

Otočný výsuv rohové skříně

Moving Corner



Moving Corner a Moving Corner Highboard


- Integrované tlumení Silent System
- Optimální využití prostoru a neomezený přístup k zásobám v rohové skříně
- Díky jednoduchému seřízení výsuvného kování lze použít pro rohové skříně se šířkou 900 a 1000 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 500 mm
- S kuličkovým plnovýsuvem
- Vhodné závěsné police a koše viz str. 9.1.47
- Ocel potažená plastem


Sada obsahuje:

Kompletní kování včetně tlumení Silent System

Položka	Světlá výška korpusu minimálně mm	Levé provedení stříbrná		Pravé provedení stříbrná		Balení
			brilantní bílá		brilantní bílá	
1 Moving Corner	540	0 073 504	9 080 006	0 073 505	9 080 007	1 sada
2 Moving Corner Highboard	1240	0 070 827	9 080 009	0 070 831	9 080 010	1 sada

Princip funkce (náčrt zobrazuje pravé provedení):





Závěsné police Arena STYLE s protiskluzovou úpravou


- Dno z laminované dřevotřískové desky bílé, se speciální protiskluzovou povrchovou úpravou
- Reling, ocel chromovaná

Sada obsahuje:

4 závěsné police Arena STYLE

Upozornění: Pro Moving Corner Highboard je třeba použít 2 sady polic!

Šířka x hloubka x výška mm	Počet závěsných polic	Nosnost koše kg	Obj. číslo	Balení
295 x 470 x 75	2	7	9 080 011	1 sada
390 x 470 x 75	2	9		



Závěsné police Arena CLASSIC s protiskluzovou úpravou

- Dno z laminované dřevotřískové desky bílé, se speciální protiskluzovou povrchovou úpravou
- Reling, ocel

Sada obsahuje:

4 závěsné police Arena CLASSIC

Upozornění: Pro Moving Corner Highboard je třeba použít 2 sady polic!

Šířka x hloubka x výška mm	Počet závěsných polic	Nosnost koše kg	Reling chromovaný	potažený stříbrným plastem	Balení
295 x 470 x 88	2	7	0 013 890	9 082 201	1 sada
390 x 470 x 88	2	9			



Závěsné koše

- Ocel




Sada obsahuje:

4 závěsné koše


Upozornění: Pro Moving Corner Highboard je třeba použít 2 sady polic!

Šířka x hloubka x výška mm	Počet závěsných košů	Nosnost koše kg	Povrchová úprava chromované	potažené stříbrným plastem	Balení
295 x 470 x 85	2	7	0 073 506	9 079 795	1 sada
390 x 470 x 85	2	9			

Montážní návod



Nákres zobrazuje **pravé** provedení.
Levé je zrcadlově obrácené



Vybavení dolních a vysokých skříní Výsuvná police rohové skříňky LeMans



- Pro úplný a neomezený přístup k obsahu rohové skříně
- Po otevření dveří lze jednotlivé police nezávisle na sobě pootočit a kompletně vytáhnout ze skříně
- Lze použít v rohových skříních šířky 900 a 1000 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 500 mm
- Světla výška korpusu 600 – 750 mm pro dolní skříně nebo 1265 mm pro vysoké skříně
- Nosnost 20 kg/police
- Police Arena, ošetřené bílou melaminovou pryskyřicí, se speciální protiskluzovou úpravou
- Reling, ocel
- Osová trubka se objednává samostatně, viz níže

Sada obsahuje:

2 výkyvné mechanismy
2 protiskluzové police Arena STYLE nebo CLASSIC
Vrtací šablony

Upozornění: Pro LeMans Highboard jsou potřebné dvě sady!



Tloušťka čela mm	Pro světlou šířku korpusu minimálně mm	1 Arena STYLE		2 Arena CLASSIC		Reling potažený stříbrným plastem		Balení
		levý	pravý	levý	pravý	levý	pravý	
450	862	9 079 997	9 079 999	9 079 988	9 079 989	9 082 310	9 082 305	1 sada
500	962	9 080 001	9 080 002	9 079 990	9 079 992	9 082 203	9 082 200	1 sada
600	962	9 080 003	9 080 005	9 079 993	9 079 996	9 082 205	9 082 204	1 sada



- Otočná osa pro kování rohové skříně LeMans
- Pro LeMans Highboard je třeba objednat osu výšky 1265 mm
- Chromovaná ocel


Sada obsahuje:

1 osová trubka
Příslušenství



	Počet polic	Výška mm	Obj. číslo	Balení
1	2	600 – 750	9 079 986	1 sada
2	4	1265	9 079 987	1 sada


Vybavení dolních a vysokých skříní Výsuvná police rohové skříňky LeMans



Průběh vytažení (náčrtek zobrazuje pravé provedení):



Montážní návod



Pozor: Pod osu otáčení namontovat přídatnou soklovou nohu!



- Vestavná výška 730 mm
- Osovou trubku lze zkrátit na rozměr
- Uchycení ložiska na korpusu
- Rychlé a snadné seřízení výšky polic díky otvorům v nosné ose
- U půlkruhových otočných polic Arena STYLE a CLASSIC:
dřevěná police potažená melaminovou pryskyřicí
se speciálním protiskluzovým lakem, ocelový reling

Sada obsahuje:
2 půlkruhové otočné police
Kování
Osovou trubku



Půlkruhové otočné police

① Arena STYLE, reling chromovaný

Obj. číslo
ø 750 mm

Obj. číslo
ø 850 mm

Balení

② Arena CLASSIC, reling chromovaný

0 070 549

0 070 550

1 sada

reling potažený stříbřitým plastem

9 082 207

9 082 208

1 sada

③ Ocel chromovaná

-

0 049 219




1 sada

Ocel potažená stříbrným plastem

-

9 082 212

1 sada





- S výsuvnou půlkruhovou otočnou policí
- Montáž závěsů na rohový hranol
- Individuální výškové nastavení otočných polic
- Celokovové, potažené bílým plastem

Sada obsahuje:

1 půlkruhový otočný koš
Kompletní kování

Obj. číslo			Balení
770 x 385 mm	890 x 445 mm		
0 049 225	0 049 226		1 sada






- S půlkruhovou otočnou policí
- Pomocí unášече se otočné koše při otevření dvířek vykloupí ven
- Individuální výškové nastavení otočných polic
- Celokovové, potažené bílým plastem

Sada obsahuje:

1 půlkruhový otočný koš včetně unášече
Kompletní kování

Obj. číslo			Balení
770 x 385 mm	890 x 445 mm		
0 049 227	0 049 228		1 sada





Vybavení dolní skříňky Otočné kování rohové dolní skříňky se skládanými dvířky Revo 90°



- Základní kování pro korpusy 800 x 800 a 900 x 900 mm
- S integrovaným tlumením Silent System
- Pro světlou výšku skříňky 660 - 860 mm
- Včetně montážního kříže - půda není nutná
- Dodatečně lze doplnit třetí polici - i do hotové skříně
- Variabilní teleskopická trubka
- Beznářadová montáž dveří
- Beznářadové seřízení rychlosti dovírání
- Seřízení ve 3 směrech
- Nosič třetí otočné police, obj. číslo 9 079 831, balení 1 ks
- Plastem potažená ocel, stříbrná

Sada obsahuje:

- 1 montážní kříž
- 1 středovou osu s mechanismem skládaných dvířek
- 2 nosič otočné police
- 2 distanční díly 3 mm

Obj. číslo	Balení
9 080 040	1 sada



Police Arena STYLE s protiskluzovou úpravou

- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Reling, ocel chromovaná

Obj. číslo	800 x 800 mm	900 x 900 mm	Balení
9 080 042		9 080 043	1/2




Police Arena CLASSIC s protiskluzovou úpravou

- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Reling, ocel



Položka	Obj. číslo	800 x 800 mm	900 x 900 mm	Balení
1 Arena CLASSIC, reling chromovaný	0 048 678	0 048 679		1/2
reling potažený stříbřitým plastem	9 082 232	9 082 233		1/2
2 Přepážka, chromovaná	0 048 445	0 048 446		1
3 Držák na pokličky, chromovaný	0 048 444	0 048 444		1




Tříčtvrtěkruhová otočná police

- Ocel



Povrchová úprava	Obj. číslo	800 x 800 mm	900 x 900 mm	Balení
chromovaná	0 048 675	0 048 677		1/2
potažená stříbrným plastem	9 082 230	9 082 231		1/2

Vybavení dolní skříňky Otočné kování rohové dolní skříňky se skládanými dvířky Revo 90°






Montážní návod



Rozměry korpusu 800 x 800






X mm	Y mm
19	371,5
18	372,5
16	374,5









Rozměry korpusu 900 x 900




X mm	Y mm
19	421,5
18	422,5
16	424,5



W = úhelníky





- Pro rohové dolní skříňky 45°
- Rozměry korpusu 900 x 900 mm
- Lehkým zatlačením na dveře se tyto zasunou do korpusu a společně s policemi se otáčejí uvnitř rohové skříně o celých 360°
- Pro světlost výšku 660 – 860 mm
- Včetně montážního kříže – půda není nutná
- Dodatečně lze doplnit třetí polici – i do hotové skříně
- Lze kombinovat s individuálně vyrobeným dřevěným čelem nebo s hotovým čelem z hliníku nebo s nerezovým vzhledem (viz str. 9.1.56)
- Seřízení ve 3 směrech
- Police se objednávají samostatně, viz níže

Sada obsahuje:

- 1 montážní kříž
- 1 nosnou otočnou osu s držáky čela
- 2 nosiče otočné police

Obj. číslo	Balení
9 080 045	1 sada



Otočná police Arena STYLE s protiskluzovou úpravou

- Pro třetí otočnou polici je nutno objednat zvlášť nosič obj. č. 0 048 546
- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Reling, ocel chromovaná

Obj. číslo	Balení
9 080 048	1/2



Otočná police Arena CLASSIC s protiskluzovou úpravou

- Pro třetí otočnou polici je nutno objednat zvlášť nosič obj. č. 0 048 546
- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Reling, ocel



Položka	Obj. číslo	Balení
1 Arena CLASSIC, reling chromovaný	0 048 545	1/2
reling potažený stříbřitým plastem	9 082 234	1/2
2 Nosič třetí otočné police	0 048 546	1
3 Přepážka, chromovaná	0 048 446	1
4 Držák na pokličky, chromovaný	0 048 444	1

Vybavení dolní skříňky

Príslušenství pro otočné kování do rohové skříňe

Revo 45°




Deska na přípravu surovin

- Buk přírodní olejovaný nebo žula
- K montáži na pracovní desku
- Pro pracovní desku tloušťky 40 mm
- Šířka 671 mm
- Hloubka 449 mm
- Výška 60 mm

Prosím pozor:

Při použití desky na krájení surovin **nelze** přímo vedle rohové skříňky s kováním Revo 45° zabudovat elektrickou troubu nebo myčku nádobí.




Deska na přípravu surovin	Obj. číslo	Balení
1 buk přírodní olejovaný	0 013 969	1
2 žula	0 013 970	1





Čelo pro Revo 45°

- Výška 688 mm
- Pro světlou výšku korpusu 702 mm





Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
1 nerezový vzhled	0 048 547	1
2 hliník	0 048 548	1




Montážní návod



X mm	A mm	B mm	C mm	D mm
16	392	437	278,5	458
18	390	435	276,5	455
19	389	434	275,5	454



Vybavení dolní skříňky Kování rohové skříňky s tříčtvrtěkruhovými otočnými policemi






- Světla výška je variabilní od 839 do 889 mm pomocí stavitelné středové osy s možností zkrácení
- Uchycení ložiska na korpusu
- Rychlé a snadné seřízení výšky polic díky otvorům v nosné ose
- U tříčtvrtěkruhových otočných polic Arena STYLE a CLASSIC: dřevěná police potažená melaminovou pryskyřicí se speciálním protiskluzovým lakem, ocelový reling

Sada obsahuje:
2 tříčtvrtěkruhové otočné koše
Kompletní kování
1 osovou trubku



Tříčtvrtěkruhový otočný koš	Obj. číslo ø 700 mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Obj. číslo ø 820 mm	Balení
1 Arena STYLE, reling chromovaný	9 079 941	480	260	9 079 955	1 sada
2 Arena CLASSIC, reling chromovaný reling potažený stříbrným plastem	0 070 553 9 082 209	480 480	260 260	0 070 554 9 082 214	1 sada 1 sada
3 chromovaná ocel ocel potažená stříbrným plastem	0 049 789 9 082 225	480 480	260 260	0 049 207 9 082 223	1 sada 1 sada
4 ocel potažená bílým plastem	0 049 211	405	335	0 049 212	1 sada






Vybavení dolní skříňky Kování rohové skříňky se segmentovými otočnými policemi



- Pro rohové skříně
- Průměr 820 mm
- Police s přesně tvarovaným relingem
- optimální využití plochy police až po okraje
- Světla výška je variabilní od 839 do 889 mm
pomocí stavitelné středové osy s možností zkrácení
- Rychlé a snadné seřízení
výšky polic díky otvorům
v nosné ose



Segmentová otočná police Arena STYLE

- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí,
se speciálním protiskluzovým lakem
- Reling, ocel chromovaná

Sada obsahuje:
2 segmentové otočné police
Kompletní kování
1 osovou trubku



Obj. číslo	Balení
9 079 961	1 sada

Segmentová otočná police Arena CLASSIC


- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí,
se speciálním protiskluzovým lakem
- Reling, ocel

Sada obsahuje:
2 segmentové otočné police
Kompletní kování
1 osovou trubku



Reling	Obj. číslo	Balení
chromovaný	0 070 648	1 sada
potažený stříbrným plastem	9 082 227	1 sada

Vybavení dolní skříňky Kování rohové skříňky s celokruhovými otočnými policemi






- Pro rohové skříně
- Světla výška je variabilní od 839 do 889 mm pomocí stavitelné středové osy s možností zkrácení
- Snadné a rychlé nastavení výšky otočných polic
- Ocel

Sada obsahuje:
2 celokruhové otočné police
Kompletní kování
1 osovou trubku



Povrchová úprava	Obj. číslo		Balení
	ø 650 mm	ø 750 mm	
1 chromovaná	–	0 073 507	1 sada
potažená stříbrným plastem	–	9 082 228	1 sada
2 potažená bílým plastem	0 049 215	0 049 216	1 sada





Vybavení dolní skříňky Vybavení skříně pod dřez Portero



- Vhodné i do skříňky pod dřez
- Integrované tlumení Silent System
- Částečný výsuv
- Snadná montáž na dno korpusu
- Misky ze speciálně odolného plastu pro bezpečné ukládání čistících prostředků
- Variabilní systém nosičů, ocel potažená stříbrným plastem
- Závěsný koš, chromovaná ocel
- Miska a madlo, průsvitný plast

Portero 1

Sada obsahuje:

- 1 nosný díl
- 1 závěsný koš s madlem a odolnou plastovou miskou
- 4 dělicích příček

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
161 x 460 x 395	0 049 085	1 sada



Portero 2

Sada obsahuje:

- 1 nosný díl
- 1 závěsný koš s madlem a odolnou plastovou miskou
- 1 závěsný koš s plastovou miskou
- 8 dělicích příček

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
275 x 460 x 395	0 049 086	1 sada




Portero 3

Sada obsahuje:


- 1 nosný díl
- 1 závěsný koš s madlem a odolnou plastovou miskou
- 1 závěsný koš s plastovou miskou
- 1 překlápěcí koš s odolnou plastovou miskou
- 8 dělicích příček

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
275 x 460 x 507	0 049 087	1 sada

Montážní návod



H = přesah závěsu




Položka	min. A mm	min. B mm
Portero 1	395	161
Portero 2	395	285
Portero 3	507	285



Výsuv pro prostředky na mytí nádobí

- Kompletní sada s vedením
- Použitelný jako levý a pravý
- Chromovaná ocel
- K výsuvu obj. č. 9 079 867 lze volitelně přibjednat uzamykatelný bezpečnostní kryt (obj. č. 9 079 871)




Vestavná šířka x hloubka x výška mm	Šířka koše mm	Obj. číslo	Balení
110 x 465 x 489	2 x 96	9 079 867	1
200 x 465 x 489	1 x 96, 1 x 185	0 073 549	1



Bezpečnostní kryt se zámkem

- Pro výsuvné koše obj. č. 9 079 867
- Použití vlevo i vpravo, zámek se dá přestavit
- Šířka 125 mm
- Hloubka 478 mm
- Výška 538 mm
- Chromovaná ocel



Obj. číslo	Balení
9 079 871	1



Koš na čisticí prostředky

- Univerzálně použitelné
- K našroubování
- Chromovaná ocel

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
307 x 100 x 110	0 073 550	1
407 x 100 x 110	0 042 349	1



Držák na lopatku a smeták

- Použitelný jako levý a pravý
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 073 551	1




Vybavení dolní skříňky Ochranná rohož Výsuvné věšáky na ručníky



Ochranná rohož

- Ideální do dolní skříňky jako ochrana proti rozlitym tekutinám
- Jeden m² může pojmout až 6 litrů tekutiny
- K čištění lze snadno a rychle vyjmout
- Lze seříznout pro každou šířku skříně
- Polystyrol



Šířka x hloubka mm	Obj. číslo bílá	hliníková metalíza	Balení
568 x 580	9 079 844	9 079 852	1
1200 x 580	9 079 856	9 079 862	1



Výsuvný věšák na ručníky, hranatý

- Montáž na levý i pravý bok nebo na půdu korpusu
- Tyč 15 x 15 mm
- Délka 465 mm
- Délka výsuvu 435 mm
- Hliník



Počet tyčí	Šířka mm	Obj. číslo	Balení
2	94	9 079 840	1
3	139	9 079 841	1




Výsuvný věšák na ručníky, kulatý

- Montáž na levý i pravý bok nebo na půdu korpusu
- Tyč ø 18 mm
- Délka 465 mm
- Délka výsuvu 435 mm
- Hliník



Počet tyčí	Šířka mm	Obj. číslo	Balení
2	94	9 079 875	1
3	139	9 079 879	1



Výsuvný a výklopný věšák na ručníky

- Plynule výklopný
- Montáž na levý i pravý bok nebo na půdu korpusu
- Délka 495 mm
- Délka výsuvu 395 mm
- Hloubka 495 mm
- Chromovaná ocel

Počet tyčí	Šířka mm	Obj. číslo	Balení
2	102	0 049 234	1
3	145	0 049 235	1



Odpadkové koše výsuvné

Přehled sortimentu a technické porovnání 9.1.66 – 9.1.67




Odpadkové koše za dvířky





Přehled sortimentu a technické porovnání 9.1.76 – 9.1.77




Odpadkové koše k zabudování







Přehled sortimentu a technické porovnání 9.1.82 – 9.1.83



	InnoTech Pull	InnoFlex	InnoTech Vario
Strana č.	9.1.68	9.1.69 – 9.1.71	9.1.72
			
Stručný popis	horní výsuv pro • Zásuvky InnoTech • Plnovýsuv Quadro • Tlumení Silent System	dolní výsuv pro • Zásuvky InnoTech • Plnovýsuv Quadro • Tlumení Silent System	pro • Čelní výsuvy • Přídavné vybavení
Šířka skříně	300, 400, 450, 500 nebo 600 mm	300, 400, 450, 500, 600 nebo 900 mm	450 – 600 mm
Třídění odpadu	2 nebo 4 nádoby	2, 3 nebo 4 nádoby	3 nádoby
Kapacita celkem l	    	   	



Přehled sortimentu a technické porovnání Odpadkové koše výsuvné


InnoDeluxe	InnoTech Vario	Bin.it Duo I	Bin.it Kick II
9.1.72	9.1.73	9.1.73	9.1.74 - 9.1.75
			
dolní výsuv pro	pro	• Kompletní kování	• Kompletní kování
• Zásuvky InnoTech • Plnovýsuv Quadro • Tlumení Silent System • Nerezový vzhled	• Čelní výsuvy • Přídavné vybavení	• Montáž na dno • Kuličkový plnovýsuv • Nádoby nerezové nebo plastové	• Montáž na dno • Rolničkový plnovýsuv • Tlumení Silent System • Volitelný nožní pedál
600 nebo 900 mm	600 - 1200 mm	300 mm	450 - 500, 550 - 600 mm
2 nebo 3 nádoby	4 nádoby	2 nádoby	1, 3 nebo 6 nádob
			
			  



- Odpadkový koš pro zásuvky InnoTech
- Boky InnoTech, plnovýsuv Quadro a příchytky čela se objednávají samostatně (viz níže)
- Rám a víko, ocel šedá
- Nádobý, šedý plast
- Výška 400 mm

Sada obsahuje:

Vestavný rám včetně podpěry čela
Nádobý a víka




Položka	Světlá šířka korpusu mm	Kapacita nádobý l	Obj. číslo	Balení
Pull 300	262 - 268	10l + 10l	9 079 891	1 sada
Pull 400	362 - 368	20l + 10l	0 049 478	1 sada
Pull 450	412 - 418	20l + 20l	0 049 479	1 sada
Pull 500	462 - 468	20l + 20l	0 049 480	1 sada
Pull 600	562 - 568	16l + 16l + 8l + 8l	0 049 481	1 sada
Pull 600	562 - 568	20l + 20l + 10l + 10l	0 048 781	1 sada


Položka	Obj. číslo	Balení
Sada zásuvky InnoTech, jmenovitá délka 470 mm*	0 077 908	1 sada
Plnovýsuv Quadro V6+ s tlumením Silent System, 50 kg	0 048 355	1 sada
Plnovýsuv Quadro V6 s tlumením Silent System, 30 kg	0 045 302	1 sada
Příchytky čela s rozpěrnou hmoždinkou a předmontovanými vruty, bílý plast	0 077 911	1/40
Příchytky čela k našroubování, bílý plast	0 077 910	1/40



* Další zásuvky InnoTech viz kapitola 5.2

Montážní návod



Náhradní nádobý viz str. 9.1.89






InnoFlex 300

- Pro zásuvky InnoTech, skříně šířky 300 mm
- Pro hloubku zásuvky 520 mm, lze zkrátit na 470 mm
- Nádobý a vestavný rám, šedý plast

Sada obsahuje:

- 2 nádoby s víkem  + 
1 rám
4 barevné klipy pro označení nádob



Obj. číslo	Balení
0 044 839	1 sada




InnoFlex 400

- Pro zásuvky InnoTech, skříně šířky 400 mm
- Pro hloubku zásuvky 520 mm, lze zkrátit na 470 mm
- Nádobý, vestavný rám, zásuvka a výsuvy, šedý plast

Sada obsahuje:

- 2 nádoby  + 
1 nádoba s víkem 
1 rám
1 horní zásuvku s vedením
1 přichytku čela
4 barevné klipy pro označení nádob



Obj. číslo	Balení
0 041 911	1 sada




InnoFlex 450

- Pro zásuvky InnoTech, skříně šířky 450 mm
- Pro hloubku zásuvky 520 mm, lze zkrátit na 470 mm
- Nádobý, vestavný rám, zásuvka a výsuvy, šedý plast

Sada obsahuje:

- 2 nádoby  + 
1 nádoba s víkem 
1 rám
1 horní zásuvku s vedením a vyrovnávací lištou
1 přichytku čela
4 barevné klipy pro označení nádob



Obj. číslo	Balení
0 041 912	1 sada

Náhradní nádoby viz str. 9.1.89




InnoFlex 500

- Pro zásuvky InnoTech, skříně šířky 500 mm
- Pro hloubku zásuvky 520 mm, lze zkrátit na 470 mm
- Nádobý a vestavný rám, šedý plast

Sada obsahuje:

- 2 nádoby +
- 1 nádobu s víkem
- 1 rám se 2 bočními přihrádkami, vpravo
- 1 horní zásuvku s vedením
- 1 přichytku čela
- 3 přepážky
- 4 barevné klipy pro označení nádob

Obj. číslo	Balení
0 041 913	1 sada




InnoFlex 600

- Pro zásuvky InnoTech, skříně šířky 600 mm
- Pro hloubku zásuvky 520 mm, lze zkrátit na 470 mm
- Nádobý, vestavný rám, zásuvka a výsuvy, šedý plast

Sada obsahuje:

- 2 nádoby +
- 1 nádobu s víkem
- 1 rám se 2 bočními přihrádkami, vpravo/vlevo
- 1 horní zásuvku s vedením
- 1 přichytku čela
- 6 přepážek
- 4 barevné klipy pro označení nádob

Obj. číslo	Balení
0 041 914	1 sada




InnoFlex 900

- Pro zásuvky InnoTech, skříně šířky 900 mm
- Pro hloubku zásuvky 520 mm, lze zkrátit na 470 mm
- Vestavná výška od dna zásuvky 295 mm
- Nádobý, vestavný rám, zásuvka a výsuvy, šedý plast


Sada obsahuje:

- 3 nádoby s víkem + +
- 1 nádobu
- 1 rám se 4 bočními přihrádkami vlevo
resp. 2 přihrádkami vpravo
- 2 přichytky čela
- 6 přepážek
- 4 barevné klipy pro označení nádob



Obj. číslo	Balení
0 044 842	1 sada



Náhradní nádoby viz str. 9.1.89






Montážní návod




* Montážní výška od horní hrany dna zásuvky

InnoFlex 400, 450, 500 a 600




Zkrácení hloubky u zásuvky jmenovité délky 470 mm



InnoTech Vario

- Ke vložení do zásuvky např. pro InnoTech, jmenovitá délka 470 nebo 520 mm, viz kapitola 5.2
- Pro šířku skřínky 450 - 600 mm
- Kapacita 33 litrů
- Rohož lze seříznout a používat ve skříních šířky 450 až 600 mm
- Montážní výška 297 mm
- Rozměry rohože
 - max. šířka 565 mm
 - hloubka 565 mm
 - min. šířka 311 mm
 - hloubka 456 mm
- Nádobí a víka, šedý plast

Sada obsahuje:
 3 nádoby s víkem  +  + 
 1 rohož




Obj. číslo	Balení
9 105 101	1 sada



InnoDeluxe


- Kvalitní systém na tříděný odpad pro skříně šířky 600-900 mm
- Ke vložení do zásuvky např. pro InnoTech, jmenovitá délka 470 nebo 520 mm, viz kapitola 5.2
- Montážní výška od horní hrany dna zásuvky 260 mm
- Výška nádoby 260 mm
- Víka a rám hliníkové, povrchová úprava nerezový vzhled
- Nádobí a misky šedý plast

Sada obsahuje:
 Nádobí s víkem
 Rám
 Misky s dělicími příčkami



Pro korpus šířky mm	Kapacita nádoby l	Počet misek s dělicími příčkami	Obj. číslo	Balení
600	 + 	1	9 080 031	1 sada
900	 +  + 	2	9 080 034	1 sada


Náhradní nádoby viz str. 9.1.89



InnoTech Vario

- Ke vložení do zásuvky např. pro InnoTech, jmenovitá délka 470 nebo 520 mm, viz kapitola 5.2
- Pro šířku skřínky 600 – 1200 mm
- Kapacita 41 litrů
- Rohož lze seříznout a používat ve skříních šířky 600 až 1200 mm
- Montážní výška 297 mm
- Rozměry rohože
max. šířka 1125 mm
hloubka 565 mm
min. šířka 468 mm
hloubka 456 mm
- Nádoby a víka, šedý plast

Sada obsahuje:
4 nádoby s víkem  +  +  + 
1 rohož




Obj. číslo	Balení
9 079 921	1 sada



Bin.it Duo I


- Kapacita 30 litrů
- Plnovýsuv
- Pro šířku skříně min. 300 mm
- Snadná a rychlá montáž na dno korpusu
- S příchytou čela
- Šířka 254 mm
Hloubka 485 mm
Výška 385 mm


Sada obsahuje:
2 nádoby s víkem  + 
Kompletní kování s plnovýsuvem
1 vestavný rám včetně příchytky čela



Nádoba	Víko	Obj. číslo	Balení
nerez	černý plast	0 049 477	1 sada
šedý plast	šedý plast	0 049 476	1 sada

Náhradní nádoby viz str. 9.1.89






- Pro šířku skřínky 550 – 600 mm
- Kapacita 48 litrů
- Pro světlou hloubku korpusu minimálně 475 mm
- Minimální montážní rozměry:
Šířka 516 mm
Hloubka 475 mm
Výška 467 mm
- Volitelně s nerezovým pedálem, obj. číslo 0 044 843, viz níže
- Víko, nádoby a dno, plast
- Výsuvy a boční díly, ocel potažená stříbřitým plastem

Sada obsahuje:

- 2 nádoby  + 
1 nádoba s víkem 
1 vanu
1 výsuvný systém
2 boční díly

Obj. číslo	Balení
0 044 834	1 sada




- Pro šířku skřínky 550 – 600 mm
- Kapacita 51 litrů
- Pro světlou hloubku korpusu minimálně 545 mm
- Volitelně s nerezovým pedálem, obj. číslo 0 044 843, viz níže
- Minimální montážní rozměry:
Šířka 516 mm
Hloubka 545 mm
Výška 467 mm
- Víko, nádoby a dno, plast
- Výsuvy a boční díly, ocel potažená stříbřitým plastem

Sada obsahuje:

- 5 nádob  +  +  +  + 
1 nádoba s víkem 
1 vanu
1 výsuvný systém
2 boční díly


Obj. číslo	Balení
0 044 835	1 sada





Nerezový pedál



- Sešlápnutí pedálu aktivuje automatický výsuvný mechanismus
- Bin.it Kick II vyjede z dolní skříně a nabídne volný přístup k nádobám
- Volitelně lze použít se systémem na třídění odpad Bin.it Kick II, obj. číslo 0 044 832 – 0 044 835


Obj. číslo	Balení
0 044 843	1



Náhradní nádoby viz str. 9.1.89



	Bin.it Ergo	Bin.it 3X	Bin.it 4X
Strana č.	9.1.78	9.1.79	9.1.79
			
Popis	• Kompletní kování	• Kompletní kování	• Kompletní kování
	• Montáž na dno • Inovativní výklopný systém na výsuvu • Tlumení Silent System • Spojení s dvířky	• Montáž na dno • Rolničkový plnovýsuv • Spojení s dvířky	• Montáž na dno • Rolničkový plnovýsuv • Spojení s dvířky
Šířka skříně	450, 500, 600 mm	min. 450 mm	min. 500 mm
Třídění odpadu	1 nebo 2 nádoby	3 nádoby	4 nádoby
Kapacita celkem l			
			



Bin.it Classic Mini

9.1.80



- Kompletní kování
- Montáž na bok
- Spojení s dvířky
- Kulatá nádoba do koupelnové skříňky

min. 260 mm

1 nádoba



Bin.it Classic

9.1.81



- Kompletní kování
- Montáž na bok
- Spojení s dvířky
- Nerez nebo bílý lak

min. 350 mm

1 nádoba







- Optimální manipulace s košem díky výsuvnému a naklápěcímu systému
- Při otevření dveří se nádoba vyklopí a umožní pohodlný přístup
- S integrovaným tlumením Silent System
- Pro dveře s úhlem otevření 100°, 110° a 120°

- Rozdělení nádoby 35l na 17l + 17l je možné
- Montáž vlevo nebo vpravo
- Kompostovací resp. přídatná nádoba včetně víka (obj. č. 9 080 131) k zavěšení na čelo u obj. č. 9 080 127 je součástí sady
- Naklápěcí kování, ocel potažená stříbrným plastem
- Nádoby a víka, černý plast


Sada obsahuje:
Kompletní kování
Nádoby




Pro šířku skříně mm	Počet vnitřních nádob a kapacita l	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Obj. číslo	Balení
450/500	35l 2 x 17l	378	340	510	9 080 114	1 sada
600	35l 2 x 17l + 4.5l	512	340	510	9 080 127	1 sada
Kompostovací resp. přídatná nádoba	4.5l	153	327	180	9 080 131	1



Náhradní nádoby viz str. 9.1.89






Bin.it 3X

- 3 nádoby
- Pro šířku skříňky od 450 mm
- Plnovýsuv
- Automatické vysunutí při otevření dveří
- Jednoduché odpojení unašeče od výsuvů
- Odklápěcí víko
- Doplnkové bio-víko zabraňuje šíření pachů
- Minimální montážní rozměry:
Šířka 395 mm
Hloubka 495 mm
Výška 325 mm
- Výsuvné prvky a lišty, ocel šedá
- Víko, boky a nádoby, šedý plast

Sada obsahuje:

3 nádoby  +  + 
Kompletní kování s plnovýsuvem
Barevné klipy k označení nádob
Bio-víko

Obj. číslo	Balení
0 013 238	1 sada




Bin.it 4X


- 4 nádoby
- Pro šířku skříňky od 500 mm
- Plnovýsuv
- Automatické vysunutí při otevření dveří
- Odklápěcí víko
- Minimální montážní rozměry:
Šířka 460 mm
Hloubka 490 mm
Výška 420 mm
- Výsuvné prvky a kolejničky, ocel bílá
- Víko, boky a nádoby, šedý plast

Sada obsahuje:

4 nádoby  +  +  + 
Kompletní kování s plnovýsuvem
Barevné klipy k označení nádob

Obj. číslo	Balení
0 073 675	1 sada





Bin.it Classic Mini


- Vestavný odpadkový koš do koupelnové skříňky
- Spolehlivý výkyvný mechanismus a automatické víko
- Celý z plastu, snadné čištění.
- Racionální montáž na levý nebo pravý bok korpusu.
- Odnímatelné víko i nádoba.
- Minimální montážní rozměry:
 - Šířka 260 mm
 - Hloubka 240 mm
 - Výška 300 mm
- Rozměry výrobku:
 - Šířka 208 mm
 - Hloubka 218 mm
 - Výška 235 mm
- Bílý plast




Sada obsahuje:

1 nádobu , s odnímatelným víkem
Kompletní kování

Obj. číslo	Balení
9 098 145	1 sada




Náhradní nádoby viz str. 9.1.89







- Kapacita 5 a 13 litrů
- Pro šířku skříně min. 350 a 400 mm
- Montáž vlevo nebo vpravo
- Vložka, plast


Sada obsahuje:
Kompletní kulatou nádobu s víkem




Provedení	Objem nádoby l	Pro šířku skříně mm	Montážní rozměry šířka x hloubka x výška mm	Rozměry výrobku šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
Tělo nerez, víko a objímky bílý plast	5l	350	290 x 240 x 370	290 x 225 x 260	9 079 975	1 sada
Tělo nerez, víko a objímky černý plast	13l	400	340 x 285 x 470	340 x 270 x 350	9 079 970	1 sada
Tělo bílý lak, víko a objímky bílý plast	13l	400	340 x 285 x 470	340 x 270 x 350	9 079 967	1 sada



	Odpadkový koš k zabudování Bin.it Inox	Výsuv pro čisticí prostředky Bin.it Inox	Bin.it Duo II	Bin.it Space
Strana č.	9.1.84	9.1.84	9.1.85	9.1.85
				
Stručný popis	• Kompletní kování • Montáž na dno • Plnovýsuv Quadro • Tlumení Silent System • Nerez	• Kompletní kování • Montáž na dno • Částečný výsuv Quadro 30 • Tlumení Silent System • Nerez	• Kompletní kování • Montáž na dno • Kuličkový plnovýsuv • Nádobý nerezové nebo plastové	• Kompletní kování • Montáž na dno • Rolničkový plnovýsuv • Malá vestavná hloubka • Volitelná přepážka pro 3 a 4 druhy tříděného odpadu
Šířka skříně	min. 260 mm	min. 260 mm	min. 400 mm	min. 500 mm
Třídění odpadu	1 nádoba	–	2 nádoby	2 nádoby
Kapacita celkem l		–	 	



Přehled sortimentu a technické porovnání Odpadkové koše k zabudování

Bin.it Easy	Bin.it Basic	Vozík Bin.it Corner	Bin.it Corner System	Bin.it Drop
9.1.86	9.1.86	9.1.87	9.1.87	9.1.88
				
• Kompletní kování • Montáž na dno • Rolničkový plnovýsuv	• Kompletní kování • Montáž na dno • Rolničkový plnovýsuv	• Výsuv do rohové skříně • Montáž na dno • Rolničkový plnovýsuv • Pro Bin.it Duo II, strana 9.1.85	• Kompletní kování pro rohové skříně • Montáž na dno • Rolničkový plnovýsuv	• Vsazení do pracovní desky • Nerezové víko • Hliníkové nebo plastové nádoby
min. 300 mm	min. 300 mm	min. 400 mm	min. 900 mm	–
1 nebo 2 nádoby	3 nádoby	–	3 nádoby	1 nádoba
				
				




Odpadkový koš k zabudování Bin.it Inox

- Kapacita 18 litrů
- Výsuvný systém s plnovýsuvem Quadro
- Snadná a rychlá montáž na dno korpusu
- Šířka 260 mm
- Hloubka 430 mm
- Výška 350 mm
- Nádob, nerez
- Víko, vnitřní nádoba a madlo, plast
- Tělo a výsuvy, ocel stříbrné barvy

Sada obsahuje:

1 vnitřní nádobu s víkem 
Kompletní kování s plnovýsuvem a krytem

Obj. číslo	Balení
9 080 153	1 sada




Výsuv pro čisticí prostředky Bin.it Inox


- Výsuvný systém s částečným výsuvem Quadro
- Snadná a rychlá montáž na dno korpusu
- Šířka 260 mm
- Hloubka 430 mm
- Výška 330 mm
- Nádob, nerez
- Úchytka, plast
- Výsuvný systém, ocel, stříbrná barva

Sada obsahuje:

Kompletní kování s částečným výsuvem
Dělicí prvky

Obj. číslo	Balení
9 080 151	1 sada





Odpadkové koše Odpadkový koš k zabudování




Bin.it Duo II

- 2 nádoby
- Pro šířku skříně min. 400 mm
- Snadná a rychlá montáž na dno korpusu
- Plnovýsuv
- Volitelně lze použít s vozíkem Bin.it Corner (obj. č. 9 079 930), viz str. 9.1.87

Sada obsahuje:

Kompletní kování s plnovýsuvem
2 nádoby a víka



Provedení	Počet nádob a kapacita l	Rozměry šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
Nádoba nerezová víko černý plast	16l + 16l	338 x 485 x 320	0 049 473	1 sada
Nádoba nerezová víko černý plast	20l + 20l	338 x 485 x 385	0 049 475	1 sada
Nádoby a víka šedý plast	16l + 16l	338 x 485 x 320	0 049 472	1 sada
Nádoby a víka šedý plast	20l + 20l	338 x 485 x 385	0 049 474	1 sada




Bin.it Space

- Plnovýsuv
- Pro šířku skříně min. 500 mm
- Kapacita 30 litrů
- Snadná a rychlá montáž na dno korpusu
- Díky volitelné přepážce (obj. č. 9 080 021)
lze získat místo pro 3 a 4 druhy odpadu
- Vestavná hloubka jen 320 mm,
vzadu zůstává místo pro sifon, vodovodní trubky atd.
- Montážní rozměry:
Šířka 455 mm
Hloubka 320 mm
Výška 320 mm
- Rám a výsuv,
potaženo stříbrným plastem
- Nádoby a víka, šedý plast


Sada obsahuje:

2 nádoby 15l + 15l
Vestavný rám s plnovýsuvem



Náhradní nádoby viz str. 9.1.89

Položka	Obj. číslo	Balení
Bin.it Space	9 079 926	1 sada
Příčka	9 080 021	1




Bin.it Easy

- Plnovýsuv
- S automatickým otvíráním víka
- Snadná a rychlá montáž na dno korpusu
- Šířka 230 mm
- Hloubka 380 mm
- Výška 360 mm
- Nádoby a víka, šedý plast
- Výsuvný systém, ocel, stříbrná barva

Sada obsahuje:

Kompletní kování s plnovýsuvem
Nádoby s víkem



Počet vnitřních nádob a kapacita l	Obj. číslo	Balení
 7,5 l + 7,5 l	9 079 929	1 sada
 15 l	9 079 903	1 sada




Bin.it Basic

- Na tři druhy tříděného odpadu
- Pro šířku skřínky od 300 mm
- Plnovýsuv
- Odklápěcí víko
- Snadná a rychlá montáž na dno korpusu
- Minimální montážní rozměry:
 - Šířka 260 mm
 - Hloubka 430 mm
 - Výška 350 mm
- Výsuvné prvky a kolejničky, ocel bílá
- Víko, boky a vnitřní nádoby, šedý plast


Sada obsahuje:

3 nádoby  +  + 
Kompletní kování s plnovýsuvem
Barevné klipy k označení vnitřních nádob





Obj. číslo	Balení
0 073 674	1 sada

Náhradní nádoby viz str. 9.1.89



Bin.it Corner vozík

- Jednoduché řešení do rohové skříně
- Vozík přesune vestavný odpadový koš až do nejzazšího kouta rohové skříně
- Po nadzvednutí a uvolnění aretace se dá vozík včetně odpadkových nádob zasunout dozadu a díky tomu jsou pak volně přístupné úložné prostory po stranách
- Snadná a rychlá montáž na dno korpusu
- Šířka 355 mm
Hloubka 410/605 mm
Výška 10 mm
- Vhodný pro vestavný odpadkový koš Bin.it Duo II viz str. 9.1.85
- Ocel, prášková barva bílá



Obj. číslo	Balení
9 079 930	1





Bin.it Corner System

- Pro rohové skříně, šířka korpusu min. 900 mm
- Boční misky optimálně využívají prostor sešikmených skříněk
- Plnovýsuv
- Boční nádoby na kolečkách pro ukládání čistících prostředků, lopatky aj. lze snadno přesunout před koš pro ještě lepší přístup
- Doplnkové bio-víko zabraňuje šíření pachů
- Odklápěcí víko
- Minimální montážní rozměry:
Šířka 350 mm
Hloubka 700 mm
Výška 330 mm
Šířka dveří min. 400 mm
- Výsuvné prvky ocelové, šedé
- Víko, nádoby a misky, šedý plast

Sada obsahuje:

3 nádoby  +  + 
 Kompletní kování s plnovýsuvem
 2 boční nádoby
 Barevné klipy k označení nádob
 Bio-víko




Obj. číslo	Balení
0 013 237	1 sada

Náhradní nádoby viz str. 9.1.89

Odpadkové koše

Odpadkový koš k zabudování Bin.it Drop




- Snadná a komfortní likvidace odpadu přímo na místě jeho vzniku
- Ergonomická manipulace
- K zapuštění do pracovní desky
- Jednoduchá montáž do kuchyňské pracovní desky
- Viditelné zůstává jen nerezové víko a nerezová objímka
- Nerezové víko s těsněním
- Vytahovatelná vnitřní nádoba

Sada obsahuje:


Víko a objímku z nerezové oceli


Kroužek z měkké pryže (jen obj. číslo 9 079 927)

Nádobku





Nádoba	Kapacita l	Výška mm	Obj. číslo	Balení
hliník	5l	235	9 079 923	1 sada
černý plast	5l	235	9 079 925	1 sada
černý plast	11l	300	9 079 927	1 sada





Strana	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby	Rozměry náhradních nádob šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
9.1.68	InnoTech Pull	0 049 481	8 l, šedý plast	225 x 152 x 295	9 079 976	1
9.1.68	InnoTech Pull	9 079 891, 0 049 478 0 049 479, 0 048 781	10 l, šedý plast	150 x 350 x 225	9 079 977	1
9.1.68	InnoTech Pull	0 049 481	16 l, šedý plast	305 x 290 x 225	9 079 978	1
9.1.68	InnoTech Pull	0 049 478, 0 049 479 0 049 480, 0 048 781	20 l, šedý plast	305 x 350 x 225	9 079 979	1
9.1.68	InnoTech Pull	InnoTech Pull	26 l, šedý plast	305 x 430 x 227	9 079 980	1
9.1.68	InnoTech Pull	InnoTech Pull	32 l, šedý plast	305 x 530 x 227	9 079 984	1
9.1.69 – 9.1.70	InnoFlex	0 044 839, 0 041 911 0 041 912, 0 041 913 0 041 914, 0 044 842	8 l, šedý plast	160 x 220 x 290	9 080 081	1
9.1.69 – 9.1.70	InnoFlex	0 044 839, 0 041 911 0 041 912, 0 041 913 0 041 914, 0 044 842	18 l, šedý plast	310 x 220 x 290	9 080 082	1
9.1.72	Bin.it Flex	0 070 700	4 l, hnědý plast	170 x 110 x 285	9 080 093	1
9.1.72	Bin.it Flex	0 070 700	11 l, šedý plast	180 x 230 x 300	9 080 095	1
9.1.72	Bin.it Flex	0 070 700	22 l, šedý plast	380 x 190 x 360	9 080 100	1
9.1.72	InnoDeluxe	9 080 031	8 l, šedý plast	170 x 225 x 260	9 080 138	1
9.1.72	InnoDeluxe	9 080 031, 9 080 034	18 l, šedý plast	350 x 225 x 310	9 080 139	1
9.1.73	InnoTech Vario	9 079 921	5 l, šedý plast	152 x 152 x 295	9 079 985	1
9.1.73	InnoTech Vario	9 079 921	8 l, šedý plast	225 x 152 x 295	9 079 994	1
9.1.73	InnoTech Vario	9 079 921	17 l, šedý plast	304 x 225 x 295	9 079 995	1
9.1.73	InnoTech Vario	9 079 921	11 l, šedý plast	304 x 152 x 295	9 079 991	1
9.1.73	Bin.it Duo I	Bin.it Duo I	8 l, nerez	150 x 290 x 225	9 080 028	1
9.1.73	Bin.it Duo I	0 049 477	10 l, nerez	150 x 350 x 225	9 080 024	1
9.1.73	Bin.it Duo I	0 049 477	20 l, nerez	305 x 350 x 225	9 080 025	1
9.1.73	Bin.it Duo I	Bin.it Duo I	8 l, šedý plast	150 x 290 x 225	9 080 023	1
9.1.73	Bin.it Duo I	0 049 476	10 l, šedý plast	150 x 350 x 225	9 079 998	1
9.1.73	Bin.it Duo I	0 049 476	20 l, šedý plast	305 x 350 x 225	9 080 004	1
9.1.74 – 9.1.75	Bin.it Kick II	0 044 833, 0 044 835	3 l, hnědý plast	160 x 110 x 220	9 080 066	1
9.1.74 – 9.1.75	Bin.it Kick II	0 044 832, 0 044 834 0 044 835	5 l, plast zelený	350 x 110 x 130	9 080 069	1
9.1.74 – 9.1.75	Bin.it Kick II	0 044 832, 0 044 834 0 044 835	8 l, plast zelený	100 x 260 x 200	9 080 071	1
9.1.74 – 9.1.75	Bin.it Kick II	0 044 832	26 l, hnědý plast	260 x 260 x 410	9 080 074	1
9.1.74 – 9.1.75	Bin.it Kick II	0 044 833, 0 044 834 0 044 835	35 l, hnědý plast	320 x 310 x 410	9 080 076	1
9.1.78	Bin.it Ergo	9 080 114, 9 080 118 9 080 127	35 l, hnědý plast	320 x 310 x 410	9 080 076	1
9.1.79	Bin.it 3X	0 013 238	8 l, šedý plast	160 x 220 x 290	9 080 081	1
9.1.79	Bin.it 3X	0 013 238	18 l, šedý plast	310 x 220 x 290	9 080 082	1
9.1.79	Bin.it 4X	0 073 675	4 l, hnědý plast	170 x 110 x 285	9 080 093	1
9.1.79	Bin.it 4X	0 073 675	11 l, šedý plast	180 x 230 x 300	9 080 095	1
9.1.79	Bin.it 4X	0 073 675	22 l, šedý plast	380 x 190 x 360	9 080 100	1
9.1.80	Bin.it Classic XL	0 073 673	12 l, šedý plast	190 x 350 x 300	9 080 112	1
9.1.80	Bin.it Classic XL	0 073 673	1 l, šedý plast	70 x 70 x 200	9 080 134	1
9.1.84	Bin.it Inox	9 080 153	18 l, černý plast	285 x 240 x 260	9 080 145	1
9.1.85	Bin.it Duo II	Bin.it Duo II	8 l, nerez	150 x 290 x 225	9 080 028	1
9.1.85	Bin.it Duo II	0 049 473	16 l, nerez	305 x 290 x 225	9 080 026	1
9.1.85	Bin.it Duo II	0 049 475	20 l, nerez	305 x 350 x 225	9 080 025	1
9.1.85	Bin.it Duo II	Bin.it Duo II	8 l, šedý plast	150 x 290 x 225	9 080 023	1
9.1.85	Bin.it Duo II	0 049 472	16 l, šedý plast	305 x 290 x 225	9 080 022	1
9.1.85	Bin.it Duo II	0 049 474	20 l, šedý plast	305 x 350 x 225	9 080 004	1
9.1.85	Bin.it Space	9 079 926	15 l, šedý plast	305 x 285 x 205	9 080 037	1
9.1.86	Bin.it Easy	9 079 903	7,5 l, šedý plast	223 x 230 x 155	9 080 061	1
9.1.86	Bin.it Easy	9 079 929	16 l, šedý plast	223 x 230 x 310	9 080 065	1
9.1.86	Bin.it Basic	0 073 674	4 l, hnědý plast	170 x 110 x 285	9 080 093	1
9.1.86	Bin.it Basic	0 073 674	11 l, šedý plast	180 x 230 x 300	9 080 095	1
9.1.87	Bin.it Corner System	0 013 237	8 l, šedý plast	160 x 220 x 290	9 080 081	1
9.1.87	Bin.it Corner System	0 013 237	18 l, šedý plast	310 x 220 x 290	9 080 082	1

	Dispensa Swing	Dispensa	Dispensa Diagonal
Strana č.	9.1.92 – 9.1.93 	9.1.94 – 9.1.101 	9.1.102 – 9.1.105 
			
Stručný popis	Výsuvný a otočný rám pro vysoké skříně	Výsuv pro vysoké skříně s oboustranným přístupem	Výsuv pro vysoké skříně se šikmými čely v úhlu 45° nebo 55°
Výsuv	Plnovýsuv s přesahem	Částečný výsuv a plnovýsuv	Částečný výsuv a plnovýsuv
Nosnost	70 kg	Částečný výsuv: 100 kg Plnovýsuv: 70 nebo 100 kg	Částečný výsuv: 100 kg Plnovýsuv: 80 kg
Pro skříňku šířky	300 a 400 mm	300 a 400 mm	300 mm
Barva rámu	 stříbrná a brilantně bílá	 stříbrná a brilantně bílá	 stříbrná a brilantně bílá
Závěsné police	• Arena STYLE • Arena CLASSIC	• Arena STYLE • Arena CLASSIC	• Arena STYLE • Arena CLASSIC
Závěsné koše	• Chromovaná ocel • Ocel potažená stříbrným plastem • Ocel potažená bílým plastem	• Chromovaná ocel • Ocel potažená stříbrným plastem • Ocel potažená bílým plastem	• Chromovaná ocel • Ocel potažená stříbrným plastem

Dispensa Duo	Výsuvný rám pro úložnou skříň s otvíravými dvířky	Výsuvný rám pro úložnou skříň s otvíravými dvířky	Ostatní vybavení vysokých skříní
9.1.106 - 9.1.109 	9.1.110 - 9.1.111 	9.1.110 - 9.1.111	9.1.112 - 9.1.116
			
Dveřní a výsuvný regál použitelný ve skříní s 1 nebo 2 dvířky	Výsuvný rám za otvíravé dveře	Výsuvný rám za otvíravé dveře	
Otočný a výsuvný mechanismus	Plnovýsuv	Částečný výsuv	
50 kg	20 kg	40 kg	
450, 500 a 600 mm	min. 200 mm	min. 200 mm	
			
stříbrná a brilantně bílá	stříbrná	stříbrná	Potravinová skříň InnoTech viz kapitola 5.2
• Arena STYLE • Arena CLASSIC	• Arena STYLE • Arena CLASSIC	• Arena STYLE • Arena CLASSIC	
• Chromovaná ocel • Ocel potažená stříbrným plastem	• Chromovaná ocel • Ocel potažená stříbrným plastem	• Chromovaná ocel • Ocel potažená stříbrným plastem	





- Výsuvný a otočný rám pro vysoké skříně
- Perfektní komfort díky integrovanému tlumení Silent System
- Po úplném vytažení z korpusu lze celý nosný rám otočit o 90° doleva nebo doprava
- Výsuvný systém pak stojí napříč před skříní
- Obsah skříně je pohodlně a přehledně na dosah

Nosný rám

- Výškově seřaditelný o 200 mm s držáky čela a čelními lištami
- Lze použít pro skříně široké 300 a 400 mm.
- Minimální světlá hloubka korpusu 500 mm
- Plnovýsuv s přesahem se objednává samostatně, viz níže
- Ocel potažená plastem

Sada obsahuje:

- 1 výškově seřaditelný nosný rám
- 2 čelní lišty, výškově seřaditelné
- 2 držáky čela



Světlá výška korpusu minimálně mm	Světlá výška korpusu mm	Výška rámu mm	Počet košů	Obj. číslo		Balení
				stříbrná	brilantní bílá	
262	1600 - 1800	1473 - 1673	4 - 5	0 046 630	9 079 981	1 sada
262	1800 - 2000	1673 - 1873	5 - 6	0 046 631	9 079 982	1 sada
262	2000 - 2200	1873 - 2073	6	0 046 632	9 079 983	1 sada
362	1600 - 1800	1473 - 1673	4 - 5	0 046 633	9 080 000	1 sada
362	1800 - 2000	1673 - 1873	5 - 6	0 046 634	9 080 008	1 sada
362	2000 - 2200	1873 - 2073	6	0 046 635	9 080 012	1 sada




Plnovýsuv s přesahem

- S integrovaným tlumením Silent System
- Nosnost 70 kg
- S integrovaným výsuvným a otočným mechanismem
- Ocel potažená plastem



Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
stříbrná	0 046 636	1
brilantní bílá	9 079 808	1

Závěsné police Arena s protiskluzovou úpravou a závěsné koše s dalším příslušenstvím viz str. 9.1.98 - 9.1.101




Hettich
CAD


Vybavení vysoké skříně Dispensa Swing

Montážní návod



Horní vedení



Dolní vedení



Držáky čela a čelní lišty





16		/	
	ø4,5 x 16		ø6,3 x 15
19		/	
	ø4,5 x 16		ø6,3 x 18

Rozměr B = světlá výška korpusu

Rozměr A = (rám-vnější rozměry)


= světlá výška korpusu (rozměr B) - 127






Vnitřní vybavení


Závěsné police
Arena STYLE a CLASSIC





Závěsné koše
volitelně s vložkou




Držák s
dřevěnou policí



Dózy na potraviny



Dispensa s vnitřním vybavením



- Výsuvný rám s integrovaným tlumením Silent System
- Kompaktní, přehledná a snadno přístupná
- Pro oboustranný přístup k uloženým předmětům
- Plnovýsuv nebo částečný výsuv
- Seřízení čela ve 3 směrech




Nosný rám s držáky čela a čelními lištami

- Včetně tlumení Silent System
- Lze použít pro skříně široké 300 a 400 mm
- Minimální světlá hloubka skříně: 500 mm
- Výška rámu 1672 mm
- Světla výška korpusu u částečného výsuvu a plnovýsuvu 1727 mm
- Doporučený počet košů a polic: 5 – 6
- Ocel potažená stříbrným plastem

Sada obsahuje:

- 1 nosný rám
- 2 držáky čela
- 2 čelní lišty



Světla výška korpusu minimálně mm	Obj. číslo	Balení
262	0 070 786	1 sada
362	0 070 787	1 sada





Výškově nastavitelný nosný rám s držáky čela a čelními lištami

- Včetně tlumení Silent System
- Výškově seřiditelný o 400 mm
- Lze použít pro skříně široké 300 a 400 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 500 mm
- Ocel potažená plastem

Sada obsahuje:

- 1 výškově seřiditelný nosný rám
- 2 držáky čela, výškově seřiditelné
- 2 čelní lišty



Světla výška korpusu minimálně mm	Světla výška korpusu mm	Výška rámu mm	Počet košů	Obj. číslo		Balení
				stříbrná	brilantní bílá	
262	1200 – 1600	1145 – 1545	4 – 5	0 070 788	9 080 030	1 sada
262	1600 – 2000	1545 – 1945	5 – 6	0 070 789	9 080 039	1 sada
262	1900 – 2300	1845 – 2245	6	0 070 790	9 080 044	1 sada
362	1200 – 1600	1145 – 1545	4 – 5	0 070 791	9 080 047	1 sada
362	1600 – 2000	1545 – 1945	5 – 6	0 070 792	9 080 052	1 sada
362	1900 – 2300	1845 – 2245	6	0 070 793	9 080 054	1 sada

Závěsné police Arena s protiskluzovou úpravou a závěsné koše s dalším příslušenstvím viz str. 9.1.98 – 9.1.101



Částečný výsuv

- Pro nosný rám Dispensa vedený středem
- Nosnost 100 kg
- Dráha vysunutí 370 mm
- Ocel potažená stříbrným plastem

Obj. číslo	Balení
0 070 794	1



Snížený plnovýsuv

- Včetně tlumení Silent System
- Pro nosný rám Dispensa vedený středem
- Částečný výsuv a snížené plnovýsuvy lze používat ve skříních se stejnou světlou výškou korpusu
- Nosnost 70 kg
- Dráha vysunutí 470 mm
- Ocel potažená stříbrným plastem

Obj. číslo	Balení
0 013 906	1



Snížený plnovýsuv


- Včetně tlumení Silent System
- Pro nosný rám Dispensa vedený středem
- Částečný výsuv a snížené plnovýsuvy lze používat ve skříních se stejnou světlou výškou korpusu
- Nosnost 100 kg
- Dráha vysunutí 470 mm
- Ocel potažená plastem

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
stříbrná	0 010 008	1
brilantní bílá	9 079 794	1


Montážní návod

Dispensa s částečným výsuvem – 100 kg


Horní vedení



Dolní vedení




Držáky čela a čelní lišty




Dispensa se sníženým plnovýsuvem – nosnost 70 kg


Horní vedení



Dolní vedení




Držáky čela a čelní lišty




Dispensa se sníženým plnovýsuvem – nosnost 100 kg



Horní vedení



Dolní vedení



Držáky čela a čelní lišty





Stabilizátor

- Nutno použít v případě čel s výplní
- Volitelný doplněk
- Ocel potažená plastem

Pro šířku skřínky mm	Obj. číslo stříbrná	brilantní bílá	Balení
300	0 070 798	9 080 055	1
400	0 070 799	9 080 059	1



Stabilizátor


- Pro montáž na libovolné místo
- Volitelný doplněk
- Ocel potažená plastem

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
stříbrná	0 070 800	1
brilantní bílá	9 080 064	1



Držák košů pro výškově seřiditelný nosný rám

- Optimální využití prostoru ve "výškově seřiditelné oblasti" nosného rámu
- Výška 125 mm
- Ocel potažená plastem




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
stříbrná	0 074 848	1
brilantní bílá	9 080 073	1

**Závěsné police Arena STYLE s protiskluzovou úpravou**

- K zavěšení na nosný rám
- Dno z laminované dřevotřískové desky bílé, se speciální protiskluzovou povrchovou úpravou
- Reling, ocel chromovaná

Pro šířku skřínky mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
300	250 x 462 x 110	9 080 084	1
400	350 x 462 x 110	9 080 089	1

**Závěsné koše Arena CLASSIC s protiskluzovou úpravou**

- K zavěšení na nosný rám
- Dno z laminované dřevotřískové desky bílé, se speciální protiskluzovou povrchovou úpravou
- Reling, ocel

Pro šířku skřínky mm	Šířka x hloubka x výška mm	Reling chromovaný	potažený stříbrným plastem	Balení
300	250 x 462 x 106	0 013 907	9 082 247	1
400	350 x 462 x 106	0 013 908	9 082 249	1

**Závěsné koše**

- K zavěšení na nosný rám
- S trojitým relingem
- Chromovaná ocel
- Vhodné police viz níže

Pro šířku skřínky mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
300	250 x 467 x 110	0 013 909	1
400	350 x 467 x 110	0 013 910	1

**Závěsné koše**

- K zavěšení na nosný rám
- S dvojitým relingem
- Ocel chromovaná nebo potažená stříbrným plastem
- Vhodné police viz níže

Pro šířku skřínky mm	Šířka x hloubka x výška mm	Povrchová úprava chromovaná	potaženo stříbrným plastem	Balení
300	250 x 467 x 110	0 073 564	9 080 077	1
400	350 x 467 x 110	0 073 565	9 080 079	1

**Vložky**

- Pro závěsné koše
- Bílý plast

Pro šířku skřínky mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
300	238 x 450 x 12	0 070 801	1
400	338 x 450 x 12	0 070 802	1

- Ocel potažená bílým plastem

Pro šířku skříňky mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
300	250 x 468 x 75	0 073 568	1
400	350 x 468 x 75	0 073 569	1



- S pevným členěním
- Ocel

Pro šířku skříňky mm	Šířka x hloubka x výška mm	Povrchová úprava chromovaná	potažená stříbrným plastem	Balení
300	250 x 467 x 110	0 070 803	9 082 250	1
400	350 x 467 x 110	0 070 804	9 082 251	1



- Chromovaná ocel
- Rozměry dřevěné police
Šířka skříně 300 mm: šířka 255 mm
hloubka 420 mm
Šířka skříně 400 mm: šířka 355 mm
hloubka 420 mm

Pro šířku skříňky mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
300	250 x 460 x 124	0 073 566	1
400	350 x 460 x 124	0 073 567	1



- Ocel
- Adaptér, černý plast

Pro šířku skříňky mm	Provedení	Povrchová úprava chromovaná	potažená stříbrným plastem	Balení
300	CLASSIC	0 049 248	9 082 236	1
400	CLASSIC	0 049 249	9 082 239	1
300	STYLE	9 079 797	–	1
400	STYLE	9 079 798	–	1



Vybavení vysoké skříně Dispensa – výsuvná spíž



- Pro perfektní pořádek a přehled ve skříní na potraviny
- Systémy vnitřního vybavení s možností individuálního uspořádání
- Na každou úroveň nosného rámu lze zavěsit dvě sady
- Vhodná pro dodatečné vybavení hotové skříně
- Dózy Dispensa – alternativa k závěsným policím Arena nebo závěsným košům
- K zavěšení do rámu Dispensa

Sada – 4 dózy s víčkem

- K zavěšení do rámu Dispensa

Sada obsahuje:

- 1 nosný prvek, hliník potažený stříbřitým plastem
- 4 dózy á 1,2 l, transparentní plast, šedá plastová víčka

Obj. číslo	Balení
0 041 171	1 sada



Sada – 2 otevřené misky



- K zavěšení do rámu Dispensa

Sada obsahuje:

- 1 nosný prvek, hliník potažený stříbřitým plastem
- 2 otevřené misky, transparentní plast
- 1 dělicí prvek, transparentní plast

Obj. číslo	Balení
0 041 172	1 sada

Montážní návod






- Výsuv pro vysoké skříně se šikmými čely v úhlu 45° nebo 55°
- S integrovaným tlumením Silent System
- Plnovýsuv nebo částečný výsuv
- Seřízení čela ve 3 směrech
- Umožňuje přístup k zásobám z obou stran

Nosný rám

- S integrovaným tlumením Silent System
- Použitelný do levých a pravých skříní
- Ocel potažená plastem

Pro nosný rám Výška mm	Počet stabilizátorů čela	Počet košů nebo polic
1005	1	3 - 4
1165	1	3 - 4
1393	2	4 - 5
1710	3	4 - 5
2010	3	6



Výška rámu mm	Plnovýsuv světlá výška korpusu mm	Částečný výsuv světlá výška korpusu mm	Obj. číslo stříbrná	Obj. číslo brilantní bílá	Balení
1005	1102	1075	0 048 337	9 080 092	1
1165	1262	1235	0 048 338	9 080 098	1
1393	1490	1463	0 048 339	9 080 103	1
1710	1807	1780	0 048 340	9 080 108	1
2010	2107	2080	0 048 341	9 080 116	1



Plnovýsuv

- Pro nosný rám Dispensa Diagonal
- Integrované tlumení Silent System
- Nosnost 80 kg
- Dráha vysunutí 415 mm
- Ocel potažená plastem

Povrchová úprava	Obj. číslo levý	Obj. číslo pravý	Balení
stříbrná	0 048 342	9 082 453	1
brilantní bílá	9 079 830	9 082 452	1




Částečný výsuv

- Pro nosný rám Dispensa Diagonal
- Použitelný do levých a pravých skříní
- Nosnost 100 kg
- Dráha vysunutí 325 mm
- Ocel potažená stříbrným plastem

Obj. číslo	Balení
0 070 814	1

Závěsné police Arena s protiskluzovou úpravou a závěsné koše s dalším příslušenstvím viz str. 9.1.103



Hett
CAD

Vybavení vysoké skříně Dispensa Diagonal Příslušenství



Stabilizátor čela

- Pro upevnění k nosnému rámu a čelu skříně
- Použitelný do levých a pravých skříní
- Plast, stříbrný

Obj. číslo	Balení
0 048 343	1


Pro nosný rám Výška mm	Počet stabilizátorů čela
1005	1
1165	1
1393	2
1710	3
2010	3



Držák čela

- Použitelný do levých a pravých skříní
- 3-rozměrné seřízení
- Pro stabilní připojení čela na nosný rám
- Ocel potažená plastem

Sada obsahuje:
2 držáky čela



Položka	Délka mm	Obj. číslo stříbrná	brilantní bílá	Balení
Držák čela 45°	355	0 048 344	9 080 130	1 sada
Držák čela 55°	300	0 048 345	9 080 135	1 sada



Závěsné police Arena STYLE s protiskluzovou úpravou

- K zavěšení na nosný rám
- Dno z laminované dřevotřískové desky bílé, se speciální protiskluzovou povrchovou úpravou
- Šířka 228 mm, hloubka 470 mm, výška 75 mm
- Reling, ocel chromovaná

Provedení	Pro držák čela 45°	55°	Balení
levé	9 079 726	9 079 743	1
pravé	9 079 729	9 079 745	1



Závěsné koše Arena CLASSIC s protiskluzovou úpravou

- K zavěšení na nosný rám
- Dno z laminované dřevotřískové desky bílé, se speciální protiskluzovou povrchovou úpravou
- Šířka 228 mm, hloubka 470 mm, výška 88 mm

Provedení	Reling ocel	Pro držák čela 45°	55°	Balení
levé	chromovaná	0 013 911	0 013 913	1
	potažená stříbrným plastem	9 082 261	9 082 264	1
pravé	chromovaná	0 013 912	0 013 914	1
	potažená stříbrným plastem	9 082 262	9 082 265	1



Závěsné koše

- K zavěšení na nosný rám
- Šířka 228 mm, hloubka 467 mm, výška 74 mm
- Ocel

Provedení	Povrchová úprava	Pro držák čela 45°	55°	Balení
levé	chromovaná	0 070 774	0 073 544	1
	potažená stříbrným plastem	9 079 732	9 079 749	1
pravé	chromovaná	0 070 775	0 073 545	1
	potažená stříbrným plastem	9 079 735	9 079 752	1

Vybavení vysoké skříně


Dispensa Diagonal

Montáž plnovýsuvu




Dispensa Diagonal s plnovýsuvem – 80 kg




Montáž spodní
kolejnice na korpus
Držák čela 45°




Montáž spodní
kolejnice na korpus
Držák čela 55°




Možné polohy pro
montáž stabilizátorů čela



Držák čela	Rozměr D	Rozměr X
45°	92	18
55°	86	14




Výška rámu mm	Rozměr C mm	Rozměr B mm	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
1005	958,5	1077	365	515	665	815	-	-	-	-	-
1165	1118,5	1237	365	515	665	815	965	-	-	-	-
1393	1346,5	1465	365	515	665	815	965	1115	-	-	-
1710	1663,5	1782	355	535	715	845	895	1109	1323	1537	1657
2010	1963,5	2082	355	535	715	895	1075	1255	1435	1608	1788




Vybavení vysoké skříně Dispensa Diagonal Montáž částečného výsuvu


Dispensa Diagonal s částečným výsuvem – 100 kg





Montáž
dolního a horního
vedení na korpus
Držák čela 45°




Montáž
dolního a horního
vedení na korpus
Držák čela 55°



Možné polohy pro
montáž stabilizátorů čela



Držák čela	Rozměr D	Rozměr X
45°	80	18
55°	77	14



Výška rámu mm	Rozměr C mm	Rozměr B mm	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
1005	958,5	1045	340	490	640	790	-	-	-	-	-
1165	1118,5	1205	340	490	640	790	940	-	-	-	-
1393	1346,5	1433	340	490	640	790	940	1090	-	-	-
1710	1663,5	1750	330	510	690	820	870	1084	1298	1512	1632
2010	1963,5	2050	327	507	687	870	1050	1230	1410	1583	1763



- Perfektní otočné a výsuvné kování pro vysoké skříně
- Dveřní a výsuvný regál umožní využití celého prostoru
- Enormní nabídka úložného prostoru a přehledné uložení zásob
- Přímý přístup k celému obsahu skříně
- Lze použít také ve dvoudveřové vysoké skřini bez mezistěny (900, 1000 a 1200 mm)



Výsuvný rám

- Kompletní sada s horním a dolním vedením a s výsuvným mechanismem
- Včetně tlumení Silent System
- Použitelný do levých a pravých skříní
- Šířka skříně 450, 500 a 600 mm
- Nosnost 50 kg
- Minimální světlá hloubka skříně 500 mm
- Ocel potažená plastem


Sada obsahuje:

Kompletní kování a výsuvný rám

Minimální světlá šířka korpusu mm	Minimální světlá výška korpusu mm	Počet košů	Obj. číslo		Balení
			stříbrná	brilantní bílá	
412 - 418	1100	4	0 070 819	9 080 078	1 sada
412 - 418	1700	6	0 070 820	9 080 080	1 sada
462 - 468	1100	4	0 070 607	9 080 101	1 sada
462 - 468	1700	6	0 070 821	9 080 106	1 sada
562 - 568	1100	4	9 080 142	9 080 120	1 sada
562 - 568	1700	6	9 080 075	9 080 122	1 sada

Vhodné dveřní regály viz str. 9.1.107

Závěsné police Arena s protiskluzovou úpravou a závěsné koše viz str. 9.1.108



**Hett
CAD**



Dveřní regál

- Použitelný na levé a pravé dveře
- Šířka skříně 450, 500 a 600 mm
- Nosnost 20 kg
- Ocel

Sada obsahuje:

Dveřní regál
Montážní materiál



Minimální světla šířka korpusu mm	Minimální světla výška korpusu mm		Obj. číslo 1 Arena STYLE	2 Arena CLASSIC Reling chromovaný	potažený stříbrným plastem	3 Povrchová úprava chromovaný potažený stříbrným plastem	Balení
412 - 418	1100	4-patrový	9 079 861	9 079 847	9 082 226	0 070 822 9 082 229	1 sada
412 - 418	1700	6-patrový	9 079 864	9 079 849	9 082 252	0 070 823 9 082 202	1 sada
462 - 468	1100	4-patrový	9 079 865	9 079 851	9 082 256	0 070 606 9 082 211	1 sada
462 - 468	1700	6-patrový	9 079 868	9 079 854	9 082 276	0 070 824 9 082 215	1 sada
562 - 568	1100	4-patrový	9 079 890	9 079 858	9 082 277	9 079 843 9 082 219	1 sada
562 - 568	1700	6-patrový	9 079 892	9 079 859	9 082 279	9 079 846 9 082 224	1 sada


Závěsné police Arena s protiskluzovou úpravou a závěsné koše viz str. 9.1.108



Závěsné police Arena STYLE s protiskluzovou úpravou

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Dno z laminované dřevotřískové desky bílé, se speciální protiskluzovou povrchovou úpravou
- Reling, ocel chromovaná

Světlá šířka korpusu mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
412 - 418	383 x 275 x 75	9 080 150	1
462 - 468	433 x 275 x 75	9 080 152	1
562 - 568	518 x 275 x 75	9 080 154	1



Závěsné koše Arena CLASSIC s protiskluzovou úpravou

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Dno z laminované dřevotřískové desky bílé, se speciální protiskluzovou povrchovou úpravou
- Reling, ocel


Světlá šířka korpusu mm	Šířka x hloubka x výška mm	Reling chromovaný	potažený stříbrným plastem	Balení
412 - 418	383 x 275 x 88	0 013 915	9 082 282	1
462 - 468	433 x 275 x 88	0 013 916	9 082 283	1
562 - 568	518 x 275 x 88	9 080 147	9 082 285	1



Závěsné koše

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Ocel

Světlá šířka korpusu mm	Šířka x hloubka x výška mm	Povrchová úprava chromováno	potaženo stříbrným plastem	Balení
412 - 418	368 x 275 x 80	0 070 825	9 082 286	1
462 - 468	418 x 275 x 80	0 070 608	9 082 288	1
562 - 568	518 x 275 x 80	9 080 156	9 082 290	1




**Hett
CAD**

Vybavení vysoké skříně Dispensa Duo Montážní návod

Montážní návod

Šířky skříně 450 a 500 mm




Rozměr X mm	Rozměr Y mm
----------------	----------------

1100	1075
1700	1675

Šířka skříně mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr Z mm
--------------------	----------------	----------------	----------------

450	169	265	625
500	194	290	1225

Šířka skříně 600 mm



Rozměr X mm	Rozměr Y mm	Rozměr C mm	Rozměr D mm
----------------	----------------	----------------	----------------

1100	1075	625	815
1700	1675	1225	1415




Vybavení vysoké skříně

Výsuvný rám pro úložnou skříň s otvíravými dvířky



- Praktický výsuvný rám
- Efektivní a snadno přístupné využití úložného prostoru
- Plnovýsuv nebo částečný výsuv
- Velká šířková flexibilita díky mnoha různým variantám závěsných košů a polic




Výsuvný rám

- Plnovýsuv s integrovaným tlumením Silent System
- Použitelný do levých a pravých skříní
- Pro světlou výšku korpusu 870 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 500 mm
- Nosnost 20 kg
- Doporučený počet polic a košů: 3 - 4 police nebo koše
- Ocel potažená stříbrným plastem

Sada obsahuje:

Kompletní kování a výsuvný rám



Obj. číslo	Balení
0 043 735	1 sada




Výsuvný rám

- S částečným výsuvem
- Pro světlou výšku 1160 - 1495 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 515 mm
- Dráha vysunutí 385 mm
- Nosnost 40 kg
- Doporučený počet polic a košů: 4 - 5 police nebo koše
- Ocel potažená stříbrným plastem

Sada obsahuje:

Kompletní kování a výsuvný rám



Obj. číslo	Balení
0 013 917	1 sada


Závěsné police Arena s protiskluzovou úpravou a závěsné koše viz str. 9.1.111



Závěsné police Arena STYLE s protiskluzovou úpravou

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Dno z laminované dřevotřískové desky bílé, se speciální protiskluzovou povrchovou úpravou
- Reling, ocel chromovaná

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
110 x 470 x 75	9 080 157	1
160 x 470 x 75	9 079 755	1
228 x 470 x 75	9 079 803	1
295 x 470 x 75	9 079 804	1



Závěsné koše Arena CLASSIC s protiskluzovou úpravou

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Dno z laminované dřevotřískové desky bílé, se speciální protiskluzovou povrchovou úpravou
- Reling, ocel

Šířka x hloubka x výška mm	Reling		Balení
	chromovaný	potažený stříbrným plastem	
110 x 470 x 88	0 013 918	9 082 284	1
160 x 470 x 88	0 013 919	9 082 287	1
228 x 470 x 88	0 013 920	9 082 289	1
295 x 470 x 88	0 013 921	9 082 291	1



Závěsné koše

- Závěsná police pro čelní výsuv
- Ocel

Šířka x hloubka x výška mm	Povrchová úprava		Balení
	chromováno	potaženo stříbrným plastem	
110 x 470 x 75	0 073 511	9 082 292	1
160 x 470 x 75	0 073 512	9 082 294	1
210 x 470 x 75	0 073 513	9 082 295	1
320 x 470 x 75	0 073 514	9 082 296	1



- Praktický systém pro využití vysokých skříní
- Na bok skříně nebo na vnitřní stranu dveří se přišroubují vždy 2 upevňovací lišty
- Níže uvedené prvky se jednoduše zavěsí na nosné lišty
- Pro rozteč lišt 295 a 395 mm viz stránky 9.1.113 – 9.1.114





Závěsná lišta pro jednotlivé prvky

- Délka 1500 mm
- Ocel potažená stříbrným plastem

Sada obsahuje:
2 montážní lišty

Obj. číslo	Balení
0 049 260	1 sada





Držák na hadice

- K zavěšení do upevňovací lišty
- Šířka 300 mm
- Hloubka 75 mm
- Výška 224 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 049 267	1



Držák na trubky a hubice

- K zavěšení do upevňovací lišty
- Šířka 300 mm
- Hloubka 60 mm
- Výška 190 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 049 269	1



Držák na lopatku a smeták

- K zavěšení do upevňovací lišty
- Šířka 400 mm
- Hloubka 115 mm
- Výška 160 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 013 201	1



Koš na čisticí prostředky a drobné věci

- K zavěšení do upevňovací lišty
- Šířka 300 mm
- Výška 72 mm
- Chromovaná ocel


Hloubka mm	Obj. číslo	Balení
75	0 049 271	1
200	0 049 272	1



Lišta se 4 háčky

- K zavěšení do upevňovací lišty
- Šířka 300 mm
- Hloubka 50 mm
- Výška 50 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 049 275	1



Závěsný koš, velký

- K zavěšení na upevňovací lišty, s možností přestavení výšky
- Šířka 400 mm
Hloubka 200 mm
Výška 72 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 049 261	1



Závěsný koš, malý

- K zavěšení na upevňovací lišty, s možností přestavení výšky
- Šířka 400 mm
Hloubka 75 mm
Výška 72 mm
- Chromovaná ocel


Obj. číslo	Balení
0 049 263	1



Lišta s 5 háčky

- K zavěšení na upevňovací lišty, s možností přestavení výšky
- Šířka 400 mm
Hloubka 50 mm
Výška 50 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 049 265	1



Vybavení vysoké skříně Výsuv do úklidové skříně




- S integrovaným tlumením Silent System
- Nosnost 30 kg
- Minimální světlé rozměry korpusu:
 - Šířka 400 mm
 - Hloubka 515 mm
 - Výška 1200 mm
- Rozměry výrobku:
 - Šířka 363 mm s distančním dílem tl. 16 mm
 - Hloubka 510 mm
 - Výška 1184 mm
 - Dráha vysunutí 475 mm
- Rám a držák na hadice, ocel stříbřitá
- Závěsné koše, celokovové stříbrné
- Háky a držáky, šedý plast

Sada obsahuje:

Výsuvný rám kompletní s výsuvem
3 závěsné koše
1 držák na hadice
4 háčky
1 funkční držák
4 rektifikační prvky
Montážní materiál

Obj. číslo	Balení
9 079 754	1 sada





Regál na láhve

- Chromovaná ocel

Položka	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
Regál na láhve 4-patrový pro max. 12 láhví	260 x 185 x 490	0 070 718	1
Regál na láhve 5-patrový pro max. 15 láhví	260 x 185 x 624	0 070 724	1



Držák na hadice a domácí spotřebiče

- Šířka 300 mm
- Hloubka 80 mm
- Výška 760 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 070 725	1



Držák na hadice

- Šířka 220 mm
- Hloubka 60 mm
- Výška 98 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 012 655	1



Držák na hadice

- K našroubování
- Šířka 295 mm
- Hloubka 110 mm
- Výška 225 mm
- Ocel potažená stříbrným plastem


Obj. číslo	Balení
9 080 161	1



Spirálový držák na košťata

- Účelný a praktický detail pro vybavení vysokých skříní nebo pro jednoduché upevnění na zeď
- Pěkný vzhled
- Vhodný pro násady různých průměrů
- Nejsnadnější montáž - lehce šikmé upevnění
- Šířka 425 mm
- Hloubka 42,5 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 073 573	1





Čelní výsuv

9.1.118



Kombinovaný výsuv

9.1.119 - 9.1.120



**Otočné kování pro segmentové police
Rota Corner**

9.1.121



**Úložný systém
Cosario**

9.1.122 - 9.1.127



**Lift System pro horní skřínky
Agilis**

9.1.128



Lift System pro horní skřínky

9.1.129



Drátěné police

9.1.129




Systém na odkapávání nádobí

9.1.130




- Čelní výsuv pro horní kuchyňské skřínky slučuje líbivý vzhled s minimálními nároky na prostor v korpusu
- Nabízí pohodlný přístup a dobrý přehled
- Plnovýsuv s integrovaným tlumením Silent System
- Pro úzké horní skřínky, šířka korpusu 150 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 274 mm
- Ocel





Čelní výsuv	Minimální světlá výška korpusu mm	Povrchová úprava chromováno	potaženo stříbrným plastem	Balení
2-patrová	470	0 013 936	9 082 302	1
3-patrová	800	0 013 937	9 082 304	1

2-patrová



3-patrová





- Hodí se zejména pro kuchyňské horní skřínky s vnější šířkou 300 mm
- Díky dveřním a výsuvným regálům se dá přehledně a optimálně využít stávající úložný prostor
- Při použití unášče se dveře spojí s pohyblivými zády a výsuvný regál vyjede při otevření dveří ven ze skřínky
- Kování lze použít vlevo nebo vpravo
- Světlé rozměry korpusu:
Šířka 262 mm
Hloubka 280 mm
Výška 500/700 mm
- Ocel



Dveřní regál

- K našroubování na dveře skříně, lze kombinovat s výsuvným regálem a unáščem
- Lze použít také samostatně
- Nosnost 3 kg
- Ocel s prolisovaným kovovým dnem

Dveřní regál	Šířka x hloubka x výška mm	Povrchová úprava		Balení
		chromováno	potaženo stříbrným plastem	
2-patrová	210 x 92 x 360	0 070 684	9 082 308	1
3-patrová	210 x 92 x 570	0 070 685	9 082 309	1



Výsuvný regál

- K našroubování na pohyblivá záda, lze kombinovat s dveřním regálem a s unáščem
- Lze použít také samostatně
- Nosnost 6 kg
- Ocel s prolisovaným kovovým dnem

Výsuvný regál	Šířka x hloubka x výška mm	Povrchová úprava		Balení
		chromováno	potaženo stříbrným plastem	
2-patrová	255 x 156 x 360	0 070 686	9 082 307	1
3-patrová	255 x 156 x 570	0 070 687	9 082 303	1







Unášec





- Pro použití v kombinaci s výsuvným a dveřním regálem
- Ocel
- Kryt vedení, plast chromovaný

Povrchová úprava	Balení
chromováno	1 sada
potaženo stříbrným plastem	
0 070 688	9 082 298

2-patrová



3-patrová






**Hett
CAD**

Vybavení horních skříněk Otočné kování pro segmentové police Rota Corner



- Segmentové otočné kování s vnější nosnou tyčí pro rohové skřínky s policemi Arena STYLE/CLASSIC s protiskluzovou úpravou
- Reling a dřevěné dno jsou vzájemně přesně sesazené – uzavřené dno je možné optimálně využít až k relingu
- Světla výška je variabilní díky výškově stavitelné nosné ose:
528 – 638 mm
659 – 769 mm
812 – 922 mm
- Plynulé výškové seřízení segmentových otočných polic průměru 500 mm



Segmentová otočná police Arena STYLE

- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Reling, ocel chromovaná

Sada obsahuje:

Otočné kování
Otočné police

Pro světlou výšku korpusu mm	Počet otočných polic v sadě	Obj. číslo	Balení
528 – 638	2	9 079 931	1 sada
659 – 769	2	9 079 933	1 sada
812 – 922	3	9 079 934	1 sada



Segmentová otočná police Arena CLASSIC

- Police upravená bílou melaminovou pryskyřicí, se speciálním protiskluzovým lakem
- Reling, ocel

Sada obsahuje:

Otočné kování
Otočné police

Pro světlou výšku korpusu mm	Počet otočných polic v sadě	Reling chromovaný	potažený stříbrným plastem	Balení
528 – 638	2	0 013 895	9 082 293	1 sada
659 – 769	2	0 013 896	9 082 299	1 sada
812 – 922	3	0 013 897	9 082 300	1 sada



Nečekaný úložný prostor

Cosario je nový úložný systém pro horní skříně, který nadchne designem a funkcí.

Při otevření se dolní část sklopí dolů a zároveň umožní přístup k horní polici, která zůstává ve vodorovné poloze. Stačí jediný pohyb ruky a přehledně uspořádané drobnosti opět rychle zmizí z dohledu. Moderní design a atraktivní hliníkový vzhled se harmonicky hodí ke všem běžným dekorům dveří – získáte atraktivní úložný prostor.





Cosario nabízí cenný úložný prostor pro mnoho věcí, které jsou potřebné denně zas a znova: přísady do pokrmů, koření, fólie, papírové ručníky, menší elektrospotřebiče atd.

Cosario lze použít pro nejrůznější účely – jednou z předností je přehledné uložení věcí v ergonomické výšce.



Výhody tohoto nového řešení pro horní skřínky jsou zřejmé: Předměty jsou rychle na dosah a stejně rychle se dají schovat, aby se předešlo jejich znečištění. Při otevření se dolní police sklopí směrem dolů, zatímco druhá police zůstává ve vodorovné poloze – ideální pro citlivé předměty jako např. podšálky, sklenice nebo porcelán.

Variabilně posuvné přepážky dovolují individuální rozčlenění policek.









- Inovativní úložný systém pro horní skříně
- Celý úložný prostor je přehledný
- Ideální pro dodatečnou montáž
- Minimální hloubka korpusu **300 mm**
- Výška v zavřeném stavu 140 mm
- Pojme předměty výšky 120 mm
- Bezpečnostní aretace 20 mm
- Nosnost 5 kg
- Síla potřebná k otevření méně než 3 kg
- Volitelné svítidlo LiteLine Basic v zavřeném stavu osvětluje pracovní plochu.
Po otevření pak zářivka osvětluje předměty uložené uvnitř
- objednává se samostatně, viz str. 9.1.125 - 9.1.127
- Hliník a plast




Pro šířku skřínky mm	Obj. číslo	Balení
550	9 068 952	1
600	9 062 032	1
700	9 062 033	1
800	9 062 034	1
900	9 062 035	1
1000	9 062 036	1

Průběh vytažení



B mm	X mm
550	430
600	480
700	580
800	680
900	780
1000	880



Zářivkové svítidlo LiteLine Basic

- Svítidlo se zabudovaným vypínačem
- Svítidla lze přímo propojit do řetězce s maximálním výkonem 175 Watt
- Žárovka T5
- Bílý plast s průsvitným akrylovým krytem
- Nelze stmívat!


Výkon W	Délka mm	Cosario pro šířku skřínky mm	Obj. číslo	Balení
8	370	550, 600, 700	0 046 227	1
13	599	800, 900, 1000	0 046 228	1



Napájecí kabel pro LiteLine Basic s konektorem HV2

- 230 V / 10 A


Obj. číslo	Balení
0 046 237	1



Dálkově ovládaný vypínač

- 230 - 240 V
- S kabelem délky 150 mm, konektor HV2
- **Provozní frekvence 433 MHz.**
Lze použít v těchto státech:
Česká republika, Velká Británie, Irsko, Švýcarsko, Německo, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Litva, Lucembursko, Holandsko, Norsko, Švédsko, Španělsko, Turecko, Maďarsko, Francie, Belgie, Polsko – další státy na vyžádání

Obj. číslo	Balení
0 044 301	1



Napájecí kabel

- 230 - 240 V
- S kabelem délky 2000 mm, konektor HV2


Položka	Obj. číslo	Balení
Zástrčka s plochou vidlicí	0 060 082	1
Britská zástrčka	0 060 084	1



Rozdělovač Y na 230 V

- 230 – 240 V
- S kabelem délky 200 mm, konektory HV2
- 2 výstupní kabely 200 mm s plochou eurozásuvkou


Obj. číslo	Balení
0 076 711	1



Dálkový ovladač X-Mitter



- Pro komfortní dálkové ovládání svítidel, elektronických předřadníků, transformátorů a jiných přístrojů s třídou ochrany II
- 1 kanál se separátními tlačítky ZAP/VYP
- Dosah signálu dálkového ovladače cca 50 m v prostoru bez překážek
- Včetně knoflíkové baterie LR 2032, 3 V
- Stříbrný a černý plast
- Provozní frekvence 433 MHz.
- Lze použít v těchto státech:
Česká republika, Velká Británie, Irsko, Švýcarsko, Německo, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Litva, Lucembursko, Holandsko, Norsko, Švédsko, Španělsko, Turecko, Maďarsko, Francie, Belgie, Polsko – další státy na vyžádání

Obj. číslo	Balení
0 044 304	1



Objímka k zapuštění

- Pro uložení dálkového ovladače
- Průměr otvoru 35 mm
- Světla hloubka 12 mm
- Stříbrný plast




Obj. číslo	Balení
0 044 308	1






Pouzdro se 2 koncovými krytkami

- Pro uložení dálkového ovladače
- Včetně upínací pásky pro snadnou a rychlou montáž na nábytek
- Pouzdra lze vzájemně spojit a snadno tak vytvořit souvislý řetězec
- Stříbrný plast




Obj. číslo	Balení
0 044 309	1

Příklady montáže





Příklad použití






- Uprostřed zabudované kování pro lepší ergonomii a uživatelský komfort
- Uspodňuje přístup k obtížně dostupným předmětům v horních skříních
- Seřizovací kolečko umožňuje individuálně přizpůsobit kování proměnlivému zatížení košů
- Vestavná výška seřiditelná 680 - 920 mm
- Flexibilní držák polic se může používat s dřevěnými policemi pro skříně různé šířky od 800 mm
- Kování a nosiče polic, ocel stříbrná
- Police Arena CLASSIC, ošetřené bílou melaminovou pryskyřicí, se speciální protiskluzovou úpravou, reling ocel chromovaná
- Police Arena CLASSIC a nosiče polic se objednávají samostatně

Sada polic obsahuje:
4 koše příslušné šířky



Položka	Obj. číslo	Balení
Sklopné kování 0 - 9 kg	9 079 802	1
Sklopné kování 10 - 20 kg	9 079 888	1
1 Police Arena CLASSIC pro šířku 900	9 079 805	1 sada
Police Arena CLASSIC pro šířku 1200	9 079 806	1 sada
2 Držák pro polici	9 079 807	1





Vybavení horních skříněk Systém Lift pro horní skříň a drátěné police



Lift System pro horní skřínky

- Nosnost 7 kg (450 – 600 mm) příp.
12 kg (600 – 900 mm)
- Pro minimální světlé rozměry korpusu:
Šířka 412-568 / 562-868 mm
Hloubka min. 285 mm
Výška min. 660 mm
- Včetně distanční podložky pro překonání
případného přesahu dveří do světlosti
- Ocel potažená stříbrným plastem



Pro šířku skřínky mm	Obj. číslo	Balení
450 – 600	0 044 819	1 sada
600 – 900	0 044 820	1 sada




Drátěné police

- Dekorativní alternativa dřevěných polic
do horních skříněk
- Včetně 4 kusů policových podpěrek pro
tloušťku boku korpusu 16 nebo 19 mm
- Hloubka odkládacího roštu 260 mm
- Výška odkládacího roštu 33 mm
- Nosnost 15 kg
- Odkládací rošt, ocel chromovaná
- Policová podpěrka, plast

Sada obsahuje:

- 1 drátěnou police
- 4 ks podpěrky police



Pro šířku korpusu mm	Pro světlou šířku korpusu minimálně mm	Obj. číslo	Balení
450	412/ 418	0 042 491	1 sada
500	462/ 468	0 042 493	1 sada
600	562/ 568	0 042 495	1 sada
800	762/ 768	0 042 497	1 sada
900	862/ 868	0 042 499	1 sada
1000	962/ 968	0 042 536	1 sada
1200	1162/1168	0 042 538	1 sada




Systém na odkapávání nádobí

- Praktický pro odkládání nádobí např. do horní skříně
- Hloubka 224 mm
- Nerezová ocel, chromovaná

Sada obsahuje:

- 1 odkapávací mřížku pro talíře
- 1 odkapávací mřížku včetně zachytne misky




Pro šířku skřínky mm	Pro světlou šířku korpusu mm	Počet talířů	Obj. číslo	Balení
500	460 - 468	16	9 079 809	1 sada
600	560 - 568	20	9 079 810	1 sada
800	760 - 768	28	9 079 811	1 sada
900	860 - 868	32	9 079 812	1 sada



Držák na kořenky

- Držák na kořenky pro 4 x 6 kořenek nebo 4 x 3 kořenky
- Držák se může přišroubovat např. na vnitřní stranu dveří
- Chromovaná ocel

Držák na kořenky	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
pro 4 x 6 kořenek	375 x 66 x 425	0 073 553	1
pro 4 x 3 kořenky	200 x 66 x 425	0 073 552	1



Lišta s 5 háčky

- K našroubování
- Chromovaná ocel

Lišta s háčky pro	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
Upevnění na stěnu	340 x 52 x 28	0 073 557	1
Upevnění pod desku	340 x 52 x 30	0 073 558	1



Systém profilů Versatio

9.1.132 – 9.1.137



Systém Linero 2000

9.1.138 – 9.1.140



Relingový systém Servio

9.1.141 – 9.1.144




Systém profilů Versatio – ... atraktivní a variabilní

Inovativní systém upoutá viditelnou exkluzivitou
a je dekorativní ozdobou moderní kuchyně.

Použitím různých materiálů výplně se harmonicky
přizpůsobí každé kuchyni.

Další výhodou systému Versatio je možnost kombinace
s osvědčeným systémem Linero 2000.





Technické informace ve zkratce:


- Lze kombinovat skleněné výplně a osvětlení
- Pro materiály tloušťky 4 - 19 mm
- Eloxovaný hliník
- Lze použít Linero 2000
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Vhodná pro dodatečné vybavení hotové skříně





Základní profil

- Délka 4100 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Eloxovaný hliník




Obj. číslo	Balení
9 079 813	1



Střední profil

- Délka 4100 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Eloxovaný hliník




Obj. číslo	Balení
9 079 817	1



Závěsný profil pro Linero 2000

- Délka 4100 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- K zavěšení do středového profilu obj. č. 9 079 817, viz výše
- Systém Linero 2000 viz strana 9.1.138 – 9.1.140
- Eloxovaný hliník




Obj. číslo	Balení
9 079 818	1





Profil k montáži na horní skříň

- K upevnění přímo na horní skříňku
- Použití přidavného krycího profilu není potřebné
- Délka 4100 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Eloxovaný hliník




Obj. číslo	Balení
9 079 815	1




Profil k montáži na zeď

- Lze použít ve spojení s krycím profilem obj. č. 9 079 814 a 9 079 819
- Vhodné sponky viz str. 9.1.136
- Délka 4100 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Eloxovaný hliník




Obj. číslo	Balení
9 079 816	1



Horní krycí profil pro Linero 2000

- Lze použít ve spojení s profilem k montáži na zeď obj. č. 9 079 816
- Délka 4100 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Systém Linero 2000 viz strana 9.1.138 - 9.1.140
- Eloxovaný hliník




Obj. číslo	Balení
9 079 814	1



Horní krycí profil

- Lze použít ve spojení s profilem k montáži na zeď obj. č. 9 079 816
- Délka 4100 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Eloxovaný hliník




Obj. číslo	Balení
9 079 819	1



Boční lišta

- Délka 2500 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Eloxovaný hliník




Obj. číslo	Balení
9 079 820	1



Perka

- Na jeden metr délky každého profilu je třeba použít 3 perka
- Ocel pozinkovaná




Pro materiál tloušťky mm	Obj. číslo	Balení
4 - 9	9 079 821	30
10 - 19	9 079 822	30



Sponka

- Pro spojení nástěnného profilu a krycích profilů, viz str. 9.1.135
- Na jeden metr délky je třeba použít 3 sponky
- Bílý plast




Obj. číslo	Balení
9 079 823	15




Profil z pěnového plastu



- K utěsnění mezi pracovní deskou a základním profilem
- Délka 4100 mm
- Pěnový plast, černý




Obj. číslo	Balení
9 079 824	1



Upevnění na horní skříňku:



Upevnění na stěnu:





- Linero 2000 - závěsná lišta s neomezenými možnostmi zavěšení kuchyňských doplňků
- Díky své nadčasové eleganci snadno zapadne do každého prostředí
- Závěsné prvky Linero se mohou volitelně používat také ve spojení se systémem Versatio, viz str. 9.1.132 - 9.1.137

Závěsnou lištu

- Pro rychlé a přesné zavěšení prvků Linero 2000 s neomezenými možnostmi
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr


Sada obsahuje:


1 závěsnou lištu, délka 600, 900, 1200 nebo 1500 mm
1 spojku
2 koncovky
Šrouby a hmoždinky



Povrchová úprava	Délka mm	Obj. číslo	Balení
① aluminium finiš	600	0 013 687	1 sada
	900	0 013 688	1 sada
	1200	0 013 689	1 sada
	1500	0 013 690	1 sada
② nerezový finiš	600	0 070 461	1 sada
	900	0 070 462	1 sada
	1200	0 070 463	1 sada
	1500	0 070 464	1 sada

Montážní návod





Věšák na utěrky

- Délka 570 mm

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
aluminium finiš	0 013 691	1
nerezový finiš	0 070 465	1



Lišta s háčky

- Délka 380 mm

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
aluminium finiš	0 013 692	1
nerezový finiš	0 070 466	1



Univerzální polička

- Šířka 440 mm
- Hloubka 150 mm
- Výška 275 mm

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
aluminium finiš	0 013 693	1
nerezový finiš	0 070 467	1



Držák papírových rolí

- Pro papírové utěrky
- Šířka 352 mm
- Hloubka 150 mm
- Výška 255 mm

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
aluminium finiš	0 013 694	1
nerezový finiš	0 070 468	1



Držák na role, třípatrový

- S patentovaným systémem pro trhání fólií
- Fólie lze přesně odměřit a jedním tahem hladce odtrhnout
- Šířka 352 mm
- Hloubka 150 mm
- Výška 305 mm

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
aluminium finiš	0 013 695	1
nerezový finiš	0 070 469	1



Držák talířů a kuchyňských prkének

- Pro 12 talířů s max. průměrem 250 mm, max. výškou talíře 23 mm
- Šířka 380 mm
- Hloubka 190 mm
- Výška 255 mm

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
aluminium finiš	0 013 697	1
nerezový finiš	0 070 471	1



Držák nožů

- Ochranný kryt z plexiskla brání nechtěnému přístupu a zranění
- Šířka 380 mm
- Hloubka 80 mm
- Výška 370 mm

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
aluminium finiš	0 013 699	1
nerezový finiš	0 070 473	1



Polička na mycí prostředky

- Šířka 501 mm
- Hloubka 150 mm
- Výška 275 mm

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
aluminium finiš	0 013 700	1
nerezový finiš	0 070 474	1



Držák na kuchařskou knihu

- Šířka 440 mm
- Hloubka 74 mm
- Výška 320 mm

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
aluminium finiš	0 013 701	1
nerezový finiš	0 070 475	1



Držák na kelímky

- Včetně jednoho kelímku
- Šířka 147 mm
- Hloubka 150 mm
- Výška 335 mm


Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
aluminium finiš	0 013 702	1
nerezový finiš	0 070 476	1



Polička na kořenky, 2-patrová

- Pro lahvičky a nádobky s max. průměrem 59 mm a max. výškou cca 110 mm
- Šířka 380 mm
- Hloubka 80 mm
- Výška 275 mm

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
aluminium finiš	0 013 705	1
nerezový finiš	0 070 479	1



Kuchyňské doplňky Relingový systém Servio



- Jednotný atraktivní design – reling je stylový prvek a současně dekorativní ozdoba
- Oblouky 90° a 135° otevírají mnoho možností pro individuální řešení
- Funkční a estetické řešení v každé kuchyni




Servio, sada 600 mm

- Ø 16 mm
- Ocel, lesklý chrom

Sada obsahuje:

- 1 trubku (délka 600 mm)
- 2 objímky
- 2 koncovky
- 5 háček S

Obj. číslo	Balení
9 080 140	1 sada



Servio, sada 1200 mm

- Ø 16 mm
- Ocel, lesklý chrom

Sada obsahuje:

- 2 trubky (délka 600 mm)
- 3 objímky
- 2 koncovky
- 5 háček S
- 1 spojku

Obj. číslo	Balení
9 080 144	1 sada



Reling

- Ø 16 mm
- Ocel, lesklý chrom

Délka mm	Obj. číslo	Balení
600	9 079 825	1
1200	9 079 826	1



Relingový oblouk

- Ø 16 mm
- Pro úhlová řešení
- Ocel, lesklý chrom

Relingový oblouk	Obj. číslo	Balení
90°	9 079 827	1
135°	9 079 835	1



Objímka

- Hranatá
- Max. rozteč mezi objímkami 600 mm
- Včetně šestihranného klíče
- Ocel, lesklý chrom

Obj. číslo	Balení
9 079 836	1/50



Koncovka

- Ocel, lesklý chrom a černý plast

Obj. číslo	Balení
9 079 839	1/100



Spojka

- Ke spojení 2 relingových trubek nebo 1 relingové trubky a 1 relingového oblouku 90°/135°
- Bílý plast

Obj. číslo	Balení
9 079 842	1/200



Držák na kořenky I

- 2-patrový
- Šířka 185 mm
- Hloubka 100 mm
- Výška 320 mm
- Ocel, lesklý chrom

Obj. číslo	Balení
9 080 049	1



Držák na kořenky II

- 2-patrový
- Šířka 335 mm
- Hloubka 100 mm
- Výška 320 mm
- Ocel, lesklý chrom

Obj. číslo	Balení
9 079 848	1



Polička

- Šířka 260 mm
Hloubka 180 mm
Výška 210 mm
- Ocel, lesklý chrom

Obj. číslo	Balení
9 079 850	1



Držák rolí I

- S košem
- Šířka 335 mm
Hloubka 160 mm
Výška 350 mm
- Ocel, lesklý chrom

Obj. číslo	Balení
9 079 855	1



Držák rolí II

- Se 2 koši
- Šířka 335 mm
Hloubka 160 mm
Výška 470 mm
- Ocel, lesklý chrom

Obj. číslo	Balení
9 079 853	1




Rohový koš

- Přestavitelný závěsný díl umožňuje použití vlevo i vpravo
- Šířka 235 mm
Hloubka 235 mm
Výška 320 mm
- Ocel, lesklý chrom

Sada obsahuje:

Rohový koš
Držáky koše

Obj. číslo	Balení
9 079 857	1 sada



Rošt pod hrnec

- Šířka 150 mm
Hloubka 260 mm
Výška 26 mm
- Ocel, lesklý chrom

Obj. číslo	Balení
9 079 860	1



Háček S

- Ocel, lesklý chrom

Obj. číslo	Balení
9 079 845	1/100



Držák skleniček, 1 řada

- Šířka 230 mm
Hloubka 175 mm
Výška 75 mm
- Ocel, lesklý chrom

Obj. číslo	Balení
9 080 050	1



Držák papírových filtrů

- Šířka 160 mm
Hloubka 95 mm
Výška 150 mm
- Ocel, lesklý chrom

Obj. číslo	Balení
9 080 051	1



Systémy konzol

9.1.146 – 9.1.148



Systémy pro zavěšené prvky

9.1.149 – 9.1.150



Držák na mikrovlnnou troubu

9.1.150



Držák skleniček

9.1.151



Kuchyňský otočný panel

9.1.152




Vestavná váha

9.1.153





Větrací mřížky

9.1.153



Šikmá konzola

- K našroubování
- Hranatá
- Nosnost 25 kg/konzola
- Max. rozteč mezi konzolami 600 mm
- Ocel, hliník





	Výška 170 mm	210 mm
Rozměr A mm	173	197

Povrchová úprava	Obj. číslo Výška mm		Balení
	170	210	
eloxovaná	9 079 887	9 079 893	1
nerezový finiš	9 079 889	9 079 896	1

Rovná konzola


- K našroubování
- Hranatá
- Nosnost 30 kg/konzola
- Max. rozteč mezi konzolami 600 mm
- Ocel, hliník




Povrchová úprava	Obj. číslo Výška mm		Balení
	170	210	
eloxovaná	9 079 873	9 079 881	1
nerezový finiš	9 079 876	9 079 883	1

Adaptér na sklo

- K upevnění skleněné desky
- Pro hranaté konzoly
- Hliník




Obj. číslo	Balení
9 079 898	1



Rovná konzola

- Montáž volitelně našroubováním nebo nalepením
- Nosnost 7,5 kg na 1 konzolu
- Max. rozteč mezi konzolami 600 mm
- Výška 200 mm
- Průměr 50 mm
- Ocel




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
niklovaná matná	0 042 951	1
chromovaná matná	0 070 541	1
chromovaná lesklá	0 070 539	1




Šikmá konzola

- Montáž volitelně našroubováním nebo nalepením
- Nosnost 7,5 kg na 1 konzolu
- Max. rozteč mezi konzolami 600 mm
- Výška 200 mm
- Průměr 50 mm
- Ocel



Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
niklovaná matná	0 042 953	1
chromovaná matná	0 070 545	1
chromovaná lesklá	0 070 544	1



Šikmá barová konzola



- K našroubování
- Nosnost 10 kg/konzola
- Max. rozteč mezi konzolami 600 mm
- Eloxovaný hliník




	Výška mm	Obj. číslo	Balení
1	170	9 079 899	1
2	210	9 079 901	1

Barová konzola výšky 170 mm

Barová konzola výšky 210 mm





- Perfektní řešení pro zavěšené, visuté stropní prvky ze dřeva nebo skla
- Upevňovací prvky a díly pro přesné seřízení jsou ukryty v ocelové trubce
- Umožňuje montáž další police, sada pro doplňkovou polici se objednává samostatně
- Délka trubky 740 mm
- Výška zavěšení: min. 250 mm
max. 690 mm pro police tloušťky 16-25 mm

- Nosnost:
Beton 110 kg (B25)
Plná tvárnice 90 kg


K upevnění do jiných materiálů je třeba použít k tomu účelu určené speciální hmoždinky

- Při montáži prosím dbejte na platné normy

Sada obsahuje:

- 1 tyč se závitem
- 1 krycí trubku $\varnothing 20$ mm
- 1 horní objímku $\varnothing 25$ mm
- 1 mosaznou hmoždinku
- 1 montážní objímku
- 1 upevňovací matici
- 1 centrovací kroužek

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
nerezový finiš	9 079 296	1 sada
chromovaná lesklá	9 079 297	1 sada



S přídatnou polici:



Sada pro přídatnou polici obsahuje:


- 2 patky
- 2 podložky

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
nerezový finiš	9 080 179	1 sada
chromovaná lesklá	9 080 180	1 sada

Kuchyňské příslušenství

Systém pro zavěšené prvky s drátěným lankem


Držák na mikrovlnnou troubu



- Atraktivní řešení pro zavěšené, visuté stropní prvky ze dřeva nebo skla
- Délka lanka 1000 mm, lze zkrátit dle potřeby
- Upevnění do stropu pomocí speciálních hmoždinek do betonu (B25)
- Přesné seřízení
- Nosnost lanka 20 kg při montáži dle DIN
- Nerezové lanko ø 1,5 mm
- Krytky a montážní deska, ocel chromovaná

Sada obsahuje:

1 drátěný systém pro závěsné prvky
Montážní materiál



Obj. číslo	Balení
9 079 902	1 sada




Držák na mikrovlnnou troubu

- Variabilní úložná plocha: hloubka 347 - 500 mm
- Nosnost 40 kg
- Certifikáty TÜV a GS
- Ocel, bílá barva

Sada obsahuje:

Držák na mikrovlnnou troubu
Montážní materiál




Obj. číslo	Balení
0 070 878	1 sada



Držák skleniček

- Pro montáž pod police, horní skříňky, pod barovou rampu ...
- Vhodné pro zavěšení skleniček např. na sekt, víno, pivo atd.
- Chromovaná ocel




Počet řad	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
1	106 x 223 x 62	0 042 363	1
1	106 x 326 x 62	0 042 368	1
2	200 x 326 x 62	0 042 369	1
4	400 x 326 x 62	0 042 376	1



Lišta na sklenice

- Pro montáž pod police, horní skříňky, pod barovou rampu ...
- Vhodné pro zavěšení skleniček např. na sekt, víno, pivo atd.
- Chromovaná ocel



Počet řad	Montážní rozměry Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
3	282 x 172 x 55	0 042 377	1
7	586 x 172 x 55	0 042 378	1
10	814 x 172 x 55	0 042 386	1

Kuchyňské příslušenství

Sada kování pro kuchyňský otočný panel



- Kuchyňský otočný panel umožňuje atraktivně a přehledně uspořádat jinak nevyužitý kout místnosti
- Otočný sloup lze přizpůsobit výšce místnosti
- Nosnou desku lze vyrobit z libovolného materiálu
Pozor: nosná deska není součástí dodávky!
- Nosnost půlkruhové otočné police 5 kg
- Osová trubka $\varnothing$ 50 mm, délka 2600 mm, lze zkrátit, objednává se samostatně, obj. č. 0 048 297
- Chromovaná ocel

Sada obsahuje:


Dolní otočné ložisko


5 půlkruhových polic

Horní držák pro montáž na zeď



Položka	Obj. číslo	Balení
Kuchyňský otočný panel	0 046 450	1 sada
Osová trubka	0 048 297	1






Vestavná váha

- K zabudování do pracovní desky
- Kuchyňská váha je vždy na dosah a v pohotovosti
- Snadné čištění, protože váha se dá jednoduše vyjmout z misky
- Nosnost 5 kg
- Přesnost 2 g do 2 kg, 5 g pro 2-5 kg
- Rozměry výrobku:
Šířka 245 mm
Hloubka 245 mm
Výška 33 mm
- Rádus v rozích 6 mm
- Výřez v pracovní desce pro nerezovou misku
Šířka 227 mm
Hloubka 227 mm
Výška 28 mm

Sada obsahuje:


- 1 kuchyňskou váhu
- 1 nerezovou misku
- Včetně baterií




Obj. číslo	Balení
9 080 164	1 sada

Větrací mřížky

- Délka 500 mm
- Eloxovaný hliník



	Ventilační průřez cm ² /m	Výška mm	Obj. číslo	Balení
1	176	70	9 079 869	1
2	176	80	9 079 863	1
3	358	80	9 079 866	1
4	313	70	9 079 870	1



Dětská pojistka EasyLock

9.1.155



Dětská pojistka Safe-Fix

9.1.156



Ochrana varné plochy

9.1.157



Výsuv pro prostředky na mytí nádobí

9.1.157



Bezpečnostní kryt se zámkem

9.1.157



Bezpečnost dětí Dětská pojistka EasyLock

- Kartový zámek pro bezpečnější domácnost
- Ochrana před přímým přístupem
- Přestavitelný doprava nebo doleva (dodáváný jako pravý zámek)
- Kompletní sada se 2 kartami
- Bílý plast

Sada obsahuje:

1 dětskou pojistku
1 západku
2 karty
Montážní materiál




Pootevřit zásuvku nebo
otvírávé dveře ...



... zasunout kartu




... odblokovat pohybem
karty do strany




Obj. číslo	Balení
0 041 593	1 sada

Doplňky	Obj. číslo	Balení
2 náhradní karety EasyLock	0 041 594	1 sada


Seřízení dráhy západky




Zásuvka/bok korpusu



Zásuvka/půda nebo bok



Dvířka/půda nebo dno skříňky




Bezpečnost dětí Dětská pojistka Safe-Fix



- Dětská pojistka pro bezpečnější domácnost
- Ochrana před přímým přístupem
- Lze použít jako zámek pro pravá i levá dvířka nebo zásuvky
- Bílý plast

Sada obsahuje:

- 1 úchytka s magnetem
- 1 protikus
- 1 zámek







Obj. číslo	Balení
0 069 646	10 sad

Doplňky	Obj. číslo	Balení
1 protikus + 1 zámek	0 070 670	10 sad
1 úchytka s magnetem	0 070 671	1

Západkový prvek je namontován na vnitřní straně dveří a zajišťuje je bezpečně uzavřené.

Dveře lze otevřít pouze magnetickou úchytkou Safe-Fix.




Pozor: Safe-fix obsahuje velmi účinné magnety. Vyvarujte se proto přímého kontaktu Safe-fix s kreditními kartami, videokazetami a nosiči zvuku.



Ochrana varné plochy

- Pro zabudované varné desky, montáž se svěrkou
- Tato ochranná mřížka pro varnou desku se dá na snadno upevnit na pracovní desku pomocí dvou šroubů a nabízí účinnou ochranu
- Díky mimořádně malé výšce upevňujících svěrek mřížka nebrání použití zásuvek pod varnou deskou
- Šířka 678 mm
- Hloubka 140 mm
- Výška 175 mm
- Chromovaná ocel




Obj. číslo	Balení
0 013 904	1



Výsuv pro prostředky na mytí nádobí

- Kompletní sada s vedením
- Použitelný jako levý a pravý
- Chromovaná ocel
- K výsuvu obj. č. 9 079 867 lze volitelně přibojednat uzamykatelný bezpečnostní kryt (obj. č. 9 079 871)




Vestavná šířka x hloubka x výška mm	Šířka koše mm	Obj. číslo	Balení
110 x 465 x 489	2 x 96	9 079 867	1
200 x 465 x 489	1 x 96, 1 x 185	0 073 549	1



Bezpečnostní kryt se zámkem

- Pro výsuvné koše obj. č. 9 079 867
- Použití vlevo i vpravo, zámek se dá přestavit
- Šířka 125 mm
- Hloubka 478 mm
- Výška 538 mm
- Chromovaná ocel



Obj. číslo	Balení
9 079 871	1







Badero

9.2.3



Badero kompakt

9.2.4



Čelní výsuv

9.2.5



**Kombinovaný výsuv
pro závěsnou skříňku**

9.2.6 - 9.2.7



Koupelnový karusel

9.2.8



Koše na prádlo

9.2.9 - 9.2.11



Otočné koše

9.2.12



Výsuvné věšáky na ručníky

9.2.12 - 9.2.13



Otočné sloup TurnLine

9.2.14



**Koupelnový otočný panel
SpinLine**

9.2.15




Koupelnový sloup FixLine

9.2.15



Zásuvky InnoTech

viz skupina 5.2



- Pro pořádek v koupelně
- Díky plnovýsuvu je snadný přístup k přehledně uspořádanému obsahu skříně

Nosný rám Badero

- Nosnost 15 kg
- Minimální světlá hloubka korpusu 290 mm
- Minimální světlá výška korpusu 805 mm
- Šířka 15 mm
- Hloubka 280 mm
- Výška 775 mm
- Ocel potažená stříbrným plastem

Obj. číslo	Balení
0 070 678	1



Sada vedení Badero

- Ocel potažená stříbrným plastem

Sada obsahuje:
2 sady výsuvů
2 spojovací plechy
2 držáky čela

Pro minimální světlé rozměry korpusu mm	Obj. číslo	Balení
šířka	hloubka	
150	290	0 070 680 1 sada
268	290	0 070 681 1 sada




Závěsný koš Badero



- chromovaná ocel

Pro světlou šířku korpusu minimálně mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
150	138 x 278 x 60	0 070 682	1
268	256 x 278 x 60	0 070 683	1

Montáž držáků čela v sadě výsuvů (obj. číslo 0 070 680)



Montáž držáků čela v sadě výsuvů (obj. číslo 0 070 681)






- Výsuvný prvek do koupelny
- 2-patrový čelní výsuv
- S kuličkovým plnovýsuvem
- Pohodlný přístup k obsahu skříně z obou stran
- Nosnost 15 kg
- Pro minimální světlé rozměry korpusu:
Šířka 312 mm
Hloubka 260 mm
Výška 500 mm
- Nosný rám, ocel potažená stříbrným plastem
- Police s plným dnem, ocel potažená stříbrným plastem, včetně relingu, ocel chromovaná



Sada obsahuje:

Nosný rám
2 police s plným dnem

Obj. číslo	Balení
0 044 818	1 sada

Montážní návod






Vybavení koupelnového nábytku Čelní výsuv




- Čelní výsuv pro koupelnové skříňky slučuje líbivý vzhled s minimálními nároky na prostor v korpusu
- Nabízí pohodlný přístup a dobrý přehled
- Plnovýsuv s integrovaným tlumením Silent System
- Pro úzké koupelnové skříňky, šířka korpusu 150 mm
- Minimální světlá hloubka korpusu 274 mm
- Chromované kovové police s prolisovaným dnem se dají snadno čistit
- Ocel


Čelní výsuv	Minimální světlá výška korpusu mm	Povrchová úprava		Balení
		chromováno	potaženo stříbrným plastem	
2-patrový	470	0 013 936	9 082 302	1
3-patrový	800	0 013 937	9 082 304	1



2-patrová



3-patrová



Vybavení koupelnového nábytku Kombinovaný výsuv pro závěsnou skříňku



- Díky dveřním a výsuvným regálům se dá přehledně a optimálně využít stávající úložný prostor
- Hodí se zejména pro úzké koupelnové skříňky s vnější šířkou 300 mm
- Při použití unášče se dveře spojí s pohyblivými zády a výsuvný regál vyjede při otevření dveří ven ze skříňky
- Použitelný jako levý nebo pravý
- Světlé rozměry korpusu:
Šířka 262 mm
Hloubka 280 mm
Výška 500 nebo 700 mm
- Ocel



Dveřní regál

- K našroubování na dveře skříň, lze kombinovat s výsuvným regálem a unáščem
- Lze použít také samostatně
- Nosnost 3 kg
- Ocel s prolisovaným kovovým dnem


Dveřní regál	Šířka x hloubka x výška mm	Povrchová úprava chromováno	potaženo stříbrným plastem	Balení
2-patrový	210 x 92 x 360	0 070 684	9 082 308	1
3-patrový	210 x 92 x 570	0 070 685	9 082 309	1



Výsuvný regál

- K našroubování na pohyblivá záda, lze kombinovat s dveřním regálem a s unáščem
- Lze použít také samostatně
- Nosnost 6 kg
- Ocel s prolisovaným kovovým dnem




Výsuvný regál	Šířka x hloubka x výška mm	Povrchová úprava chromováno	potaženo stříbrným plastem	Balení
2-patrový	255 x 156 x 360	0 070 686	9 082 307	1
3-patrový	255 x 156 x 570	0 070 687	9 082 303	1






- Pro použití v kombinaci s výsuvným a dveřním regálem
- Ocel

Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaný	0 070 688	1 sada
potažený stříbrným plastem	9 082 298	1 sada

2-patrový




3-patrový





- Praktický detail vybavení pro koupelnové horní skříň
- Při otevření dveří se karusel automaticky vysune – každou polici lze otáčet nezávisle
- Díky otočným policím jsou všechny kosmetické přípravky a jiné drobnosti snadno přístupné
- Otočné police, volitelně transparentní nebo bílé, pro maximální přehlednost



Pro různé výšky skříňky lze trubku v případě potřeby jednoduše zkrátit na požadovanou délku.
Prosím pozor: plastové pouzdro na horním konci trubky se musí vždy použít.



Otočná police

- Kompletní sada s uložením a s ocelovým pojistným kolíkem
- Nosnost 2 kg
- Průměr 235 mm
- Výška 47 mm
- Reling, ocel chromovaná
- Police plastové

Police	Obj. číslo	Balení
1 bílá	0 073 598	1
2 transparentní plast	0 073 599	1



Osová trubka pro koupelnový karusel

- Nosnost 10 kg
- Chromovaná ocel
- Horní objímka, bílý plast

Délka trubky mm	Světlá výška korpusu včetně výsuvného kování mm	Počet polic	Obj. číslo	Balení
561	596	2	0 073 600	1
786	821	3	0 073 601	1
861	896	3	0 073 602	1
1186	1221	5	0 073 603	1




Výsuvné kování pro koupelnový karusel

- Kování, vzhled chrom
- Výsuvy, zinkovaná ocel

Sada obsahuje:
Horní a dolní vedení
Příslušenství

Obj. číslo	Balení
0 073 604	1 sada



Koš na prádlo

- Stohovatelný
- Včetně montážní lišty
- Ocel potažená bílým plastem

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
270 x 300 x 320	0 049 281	1
395 x 480 x 420	0 049 282	1



Koš na prádlo

- K zavěšení na nosnou lištu
- Vhodný k zabudování za sklopná dvířka
- Chromovaná ocel

Položka	Pro šířku skříňky mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
Koš na prádlo	300	240 x 250 x 540/440	0 042 391	1
	300	240 x 350 x 540/440	0 042 394	1
	400	328 x 250 x 540/440	0 042 392	1
	400	328 x 350 x 540/440	0 042 397	1
	500	420 x 250 x 540/440	0 042 393	1
	500	420 x 350 x 540/440	0 042 462	1
Závěsná lišta k našroubování		šířka 214 mm	0 073 596	1



Koš na prádlo se sníženým čelem

- K zavěšení na nosnou lištu
- Vhodný k zabudování za sklopná dvířka
- Vhodný výsuv pro koš na prádlo
obj. číslo 0 073 594 a 0 013 932 viz strana 9.2.10
- Chromovaná ocel

Položka	Pro šířku skříňky mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
Koš na prádlo	300	237 x 260 x 420	0 073 594	1
	350	287 x 260 x 420	0 013 932	1
	450	387 x 260 x 420	0 073 595	1
Závěsná lišta k našroubování		šířka 214 mm	0 073 596	1



Pojízdný koš na prádlo

- S kvalitními dvojítymi kolečky
- Šířka 455 mm
- Hloubka 400 mm
- Výška 535 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 073 597	1




Výsuv pro koš na prádlo


- Pro šířku skříně 300 a 350 mm
- Toto kování je spojené s otvíravými dveřmi, při otevření dveří automaticky vysune koš na prádlo z korpusu a poskytne pohodlný přístup k celému obsahu koše
- Montáž volitelně za levá nebo za pravá dvířka
- Minimální světlá hloubka korpusu 270 mm
- Minimální světlá výška korpusu 540 mm
- Výsuv lze kombinovat s koši na prádlo, obj. číslo 0073 594 a 0013 932, viz strana 9.2.9
- Ocel potažená bílým plastem


Pro použití s košem na prádlo (strana 9.2.9)	Pro světlou šířku korpusu minimálně mm	Obj. číslo	Balení
0073 594	262	0013 933	1
0013 932	312	0013 934	1

Rozměry korpusu a vrtání
pro skříňku šířky 300 mm



Rozměry korpusu a vrtání
pro skříňku šířky 350 mm





Koš na prádlo

- Skládací koš na prádlo
- Lze namontovat na bok korpusu. Výsuvný rám s kuličkovým plnovýsuvem nebo lišta s háčky se objednává samostatně, viz níže
- Koše lze použít volitelně na levém nebo pravém boku korpusu
- Plastem potažená ocel, stříbrná



Šířka korpusu mm	Min. světlé rozměry korpusu šířka x hloubka x výška mm	Rozměry výrobku včetně výsuvu a distančních dílů šířka x hloubka x výška mm	Rozměry výrobku: koš na prádlo šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
300	257 x 305 x 505	255 x 302 x 475	221 x 296 x 475	9 079 904	1
350	307 x 305 x 505	305 x 302 x 475	271 x 296 x 475	9 079 906	1
400	357 x 305 x 505	355 x 302 x 475	321 x 296 x 475	9 079 908	1




Položka	Obj. číslo	Balení
1 Lišta s háčky	9 079 911	1
2 Výsuvný rám včetně distančních podložek	9 079 914	1



Koš na prádlo s přepážkou

- Skládací koš na prádlo
- Dělicí stěna se může namontovat na libovolné místo koše na prádlo
- Pro šířku skříňky od 400 mm
- Sada koleček obj. č. 9 079 924 obsahuje 4 kolečka, objednává se samostatně, viz níže
- Výsuvný rám obj. č. 9 079 928 se objednává samostatně
- Min. světlé rozměry korpusu:
 - Šířka 400 mm
 - Hloubka 500 mm
 - Výška 630 mm
- Rozměry výrobku:
 - Šířka 316 mm
 - Hloubka 500 mm
 - Výška 550 mm
- Plastem potažená ocel, stříbrná

Obj. číslo	Balení
9 079 917	1



Položka	Obj. číslo	Balení
1 Sada koleček	9 079 924	1 sada
2 Výsuvný rám včetně distančních podložek	9 079 928	1



Otočný koš

- Kompletní sada se 2 ložisky
- Šířka 285 mm
- Hloubka 140 mm
- Výška 60 mm
- Chromovaná ocel

Sada obsahuje:

Otočný koš
2 otočná uložení



Obj. číslo	Balení
0 070 695	1 sada



Na obrázku je **pravé** provedení

Výklopný koš

- Kompletní sada se dvěma ložisky
- Šířka 240 mm
- Hloubka 110 mm
- Výška 65 mm
- Chromovaná ocel

Sada obsahuje:

Otočný koš
2 otočná uložení

Montáž na korpus	Obj. číslo	Balení
levý	0 070 696	1 sada
pravý	0 070 697	1 sada



Dveřní polička se dnem z plexiskla

- K našroubování
- Chromovaná ocel


Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
260 x 50 x 63	0 070 698	1
260 x 90 x 63	0 070 699	1




Čelní výsuv na utěrky

- Jednoramenný
- S krytým připevněním na zeď
- Délka 370 mm
- Dráha vysunutí 285 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 013 939	1





Vybavení koupelnového nábytku

Výsuvné věšák na ručníky



Výsuvné věšák na ručníky

- Délka výsuvu 260 mm
- Výška výsuvu 39 mm
- Šířka výsuvu 1-ramenného 64 mm
- Šířka výsuvu 2-ramenného 104 mm
- Rozteč tyčí 34 mm



Výsuvný věšák na ručníky

- Jednoramenný s krytkou
- Povrchová úprava: ocel a plast, chromovaná

Délka mm	Obj. číslo	Balení
325	0 070 689	1
410	0 070 690	1



Výsuvný věšák na ručníky

- 2-ramenný s krytkou
- Povrchová úprava: ocel a plast, chromovaná

Délka mm	Obj. číslo	Balení
325	0 070 691	1
410	0 070 692	1



Výsuvný věšák na ručníky

- Jednoramenný, masivní, s krytkou
- Délka 370 mm
- Povrchová úprava: ocel a plast, chromovaná

Obj. číslo	Balení
0 070 693	1



Výsuvný věšák na ručníky

- 2-ramenný, masivní, s krytkou
- Délka 370 mm
- Povrchová úprava: ocel a plast, chromovaná

Obj. číslo	Balení
0 070 694	1




- S vnější otočnou osou
- Sloup se otáčí kompletně o 360°
- Horní vodorovný držák a dolní svislý držák umožňují jednoduchou montáž přímo do spár mezi obkládačkami
- Kosmetické zrcátko je oboustranné, z jedné strany zvětšující, otočné a naklápěcí
- Chromovaná lesklá



Sada obsahuje:

- 1 otočný sloup
- 1 skleněnou polici
- 1 držák na kelímky, včetně 2 sklenic
- 1 kosmetické zrcátko, otočné a naklápěcí
- 1 kroužek s háčky




Obj. číslo	Balení
0 013 877	1 sada




Sada obsahuje:

- 1 otočný sloup
- 2 skleněné police
- 1 držák na kelímky, včetně 2 sklenic
- 1 kosmetické zrcátko, otočné a naklápěcí
- 1 kroužek s háčky



Obj. číslo	Balení
0 013 879	1 sada



Vybavení koupelnového nábytku

Koupelnový otočný panel SpinLine

Koupelnový sloup FixLine





Sada kování pro koupelnový otočný panel SpinLine

- Pro nosnou desku tloušťky 19 mm
- Nosnost skleněné police 5 kg
- **Pozor:**
nosná deska a zrcadlo nejsou součástí dodávky!
- Chromovaná ocel


Sada obsahuje:

Dolní otočné ložisko
5 půlkruhových polic s kovovým relingem
Horní držák pro montáž na zeď

Obj. číslo	Balení
0 013 881	1 sada



Montáž vruty



Ověřená technika lepení umožňuje bezpečnou montáž sloupu např. na podlahu s instalovaným podlahovým topením, na dlaždice nebo parkety bez šroubování nebo vrtání.



Koupelnový sloup FixLine

- Pro upevnění mezi stolovou deskou a baldachýn
- Volitelně lze použít také držáky k montáži na stěnu, obj. č. 9 079 935, objednávají se samostatně
- Chromovaná lesklá

Sada koupelnového sloupu obsahuje:

1 osovou trubku 960 mm, Ø 25 mm
2 koše se skleněnou deskou
1 držák na fén se závěsnými háčky
2 držáky včetně sklenic
Horní a dolní upevnění

Sada pro montáž na stěnu obsahuje:

2 objímky
2 krytky chrom lesklý





Položka	Obj. číslo	Balení
Koupelnový sloup	9 079 932	1 sada
Nástěnný držák	9 079 935	1 sada

9.3 Systémy kování pro vybavení skříní







Rota Depot

9.3.4 – 9.3.5



Šatní tyče sklopné

9.3.6 – 9.3.8



Šatní tyč s osvětlením

9.3.9



Šatní tyče a nosiče šatních tyčí

9.3.10 – 9.3.14



Věšáky na ramínka a šatní tyče

9.3.15



Držáky na kalhoty

9.3.16



Kombinovaný výsuv

9.3.17




Držák na kravaty a pásky

9.3.17 - 9.3.18



Držáky výsuvných košů

9.3.19



Košě a drátěné police

9.3.20




Výsuv a držáky na boty

9.3.21 - 9.3.23



Výsuvné zrcadlo

9.3.23



- Rota Depot přináší do každé šatní skříně optimální členění, snadný přístup a perfektní využití úložného prostoru
- Hloubka skříně je rozdělena na dvě části - stabilní otočný a výkyvný rám nese individuálně kombinované regálové prvky a závěsné koše



Výškově nastavitelný nosný rám s otočným kováním

- Otočné kování se našroubuje na půdu a dno, nosný rám se pak nasune bez použití nářadí
- Nosnost 100 kg
- Minimální světlé rozměry korpusu
Šířka 700, 750 a 900 mm (v závislosti na příslušenství)
Výška 1870 - 2127 mm
Hloubka 550 mm
- Nosný rám, ocel potažená stříbrným plastem
- Otočné kování, plast a ocel potažená stříbrným plastem

Sada obsahuje:

Výškově nastavitelný nosný rám
Otočné kování


Obj. číslo	Balení
0 013 928	1 sada



Závěsné koše

- Lze snadno zavěsit na nosný rám
- Pro světlou šířku korpusu 700 nebo 900 mm
- Chromovaná ocel

Pro světlou šířku korpusu minimálně mm	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
700	321 x 529 x 126	0 070 782	1/2
900	429 x 529 x 126	0 070 783	1/2



Mřížka k uzavření koše

- Uzavře v případě potřeby otevřenou stranu závěsného koše
- Délka 515 mm
- Chromovaná ocel



Obj. číslo	Balení
0 070 784	1/2



Držák na kalhoty a kravaty

- S odkládací miskou a protiskluzovou úpravou
- Lze snadno zavěsit na nosný rám
- Pro světlou šířku korpusu minimálně 750 mm
- Šířka 333 mm
- Hloubka 537 mm
- Výška 48 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 070 785	1









Single Lift 12

- Nosnost 12 kg
- Teleskopické seřízení šířky 100 mm
- Aretace ve sklopené poloze
- Distanční podložka pro překlenutí přesahu dveří do světlosti korpusu
- Šatní tyč z chromované oceli
- Těleso, sklopné rameno a distanční díl, černý plast a ocel v barvě aluminium finiš



Položka	Obj. číslo	Balení
Single Lift 12, levý	9 079 872	1
Single Lift 12, pravý	9 079 874	1
Distanční díl 20 mm	9 079 877	1






Duo Lift 10

- Oboustranná montáž na korpus
- Nosnost 10 kg
- Teleskopické seřízení šířky pro korpus se světlou šířkou 750 – 1170 mm
- Táhlo
- Montáž v Systemu 32
- Distanční podložka pro překlenutí přesahu dveří do světlosti korpusu
- Šatní tyč z chromované oceli
- Těleso, sklopné rameno a distanční díl, černý plast a ocel v barvě aluminium finiš




Položka	Obj. číslo	Balení
Duo Lift 10	9 079 878	1
Distanční díl, 20 mm	9 079 880	1





Duo Lift Basic

- Oboustranná montáž na korpus
- Nosnost 10 kg
- Distanční podložka pro překlenutí přesahu dveří do světlosti korpusu
- Šatní tyč, hliník eloxovaný
- Těleso, sklopné rameno a distanční díl, černý plast a hliník




Položka	Obj. číslo	Balení
Duo Lift Basic 600 - 830 mm	9 079 716	1
Duo Lift Basic 830 - 1150 mm	9 079 720	1
Distanční díl, 20 mm	9 079 723	1



Duo Lift 15

- Oboustranná montáž na korpus
- Nosnost 15 kg
- Teleskopické zařízení šířky pro korpus se světlou šířkou 750 - 1150 mm
- Montáž v Systemu 32
- Díky speciálnímu vybrání je možná montáž i v místě, kde jsou závěsy
- Distanční podložka pro překlenutí přesahu dveří do světlosti korpusu
- Šatní tyč z chromované oceli
- Těleso, sklopné rameno a distanční díl, černý plast a ocel v barvě aluminium finiš







Položka	Obj. číslo	Balení
Duo Lift 15	0 042 507	1
Distanční díl, 20 mm	0 042 509	1



Duo Lift 18


- Oboustranná montáž na korpus
- Nosnost 12 – 18 kg
- Teleskopické seřízení šířky pro světlu šířku korpusu 750 – 1150 mm
- Montáž v Systemu 32
- 4-stupňové nastavení síly pružiny
- Distanční podložka pro překlenutí přesahu dveří do světlosti korpusu
- Šatní tyč z chromované oceli
- Těleso, sklopné rameno a distanční díl, černý plast a ocel v barvě aluminium finiš

Položka	Obj. číslo	Balení
Duo Lift 18	9 079 882	1
Distanční díl, 20 mm	9 079 885	1




Sklopná šatní tyč Wall

- Montáž na zeď
- Teleskopické seřízení pro světlu šířku korpusu 750 – 1150 mm
- Montáž v Systemu 32
- Šatní tyč z chromované oceli
- Podstavec a sklopné rameno, ocel v barvě aluminium finiš



Obj. číslo	Balení
9 079 956	1



Zářivkové svítidlo (230 V) 8 W/13 W



- Žárovka: T5
- Sestavená šatní tyč s osvětlením včetně elektronického předřadníku a nosičů šatní tyče
- S kolébkovým vypínačem nebo s pohybovým senzorem, lze zkrátit
- Kabel s konektorem, délka 3 m
- Napájecí kabely je třeba objednávat separátně
- Strukturovaný hliníkový profil se stříbřitě eloxovaným povrchem
- **Použití jen v těchto zemích:**
Česká republika, Velká Británie, Irsko, Švýcarsko, Německo, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Litva, Lucembursko, Holandsko, Norsko, Rakousko, Portugalsko, Rusko, Švédsko, Španělsko, Turecko, Maďarsko, Francie, Belgie, Polsko – další země na vyžádání
- Nelze stmívat!



Položka	Délka mm	Lze zkrátit až na mm	Obj. číslo	Balení
Šatní tyč s osvětlením 8 W s ručním vypínačem	860	560	0 046 208	1
Šatní tyč s osvětlením 13 W s ručním vypínačem	1200	780	0 046 209	1
Šatní tyč s osvětlením 8 W s čidlem pohybu	860	650	0 046 211	1
Šatní tyč s osvětlením 13 W s čidlem pohybu	1200	870	0 046 212	1



Napájecí kabel


- 230 – 240 V
- S kabelem délky 2000 mm

Položka	Obj. číslo	Balení
Zástrčka s plochou vidlicí	0 060 082	1
Britská zástrčka	0 060 084	1




Funkce čidla pohybu:

Registruje i nepatrné a pomalé pohyby na bázi pasivního infračerveného principu, žárovka svítí cca 30 vteřin po posledním registrovaném pohybu. Dosah čidla pohybu cca 5 m/110°, provozní teplota 0 až +40°C, příkon v režimu standby ≤ 1 W




- Délka 5000 mm
- Ocel, niklovaná matná



Obj. číslo	Balení
9 000 894	1/10




- Délka 2000 nebo 5000 mm
- Ocel, lesklý chrom




Délka mm	Obj. číslo	Balení
2000	0 047 615	1/10
5000	0 047 616	1/10




- Délka 3000 mm
- Hliník



Obj. číslo	Balení
9 079 590	1/10




- Délka 3000 mm
- Ocel potažená bílým plastem



Obj. číslo	Balení
9 079 713	1/10




- Délka 3000 mm
- Ocel potažená plastem hliníkové barvy



Obj. číslo	Balení
9 079 715	1/10



- Délka 3000 mm
- Ocel potažená plastem mosazné barvy





Obj. číslo	Balení
9 079 717	1/10



Nosič šatních tyčí SL 322 DD

- K našroubování se 3 otvory pro vruty
- Rozteč otvorů 32 mm
- Poniklovaný zinkový odlitek

Obj. číslo	Balení
0 070 664	1/50





Délka šatní tyče = světlá šířka korpusu - 7 mm



Nosič šatních tyčí SL 323 DD

- Se 2 čepy k zalisování do otvorů průměru 5 mm
- Rozteč čepů 32 mm
- Navíc 1 otvor pro vrut
- Poniklovaný zinkový odlitek

Obj. číslo	Balení
0 070 666	1/50





Délka šatní tyče = světlá šířka korpusu - 7 mm



Nosič šatních tyčí SL 786 DD

- K našroubování pod polici
- Se speciálním šroubem M6 x 25
- Navíc 2 otvory pro vrut pro připevnění k boku korpusu
- Poniklovaný zinkový odlitek

Obj. číslo	Balení
0 070 668	1/50





Délka šatní tyče = světlá šířka korpusu - 13 mm




Přídavný nosič SL 786 DD

- K našroubování pod polici
- Se speciálním šroubem M6 x 25
- Poniklovaný zinkový odlitek

Obj. číslo	Balení
0 070 676	1/50



Délka šatní tyče = světlá šířka korpusu - 13 mm



- K našroubování se 3 otvory pro vrut
- Rozteč otvorů 32 mm
- Ocel, bílý lak

Obj. číslo	Balení
9 079 718	1/50




- K našroubování se 3 otvory pro vrut
- Rozteč otvorů 32 mm
- Ocel, lakovaná do barvy hliníku

Obj. číslo	Balení
9 079 719	1/50



- K našroubování se 3 otvory pro vrut
- Rozteč otvorů 32 mm
- Ocel, lakovaná do barvy mosazi

Obj. číslo	Balení
9 079 587	1/50







Vybavení skříně Věšáky na ramínka a šatní tyč



Výsuvný věšák na ramínka s výsuvem Quadro

- Výsuvná tyč na ramínka s výsuvem Quadro
- Vynikající kvalita chodu
- Quadro, béžový lak
- Tyč niklovaná ocel

Minimální hloubka korpusu mm	Délka A mm	Obj. číslo	Balení
350	345	0 041 829	1
400	395	0 028 714	1
500	497	0 028 715	1
600	596	0 028 716	1



Držák šatních ramínek


- Výsuvný
- Délka 310 mm
- Ocel niklovaná

Obj. číslo	Balení
0 040 279	1/50



Šatní tyč

- Výsuvná
- Pouzdro k zalisování
- Délka 120 mm
- Ocel niklovaná a hnědý plast
- Knoflíková úchytka se objednává samostatně




Obj. číslo	Balení
0 025 125	1/10



Výsuvný držák na kalhoty

- Tyčky s protiskluzovým profilem
- Volitelně lze použít vložku
- Montáž mezi boky korpusu nebo pod polici
- Ocel potažená stříbrným plastem




Pro šířku korpusu mm	Rozměry šířka x hloubka x výška mm	Způsob montáže		Bal.
		1 mezi boky korpusu	2 pod polici	
600	551 x 500 x 37/82	9 079 960	9 079 964	1
800	735 x 500 x 37/82	9 079 962	9 079 968	1
1000	935 x 500 x 37/82	9 079 963	9 079 971	1



Výsuvný držák na kalhoty

- S montážním materiálem a distančním dílem
- Šířka 455 mm
- Hloubka 222 mm
- Výška 72 mm
- Distanční díl: 22 mm vysoký pro překonání přesahu dveří do světlosti korpusu
- Povrchová úprava: ocel chromovaná a šedý plast



Obj. číslo	Balení
0 070 658	1



Výsuvný držák na kalhoty

- Výklopná ramínka s protiskluzovou úpravou pro 10 kalhot
- Šířka 465 mm
- Hloubka 505 mm
- Výška 100 mm
- Použitelný jako levý a pravý
- Ocel chromovaná, potažená stříbřitým plastem


Obj. číslo	Balení
0 073 587	1



Otočný držák na kalhoty

- Se 7 rameny s protiskluzovou úpravou
- Šířka 430 mm
- Hloubka 430 mm
- Výška 75 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 073 585	1



Vybavení skříně Kombinovaný výsuv a věšáky na kravaty




Kombinovaný výsuv

- Kompletní sada s výsuvy Quadro
- Jednoduše vytáhnout, vybrat, zasunout – praktický kombinovaný výsuv zaručuje přehled i pořádek a usnadňuje přístup
- Šířka 200 mm
Hloubka 480 mm
Výška 1270 mm

Sada obsahuje:

- rám
- 2 výsuvy Quadro
- 2 držáky na kravaty, každý s 10 prvky s protiskluzovou úpravou
- 1 kombinovaný držák
- 1 misku



Obj. číslo	Balení
0 070 654	1 sada



Výsuvný držák na kravaty


- S 10 držáky
- Včetně montážního materiálu a distančního dílu
- Šířka 450 mm
Hloubka 89 mm
Výška 79 mm
- Použitelný jako levý a pravý
- Ocel potažená stříbrným plastem

Obj. číslo	Balení
9 079 973	1



Výsuvný držák na kravaty

- Včetně montážního materiálu a distančního dílu
- Šířka 455 mm
Hloubka 74 mm
Výška 87 mm
- Distanční díl: 22 mm vysoký pro překonání přesahu dveří do světlosti korpusu
- Povrchová úprava: ocel chromovaná a šedý plast



Obj. číslo	Balení
0 070 659	1



Výsuvný držák na kravaty

- Se 17 rameny s protiskluzovou úpravou
- Šířka 130 mm
Hloubka 540 mm
Výška 90 mm
- Použitelný jako levý a pravý
- Ocel chromovaná, potažená stříbřitým plastem

Obj. číslo	Balení
0 073 586	1



Otočný věšák na kravaty

- Kompletní sada s objímkami
- S 10 držáky
- Šířka 146 mm
- Hloubka 13 mm
- Výška 363 mm
- Ocel, lesklý chrom

Obj. číslo	Balení
9 080 057	1



Držák na kravaty

- Délka 300 mm
- Ocel niklovaná

Obj. číslo	Balení
0 048 890	1/20



Držák na kravaty

- Tyč s hedvábným potahem zlaté barvy
- Délka 385 mm
- Upevňovací prvky z bílého plastu


Obj. číslo	Balení
0 013 243	1/20



Výsuvný držák na kravaty a pásky

- Včetně montážního materiálu a distančního dílu
- Šířka 455 mm
- Hloubka 74 mm
- Výška 118 mm
- Distanční díl: 22 mm vysoký pro překonání přesahu dveří do světlosti korpusu
- Povrchová úprava: Ocel chromovaná a šedý plast


Obj. číslo	Balení
0 070 660	1



Držák na kravaty a pásky


- Výklopný, kompletní sada s příchýtkami
- Šířka 255 mm
- Hloubka 70 mm
- Výška 300 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 070 662	1



Kompletní rám s výsuvy Quadro

- Kompletní sada s výsuvy Quadro
- Minimální světlé rozměry korpusu:
Šířka 768 mm
Hloubka 515 mm
- Rozměry výrobku:
Šířka 65 mm
Hloubka 495 mm
Výška 473 mm
- Chromovaná ocel



Obj. číslo	Balení
0 073 588	1



Výsuvný koš exklusiv

- Pro montáž na držáky výsuvů, obj. č. 0 073 588
- Šířka 680 mm
Hloubka 500 mm
Výška 160 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 073 589	1



Výsuvný koš kompakt

- Pro montáž na držáky výsuvů, obj. č. 0 073 588
- Šířka 680 mm
Hloubka 500 mm
Výška 110 mm
- Chromovaná ocel



Obj. číslo	Balení
0 073 590	1



Držák na boty

- Pro montáž na držáky výsuvů, obj. č. 0 073 588
- Šířka 675 mm
Hloubka 510 mm
Výška 110 mm
- Chromovaná ocel

Obj. číslo	Balení
0 073 591	1



Koš se sníženým čelem

- Vedený na příčně stabilních jednoduchých rolňákových výsuvěch
- Plynulé seřízení šířky pro světlé šířky korpusu od 340 do 380 mm případně od 740 do 790 mm
- Nosnost 15 kg
- Koš, chromovaná ocel
- Rolňákový výsuv, ocel potažená stříbřitým plastem

Sada obsahuje:

- 1 koš se sníženým čelem
- 1 pár rolňákového výsuvu

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
330 x 500 x 80	0 073 528	1 sada
730 x 500 x 80	0 042 477	1 sada




Drátěné police

- Dekorativní alternativa dřevěných polic
- Rozměry odkládacího roštu
Hloubka 490 mm
Výška 33 mm
- Nosnost 15 kg
- Odkládací rošt, ocel chromovaná
- Policová podpěrka, plast

Sada obsahuje:

- Drátěnou polici
- 4 ks podpěrky police pro boky tl. 16 nebo 19 mm




Pro šířku korpusu mm	Pro světlou šířku korpusu minimálně mm	Obj. číslo	Balení
450	412/ 418	0 042 492	1
500	462/ 468	0 042 494	1
600	562/ 568	0 042 496	1
800	762/ 768	0 042 498	1
900	862/ 868	0 042 535	1
1000	962/ 968	0 042 537	1
1200	1162/1168	0 042 539	1




Univerzální výsuvný koš

- Včetně montážního materiálu a distančního dílu
- Šířka 452 mm
Hloubka 160 mm
Výška 95 mm
- Distanční díl: 22 mm vysoký pro překonání přesahu dveří do světlosti korpusu
- Povrchová úprava:
Ocel chromovaná a šedý plast



Obj. číslo	Balení
0 070 657	1



Vybavení skříně Výsuv a držáky na boty




Výsuv na boty

- Plnovýsuv
- Se 4 závěsnými držáky na boty
- Individuální poloha držáků bot na rámu
- Použitelný jako levý nebo pravý
- Ocel potažená stříbrným plastem

Sada obsahuje:

Výsuvný rám
4 držáky na boty

Obj. číslo	Balení
9 080 058	1 sada



Držák na boty

- Vedený na příčně stabilních jednoduchých rolníkových výsuvcích
- Plynulé seřízení šířky pro světelné šířky korpusu od 340 do 380 mm případně od 740 do 790 mm
- Nosnost 15 kg
- Držáky na boty, chromovaná ocel
- Rolníkový výsuv, ocel potažená stříbrným plastem

Sada obsahuje:


1 držák na obuv
1 pár rolníkového výsuvu

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
330 x 500 x 120	0 042 478	1 sada
730 x 500 x 120	0 043 741	1 sada



Držák na boty

- K upevnění přímo na zeď nebo do skříně
- Chromovaná ocel
- Adaptér, plast, aluminium finiš
- Vhodné nosné lišty viz níže



Šířkové seřiditelné mm	Obj. číslo	Balení
480 - 830	9 079 886	1/6
830 - 1130	9 079 894	1/6



Nosná lišta pro držák na boty

- Pro max. 6 držáků na boty nad sebou (obj. č. 9 079 886 a 9 079 894)
- K našroubování na zeď
- Šířka 30 mm
Hloubka 15 mm
Výška 1120 mm
- Hliníkový profil
- Plastové koncovky

Sada obsahuje:


2 nosné lišty

Obj. číslo	Balení
9 080 068	1 sada



Držák na boty

- K upevnění přímo na zeď nebo do skříně
- Chromovaná ocel
- Adaptér, plast, aluminium finiš



Šířkově seřiditelné mm	Obj. číslo	Balení
480 - 830	9 079 897	1/6
830 - 1130	9 079 907	1/6



Držák na boty

- Montáž na dno
- Ocel potažená stříbrným plastem

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
316 x 47 x 94	9 080 060	1
416 x 47 x 94	9 080 062	1
516 x 47 x 94	9 080 063	1
716 x 47 x 94	9 080 067	1



Kování pro skříňku na boty

- K montáži do korpusu libovolné šířky
- Bílý plast


Sada obsahuje:

- 2 boční díly, pravý a levý s otvory pro přichycení čela
- 2 otočná uložení
- 2 dorazy


Počet přihrádek	Obj. číslo	Balení
1	0 042 473	1 sada
2	0 042 474	1 sada
3	0 042 475	1 sada

Montážní návod


Kování pro skříňku na boty,
1 přihrádka




Kování pro skříňku na boty,
2 přihrádky



Kování pro skříňku na boty,
3 přihrádky






Držák na boty

- K přišroubování na sklopná dvířka příp. zevnitř na bok korpusu nebo čelo
- Chromovaná ocel

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Balení
290 x 145 x 265	0 042 468	1
390 x 145 x 265	0 042 469	1
490 x 145 x 265	0 042 471	1
690 x 145 x 265	0 042 472	1

Montážní návod



Výsuvné a otočné zrcadlo

- Použitelný jako levý a pravý
- Magnetická lišta brání nechtěnému vyklopení
- Rám a lištová úchytka, hliník
- Výška nad podkladem 38 mm
Hloubka výsuvu 450 mm

Sada obsahuje:

Zrcadlo

Výsuv

Rozměry zrcadla výška x šířka mm	Obj. číslo	Balení
580 x 305	9 079 940	1 sada
1155 x 305	9 079 937	1 sada

9.4 Systémy kování pro zařízení místnosti








Regálový systém Amari

9.4.3 - 9.4.11



Multifunkční sloup Highline

9.4.12 - 9.4.19



Flexibilita bez hranic ...

... jedno pro kterou místnost obytného interiéru
s regálovým systémem Amari dokážete postavit téměř všechno.

Amari se přizpůsobí každému interiéru a doplňuje
příjemnou atmosféru.




Technické informace ve zkratce:

- Eloxovaný hliník
- Rozmanité možnosti použití
- Volitelně s osvětlením
- Lze libovolně rozšiřovat
- Jednoduchá a rychlá montáž

Upevnění na podlahu a zeď





Upevnění na podlahu a strop



Systémy kování pro zařízení místnosti



Regálový systém Amari



Profil k montáži na podlahu a zeď

- Přední vroubkovanou lištu lze volitelně nahradit plastovou clonou obj. č. 9 080 126 nebo 9 080 132
- Eloxovaný hliník

Sada obsahuje:
2 profily s pokosy
Montážní materiál





Obj. číslo	Balení
9 080 072	1 sada



Profil k montáži na podlahu a strop

- S vnější rýhovanou krytkou
- Eloxovaný hliník

Sada obsahuje:
Profil
Montážní materiál




Obj. číslo	Balení
9 080 086	1 sada




Plastová clona

- K osvětlení
- Lze nasadit na profil k montáži na podlahu a zeď, obj. č. 9 080 072 (viz výše)
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Do profilu lze volitelně vsadit zářivková svítidla
- Délka 2090 a 289 mm
- Transparentní plast

Sada obsahuje:
2 plastové clony s pokosy




Obj. číslo	Balení
9 080 126	1 sada




Plastová clona

- K osvětlení
- Lze nasadit na
 - profil k montáži na podlahu a zeď, obj. č. 9 080 072
 - profil k montáži na podlahu a strop, obj. č. 9 080 086
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Do profilu lze volitelně vsadit zářivková svítidla
- Délka 1000 mm
- Transparentní plast

Obj. číslo	Balení
9 080 132	1





Systémy kování pro zařízení místnosti


Regálový systém Amari



Držáky korpusu

- Nosnost 60 kg
- Hliníkový tlakový odlitek

Sada obsahuje:
4 držáky korpusu
Montážní materiál




Obj. číslo	Balení
9 080 088	1 sada



Podpěrka police

- Pro police tloušťky 5 - 25 mm
- Nosnost 20 kg (sklo), 30 kg (dřevo)
- Zinkový tlakový odlitek, aluminium finiš

Sada obsahuje:
2 nosičů polic




Obj. číslo	Balení
9 080 090	1 sada



Držáky šatní tyče

- Nosnost 30 kg
- Vhodné pro šatní tyče 30 x 15 mm, např. obj. č. 9 080 094, viz str. 9.4.8
- Zinkový tlakový odlitek, aluminium finiš

Sada obsahuje:
2 držáky šatní tyče



Obj. číslo	Balení
9 080 091	1 sada


Plastové clony (obj. č. 9 080 126 a 9 080 132, viz str. 9.4.6)
k osvětlení





Šatní tyč

- Délka 2875 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Hliník eloxovaný, vroubkovaný
- Další šatní tyče viz stránky 9.3.10 – 9.3.14



Obj. číslo	Balení
9 080 094	1



Věšáky

- K nasunutí na šatní tyč
- Ocel


Obj. číslo	Balení
9 080 096	1



Držák na boty

- Příčná tyč s protiskluzovým profilem
- Hliníkový tlakový odlitek, hliník eloxovaný, vroubkovaný

Sada obsahuje:
Levý a pravý držák
2 příčné tyče




Šířka mm	Obj. číslo	Balení
500	9 080 121	1 sada
800	9 080 129	1 sada




Držák na boty

- Držák na boty variabilní šířky ve spojení se šatní tyčí, např. obj. č. 9 080 094, viz níže
- Hliníkový tlakový odlitek




Obj. číslo	Balení
9 080 136	1 sada




Systémy kování pro zařízení místnosti

Regálový systém Amari

Ukázka montáže v koupelně



 max. rozteč mezi profily 1200 mm



Systémy kování pro zařízení místnosti
Regálový systém Amari
Příklad sestavy pro předsíň



Příklad objednávky pro předsíňovou sestavu

Pro výše vyobrazenou sestavu se musí objednat tyto položky:

Položka	Obj. číslo	Počet prvků
① Profil k montáži na podlahu a zeď	9 080 072	1x
② Podpěrka police	9 080 090	1x
③ Profil k montáži na podlahu a strop	9 080 086	2x
④ Držáky korpusu	9 080 088	1x
⑤ Držáky šatní tyče	9 080 091	1x
⑥ Šatní tyč	9 080 094	1x
⑦ Držák na boty	9 080 129	2x

Šatna




Kancelář




Systémy kování pro zařízení místnosti

Multifunkční sloup Highline

Detaily systému a příklad montáže




- Kreativní zařizování kuchyně a obývacího pokoje
- Multifunkční sloup s praktickým systémem držáků
- Funkční prvky lze vybírat individuálně
- Montáž bez použití nářadí




Jednoduchá technika, promyšlený design a vysoká kvalita

Pomocí pouze čtyř délek osových trubek lze realizovat téměř všechny montážní situace, které se v kuchyni vyskytnou.


Příklady




Velká osová trubka
od podlahy až po strop.




Velká osová trubka
vedená skrz pracovní desku.




Velká osová trubka
od podlahy až k podhledu.



Osová trubka a adaptér
pro šikmé stropy, od pracovní desky až po šikmý strop.



Střední osová trubka
od pracovní desky až k podhledu.




Malá osová trubka
od podlahy až kousek nad pracovní desku, připevňená k boku korpusu.





Nosníky a držáky


se na funkční sloup upevňují pomocí šroubů s vnitřním šestihranem.

Všechny ostatní prvky, např. otočná police, držák na skleničky, nosník pro sloupový stůl se na sloup instalují pomocí aretačních a ložiskových kroužků.



Aretační kroužek ① fixuje pozici ložiskového kroužku ②. Tyto kroužky nesou příslušný funkční prvek ③.





Systémy kování pro zařízení místnosti Multifunkční sloup Highline




Osová trubka s průměrem 50 mm

- Alternativně k našroubování nebo nalepení.
- Vhodné adaptéry viz níže



Sada obsahuje:

Dolní ložisko s krycím kroužkem
Lepicí fólii
Horní krytku

Délka mm včetně příslušenství	Obj. číslo 1 chromovaná matná	2 chromovaná lesklá	Balení
1208	0 070 483	0 074 617	1
1825	0 070 484	0 074 618	1
2625	0 070 485	0 074 619	1
3020	0 070 486	0 074 620	1



Ověřená technika lepení umožňuje bezpečnou montáž sloupu např. na podlahu s instalovaným podlahovým topením, na dlaždice nebo parkety bez šroubování nebo vrtání.







Délka trubky = světlá výška – 25 mm




Adaptér pro osovou trubku u šikmých stropů

- Pohyblivý v rozsahu 180°


Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matný	0 070 495	1
chromovaná lesklá	0 074 624	1





Držák pro upevnění osově trubky na zeď

- Šířka 250 mm
Hloubka 312 mm
Výška 24 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 496	1
chromovaná lesklá	0 074 625	1



Velký držák pro upevnění osově trubky na zeď

- Šířka 310 mm
Hloubka 455 mm
Výška 25 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 498	1
chromovaná lesklá	0 070 497	1





Držák pro upevnění osově trubky ke korpusu

- Šířka 192 mm
Hloubka 160 mm
Výška 24 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 499	1
chromovaná lesklá	0 074 626	1





Otočná police kulatá, s celokovovým dnem

- Včetně otočného ramene
- Nosnost 5 kg
- Výška 90 mm
Průměr 360 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 506	1
chromovaná lesklá	0 074 630	1



Kulatý koš vysoký, s celokovovým dnem

- Včetně otočného ramene
- Nosnost 5 kg
- Výška 190 mm
Průměr 315 mm
Výška koše 150 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 508	1
chromovaná lesklá	0 070 507	1



Otočná police kulatá, se skleněným dnem

- Včetně otočného ramene
- Nosnost 5 kg
- Výška 100 mm
Průměr 364 mm
- Tloušťka skla 6 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 510	1
chromovaná lesklá	0 074 632	1




Otočná police s celokovovým dnem

- Nosnost 5 kg
- Šířka 355 mm
Hloubka 420 mm
Výška 50 mm



Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 511	1
chromovaná lesklá	0 074 633	1



Systémy kování pro zařízení místnosti


Multifunkční sloup Highline

Vybavení



Otočná police se skleněným dnem

- Včetně otočného ramene
- Nosnost 5 kg
- Šířka 358 mm
- Hloubka 376 mm
- Výška 100 mm
- Tloušťka skla 6 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 513	1
chromovaná lesklá	0 074 635	1



Držák na skleničky

- Pro 6 skleniček
- Nosnost 5 kg
- Výška 50 mm
- Průměr 300 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 514	1
chromovaná lesklá	0 074 636	1



Nosné rameno pro barový stůlek

- Včetně stavěcího kroužku
- Nosnost 15 kg
- Pro dřevěnou desku s max. průměrem 600 mm
- Výška 170 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 516	1
chromovaná lesklá	0 074 638	1



Otočné rameno

- Včetně stavěcího kroužku
- Pro stolovou desku
- Nosnost 40 kg
- Šířka 256 mm
- Hloubka 290 mm
- Výška 50 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 518	1
chromovaná lesklá	0 074 640	1



Noha stolu

- Pojízdná s brzdou
- Seřízení výšky o 100 mm
- Nosnost 40 kg
- Výška nohy stolu 670 - 770 mm
Šířka 540 mm
Hloubka 116 mm
- Výška nohy stolu 1035 - 1135 mm
Šířka 540 mm
Hloubka 116 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo/ výška nohy stolu		Balení
	670 mm	1035 mm	
chromovaná matná	0 070 519	0 070 520	1
chromovaná lesklá	0 074 728	0 074 729	1



Držák stolu

- Včetně otočného ložiska
- Pro montáž na pracovní desku
- Nosnost 40 kg
- Výška 185 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 521	1
chromovaná lesklá	0 074 730	1



Příklad 1


Otočné rameno
obj. číslo 0 070 518/0 074 640
+ deska stolu
+ noha stolu
obj. číslo 0 070 519/0 074 728




Pozice pro montáž stolové desky
na otočné rameno a nohu stolu

Příklad 2

Držák stolu
obj. číslo 0 070 521/0 074 730
+ deska stolu
+ noha stolu
obj. číslo 0 070 520/0 074 729





Systémy kování pro zařízení místnosti


Multifunkční sloup Highline

Prvky vybavení



Nosník

- Pro dřevěné nebo skleněné police
- Nosnost 15 kg/nosič
- Šířka 200 mm
- Hloubka 100 mm
- Výška 50 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 522	1/2
chromovaná lesklá	0 074 647	1/2



Dvojitý nosník

- Pro dřevěné nebo skleněné police
- Nosnost 15 kg/dvojitý nosič
- Šířka 200 mm
- Hloubka 140 mm
- Výška 50 mm




Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
chromovaná matná	0 070 524	1
chromovaná lesklá	0 070 523	1



Skleněná police

- Nosnost 20 kg
- Tloušťka skla 8 mm
- Šířka 300/400 mm
- Hloubka 850 mm



Šířka mm	Obj. číslo	Balení
300	0 074 648	1
400	0 074 649	1

Montážní návod

